

Assunto: **Orçamento Roteador 1U**  
De: Compras - CEAP-SOL <compras.cs@isgsaude.org>  
<alessandra.186@hotmail.com>,  
<araci@microshipdistribuidora.com.br>,  
<diego.peixoto@corpcenter.com.br>, Glaucia paes leme  
<glaucia@hightechinformatica.com.br>,  
Para: <graatelefoniasseguranca@hotmail.com>, <jose.junior@marel-  
it.com.br>, <marciel\_77x7infratech@hotmail.com>,  
<susinei@primetech.com.br>, <vendas01@cnwk.com.br>,  
<vendas14@gcmcomputadores.com.br> 16 mais...  
Data: 25/03/2022 10:05



- ORÇAMENTO ROTEADOR 1U.pdf (~5 KB)

**Bom dia!**

**Segue anexo para orçamento.**

**Os orçamentos devem ser enviados com assinatura e carimbo do CNPJ.**

**Solicito o envio do orçamento original ao setor de compras no seguinte endereço:**

**AV. VENEZA Nº 00 QUADRA 62 LOTE 1-10 JARDIM EUROPA CEP: 74.325-100  
GOIANIA-GO**

**FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS E SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS.**

**DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, SOMENTE REALIZAREMOS O FECHAMENTO DA COMPRA SE A EMPRESA/FORNECEDOR ESTIVER COM AS CERTIDÕES REGULARES ABAIXO CITADAS:**

**a) Certidão Negativa da Previdência Social (CND/INSS)**

**b) Certidão FGTS (CRF/FGTS)**

**1. c) Fisco Estadual (Goiás)**

**d) Receita Federal**

**1. e) Débitos Trabalhistas**

**NÃO TRABALHAMOS COM BOLETO!**

**FAVOR ENVIAR COTAÇÃO ASSINADA E CARIMBADA!**

--

Atenciosamente,

**CEAP-SOL**  
Centro Estadual de Atenção Prolongada  
e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade

SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



**Cesar Almeida  
Compras/Suprimentos-  
CEAP-SOL**

TEL.: +55 62 3201-9288

Ramal 9298  
[www.isgsaude.org](http://www.isgsaude.org)

**Cesar Almeida de Assunção**  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO



  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GQ/2





**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**  
RPS Nº 1098 Série NFSE, emitido em 01/03/2022

Número da Nota:  
00002194  
Data e Hora de Emissão:  
01/03/2022 08:59:57  
Código de Verificação:  
Y9GW-CHBD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.729.029/0001-09 Inscrição Municipal: 141.477/002-24  
Nome/Razão Social: SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI  
Endereço: Ave Tancredo Neves 2421 , CENTRO EMPRESARIAL - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 -  
E-mail: administrativo@sysdesign.com.br

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CPF/CNPJ: 03.969.808/0008-46 Inscrição Municipal: ----  
Endereço: AV VENEZA 00, QUADRA62 LOTE 1-10 JARDIM EUROPA - Goiânia - CEP: 74325-100/GO  
E-mail: financeiro.hdt@isgsgaude.org

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICO DE DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS (SGBD) ORACLE E DOS BANCO DE DADOS DO SISTEMA MV COM ATUALIZAÇÕES DE SEGURANCA DO SERVER, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DO SISTEMA OPERACIONAL E MONITORIA HD DO CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - CS/GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO NR. 015/21 TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 003/13 - SES CS/ISG-GO

BANCO BANCARIOS: BANCO BRASILEIRO(237) AG. 3121 - CONTA CORRENTE - 0001696-1 PIX 00.729.029/0001-09

Ref. Fev/2022

Retencao IRPF (1,5%): R\$ 25,50

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00**

CNAE:

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:

00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	1.700,00	5,00%	85,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	11,05	51,00	25,50	17,00	0,00	1.595,45

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.107/2006
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 1098 Série NFSE, emitido em 01/03/2022.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/04/2022
- COMPETÊNCIA: 03/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTROLE DE CUSTOS / DESPESAS	
UNIDADE	CEAP-SOL
CENTRO DE CUSTOS	123.30.OP.N.F.D
MÊS COMPETÊNCIA	fevereiro 2022
CLASSIFICAÇÃO	( ) CUSTO ( ) DESPESA
OBSERVAÇÕES:	

*[Assinatura]*  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
SOL/ISG-GO

12

**Fornecedor:** Solicitação: 15787 Nr. Processo :  
Solicitante: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE CNPJ: 03.969.808/0008-46 Insc. Est.: null  
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 - GOIANIA Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO  
Fone: null

**Assunto: Cotação de Preços**

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO Data máxima 21/03/2022  
**Fornecedor:** CNPJ:  
Endereço: Insc. Est.:  
Bairro: Contato(s):  
Cidade: UF: Cep:

solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

VI. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

**Frete**

Tipo: <input type="checkbox"/> C.I.F. <input type="checkbox"/> F.O.B.	Incluso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valor R\$	Valor Outros (+)
--	---	-----------	------------------

Seq.	Produto	Qtd. Solic.	Unidade	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total	Vi. Desc.	Vi. IPI
1	58453 ROTEADOR DE 1U	1	UNIDADE					

- ROTEADOR DE 1U.
- 13 PORTAS GIGABIT ETHERNET.
- CPU COM QUATRO NÚCLEOS CORTEX A15, COM CLOCK DE 1.4GHZ CADA, PARA UMA TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 7,5GBIT OU SUPERIOR.
- SUPORTA ACELERAÇÃO DE HARDWARE IPSEC (ATÉ 2,2 GBPS COM AES128).
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO DUPLAS REDUNDANTES.
- MEMÓRIA RAM 1 GB E DO ARMAZENAMENTO 128 MB OU SUPERIOR
- TIPO DE ARMAZENAMENTO NAND.
- INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
- INSTALAÇÃO NO RACK COM MIGRAÇÃO DE DADOS DE MIKROTIK X2 ROUTERBOARD 1100 AH
- VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.

**Total:** \_\_\_\_\_

Assunto: **Re: Fwd: Cotação de preço referente solicitação 15787**  
 De: <analista.ti.cs@isgsaude.org>  
 Para: Compras - CEAP-SOL <compras.cs@isgsaude.org>  
 Data: 07/04/2022 17:10



Cesar, boa tarde.

Esse equipamento atende a TR perfeitamente.

Att.

Eduardo Campos Soares  
**Supervisor de TI - CEAP-SOL**  
 TEL.: +55 62 3201-9281  
[www.isgsaude.org](http://www.isgsaude.org)  
 [isgsaude](https://www.facebook.com/isgsaude)

**CEAP-SOL**  
 Centro Estadual de Atenção Profundizada  
 e Casa de Apoio Condomínio Solidarietà



Em 07/04/2022 12:08, Compras - CEAP-SOL escreveu:

Bom dia, Eduardo

Solicito análise e autorização referente a compra do **Roteador 1U TR nº 006/2022**, se a ficha técnica direcionada pelo fornecedor atende a solicitação.


Obrigado

Atenciosamente,

Cesar Almeida  
**Compras/Suprimentos-  
 CEAP-SOL**

TEL.: +55 62 3201-9288

Ramal 9298  
[www.isgsaude.org](http://www.isgsaude.org)

 [isgsaude](https://www.facebook.com/isgsaude)

**CEAP-SOL**  
 Centro Estadual de Atenção Profundizada  
 e Casa de Apoio Condomínio Solidarietà

SES  
 Secretaria de  
 Estado de  
 Saúde



----- Mensagem original -----

**Assunto::**Cotação de preço referente solicitação 15787  
**Data:**07/04/2022 11:42  
**De:**Sérgio Pinto <sergio.pinto@crafti.net.br>  
**Para::**Compras - CEAP-SOL <compras.cs@isgsaude.org>  
**Cc::**Henry Rommel <henry.dias@crafti.net.br>

Bom dia Cesar.

  
 César Almeida de Assunção  
 Comprador  
 CEAP-SOL/ISG-GO



À  
**Instituto Socrates Guanaes - ISG.**  
**Att. Sr. César Almeida.**

A **CRAFTI** agradece a oportunidade de poder apresentar esta proposta. Conforme solicitado, o documento a seguir representa nossa cotação relativa à prestação de serviços em TI.

Nosso intuito é prover ferramentas de trabalho fundamentais para seu negócio, podendo ajudá-los a aumentar seus lucros, desenvolver ideias inovadoras, e conseqüentemente obter o destaque almejado com relação aos seus concorrentes.

Temos o compromisso de simplificar a TI, reduzindo seu custo e complexidade, tornando seu ambiente visível e gerenciável. Isso permitirá que sua empresa seja mais ágil, competitiva e inteligente.

Estamos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários através de nossos telefones ou e-mails.

Atenciosamente,

**Henry Rommel**  
Diretor Comercial  
(82) 98104.9835

**Sérgio Pinto**  
Diretor Tecnologia e Inovação  
(62) 99283-4121

**César Almeida de Assunção**  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO



col. 5192

**Especificações Técnicas e Preços**

Item	Descrição	Qtde	Preço	Valor	Entrega
01	Roteador 13P Mikrotik Rb1100Ahx4 Dude Edition Gigabit 1U, incluindo a instalação e migração dos dados.	1	R\$ 3.083,00	R\$ 3.083,00	imediate
<b>Total:</b>				<b>R\$ 3.083,00</b>	

**Condições Gerais**

Entrega: Imediata  
Pagamento: 30 dias  
Validade 03 dias

Obs.: Em atenção a Solicitação de compras número 15787

Atenciosamente,


Sérgio Pinto  
Diretor Tecnologia e Inovação  
(62) 99283-4121

César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO



# RB1100AHx4 Dude Edition

Roteador poderoso de montagem em rack de 1U com 13 portas  
Gigabit Ethernet, unidade M.2 de 60 GB para banco de dados Dude



O novo RB1100AHx4 Dude Edition possui CPU Annapurna Alpine AL21400 com quatro núcleos Cortex A15 com clock de 1,4 GHz cada, para uma taxa de transferência máxima de até 7,5 Gbps. O dispositivo suporta aceleração de hardware IPsec e é mais rápido do que qualquer dispositivo RouterBOARD anterior (até 2,2 Gbps com AES-128).

A unidade vem com gabinete de montagem em rack de 1U, 13 portas Gigabit Ethernet, porta serial RS232 e fontes de alimentação redundantes duplas (com alimentação de telecomunicações DC de -48v e suporte 802.3at/af). A edição RB1100AHx4 Dude apresenta vários conectores de armazenamento de alta velocidade (dois SATA e dois M.2) para usar um banco de dados Dude, cache de proxy ou qualquer outro recurso de armazenamento intensivo. Inclui um drive M.2 de 60GB já instalado.

  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO

## Produtos

### Detalhes

Código do produto

RB1100Dx4

Arquitetura

ARM 32 bits

CPU

AL21400

contagem de núcleos da CPU

4

Frequência nominal da CPU

1.4 GHz

Dimensões

443 x 148 x 44 milímetros

Licença do RouterOS

6

Sistema operacional

Roteador OS

Tamanho da RAM

1 GB

Tamanho do armazenamento

128 MB

Tipo de armazenamento

NAND

MTBF

Aproximadamente 200.000 horas a 25C

Temperatura ambiente testada

-40°C a 70°C

Aceleração de hardware IPsec

Sim

  
César Almeida de Assunção

Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO



**PROPOSTA - 200 – 30-03-2022**

**CLIENTE: CONDOMINIO SOLIDARIEDADE**

**Razão Social da empresa: CIRURGIA GOIÂNIA EIRELI**

**CNPJ Nº: 37.519.601/0001-15**

**Endereço: Rua Felismino Viana nº 218 Qd. 35 Lt. 17/18 Cidade Jardim Goiânia-Go CEP: 74425-390**

**Fone/Fax: (062) 99161-4121**

**E-mail: diretor@cirurgicagoiania.com.br**

**Responsável: Marcelo**

**Validade da Proposta: 10 dias**

**Prazo de entrega: 5 A 7 DIAS**

**Forma de Pagamento: 30 DIAS**

*Carla Viana*

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTD PEDIDA	VALOR TOTAL
1	ROTEADOR DE 1U-- ROTEADOR DE 1U. - 13 PORTAS GIGABIT ETHERNET.	Mikrotik	UNIDADE	1	R\$ 3.200,00

**VALOR TOTAL R\$ 3.200,00**

*César Almeida de Assunção*  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO

## Solicitação de Investimento

Solicitado por: Tecnologia da Informação (Eduardo campos)	
Elaborado por: Eduardo Campos Soares	
Aprovado por: Jessé Chinelles Barreto Tomaz	

<b>Objetivos</b>	ROTEADOR 1U
<b>Característica do investimento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nova tecnologia <input type="checkbox"/> Troca de equipamento obsoleto <input type="checkbox"/> Expansão de serviços <input type="checkbox"/> Outro: Descreva Justifica-se
<b>Justificativa fundamentada</b>	<p>Solicito aquisição de roteador para termino de contrato de locação atualmente o hospital dispõe de roteador que é locado juntamente com serviços para o funcionamento do sistema MV(antigo), atualmente o sistema é mantido pela SES, pensando em cancelamento de contrato com as empresas mantedoras do sistema, se faz necessária a aquisição de equipamento que é locado junto aos sistemas.</p> <p>A previsão é que a dois meses de contrato de locação sejam suficientes para aquisição do equipamento. Permitir o cancelamento de locação do equipamento, pois o contrato de locação do sistema antigo contempla o equipamento e sistema que são pouco utilizados.</p>
<b>Especificação desejada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ROTEADOR 1U</li> <li>- 13 Portas Gigabit Ethernet.</li> <li>- Cpu com quatro núcleos Cortex A15, com clock de 1.4 Ghz cada, para uma taxa de transferência máxima de até 7,5Gbit ou superior.</li> <li>- Suporta aceleração de hardware IPsec (até 2,2 Gbps com AES128).</li> <li>- Fontes de alimentação duplas redundantes.</li> <li>- Memória ram 1 gb e do armazenamento 128 mb ou superior.</li> <li>- Tipo de armazenamento nand.</li> </ul> <p>Instalação do equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalação no rack com migração de dados do Mikrotik x2 routerboard 1100 AH.</li> <li>- Validade de no mínimo 12 meses</li> </ul>

## Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
CRAFTI SOLUÇÕES	01	ROTEADOR 1U	01	MIKROTIK	R\$ 3.083,00	R\$ 3.083,00
	02					
	03					

*[Assinatura]*  
 Carlos Almeida de Assunção  
 Comprador  
 CEAP.SOL IISG-GO

IP IP20

## Especificação – Empresa 2

Empresa 2

Item 1

### Especificação do item:

Item 1 – ROTEADOR 1U

**Especificações:** Roteador Routerboard RB1100AHx4 Rack 1U MikroTik O roteador routerboard RB1100AHx4 foi desenvolvido com 13x Gigabit Ethernet e suporta aceleração de hardware IPsec. Com cpu Annapurna Alpina AL21400 com quatro núcleos Cortex A15, com clock de 1,4 GHz cada. O roteador possui um case de montagem em rack 1U, porta serial RS232 e armazenamento de 128Mb, além do tempo médio entre falhas de 200.000 horas à 25°C. Características Roteador MikroTik Routerboard RB1100AHx4 Rack 1U- Marca: Mikrotik - Modelo: RB1100AHx4Especificações Roteador Mikrotik Routerboard- Dimensões: 443 x 148 x 44 mm- cpu: AL21400- Contagem de núcleos de cpu: 4- Frequência nominal da cpu: 1,4 GHz- Licença RouterOS: 6- Sistema operacional: RouterOS- Tamanho da ram: 1 gb- Tamanho de armazenamento: 128 mb- Tipo de armazenamento: nand- mtbf: Aproximadamente 200.000 horas a 25C- Temperatura ambiente testada: - 50 ° C a 70 ° c- Aceleração de hardware IPsec: Sim- Certificação: ce, eac, rohs- ip: IP20- Portas Ethernet 10/100/1000: 13- Tipo de cartão de memória: microSD- Cartões de memória: 1- Porta serial do console: RS232Powering- Número de entradas ac: 2- Faixa de entrada ac: 100-240- Número de entradas dc: 2 (terminal de 2 pinos, PoE-IN)- Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: -48, 12-57 v- Consumo máximo de energia: 20 w- Contagem de fan: Passiva- PoE Input: 802.3af / at- PoE na tensão de entrada: 20-57 V

## Especificação – Empresa 3

Empresa 3

Item 1

  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO

## Especificação do item:

### Item 1 - Item 1 – ROTEADOR 1U

Especificações: Roteador Routerboard RB1100AHx4 Rack 1U Mikrotik

O roteador routerboard RB1100AHx4 foi desenvolvido com 13x Gigabit Ethernet e suporta aceleração de hardware IPsec. Com CPU Annapurna Alpina AL21400 com quatro núcleos Cortex A15, com clock de 1,4 GHz cada. O roteador possui um case de montagem em rack 1U, porta serial RS232 e armazenamento de 128Mb, além do tempo médio entre falhas de 200.000 horas à 25°C.

Características Roteador Mikrotik Routerboard RB1100AHx4 Rack 1U

- Marca: Mikrotik

- Modelo: RB1100AHx4

Especificações Roteador Mikrotik Routerboard

- Dimensões: 443 x 148 x 44 mm

- CPU: AL21400

- Contagem de núcleos de CPU: 4

- Frequência nominal da CPU: 1,4 GHz

- Licença RouterOS: 6

- Sistema operacional: RouterOS

- Tamanho da RAM: 1 GB

- Tamanho de armazenamento: 128 MB

- Tipo de armazenamento: NAND

- MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25C

- Temperatura ambiente testada: -40 ° C a 70 ° C

- Aceleração de hardware IPsec: Sim

- Certificação: CE, EAC, ROHS

- IP: IP20

- Portas Ethernet 10/100/1000: 13

- Tipo de cartão de memória: microSD

- Cartões de memória: 1

- Porta serial do console: RS232

Powering

- Número de entradas AC: 2

- Faixa de entrada AC: 100-240

- Número de entradas DC: 2 (terminal de 2 pinos, PoE-IN)

- Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: -48, 12-57 V

- Consumo máximo de energia: 20 W

- Contagem de fan: Passiva

- PoE Input: 802.3af / at

- PoE na tensão de entrada: 20-57 V

  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO

Solicitação: 15787 Num Processo:

Fornecedor		Qtid	VI Real	Ultima Compra	Data
roduto				VI Total Fornecedor	
3453 - ROTEADOR DE 1U					
Condição Pagamento					
Dias p/ Entrega					
Validade					
Tipo de Frete					
Valor do Frete					
VI Total Fornecedor					

  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/SG-GO

d.

Solicitação: 15787 Num Processo:

Produto	Fornecedor	Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS				CIRURGICA GOIANIA				CRAFTI			
		Unidade	Qtd	VI_Real	Valor Total	Unidade	Qtd	VI_Real	Valor Total	Unidade	Qtd	VI_Real	Valor Total
3453 - ROTEADOR DE 1U		UNIDADE	1	3.990,0000	3.990,00	UNIDADE	1	3.200,0000	3.200,00	UNIDADE	1	3.083,0000 *	3.083,00
	Condição Pagamento	30 DIAS				30 DIAS				30 DIAS			
	Dias p/ Entrega	1				1				1			
	Validade	12/04/2022				12/04/2022				12/04/2022			
	Tipo de Frete	C.I.F				C.I.F				C.I.F			
	Valor do Frete	0,00				0,00				0,00			
	VI Total Fornecedor			R\$ 3.990,00				R\$ 3.200,00					R\$ 3.083,00

  
 César Almeida de Assunção  
 Comprador  
 CEAP-SOL/ISG-GO

26



25

Solicitacao: 15787 Código da Coleta: 6321 -

Solicitante: CEAP-SOL - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE

Endereço: AV. VENEZA, QUADRA 62

Assunto: Cotação de Preço

Fone:

UF: GO

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Fornecedor: 41222 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

CNPJ: 30.314.811/0001-28

Endereço: R DAS MAES

Contato(s):

Bairro: JARDIM NOVA ESPERANCA

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Cep: 74465270

Dias para entrega	Vr. Frete R\$	Validade da Proposta	Condições de Pagamento				
001	0,00	12/04/2022	30 DIAS				
Produto	Unidade	Qtd. Solic.	Marca	Desconto	Imposto	Vi. Unitário	Vi. Total
58453 ROTEADOR DE 1U	UNIDADE	1		0,00	0,00	3.990,0000	3.990,00
<b>Total da Coleta:</b>							3.990,00
<b>Desconto da Coleta:</b>							0,00
<b>Desconto dos produtos:</b>							0,00
<b>Total (Total da Coleta - Descontos):</b>							3.990,00

24

Solicitacao: 15787 Código da Coleta: 6320 -

Solicitante: CEAP-SOL - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE

Endereço: AV. VENEZA, QUADRA 62

Assunto: Cotação de Preço

Fone:

UF: GO

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Fornecedor: 48222 CIRURGICA GOIANIA EIRELI

CNPJ: 37.519.601/0001-15

Endereço: FELISMINO VIANA

Contato(s):

Bairro: CIDADE JARDIM

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Cep: 74425390

Dias para entrega	Vr. Frete R\$	Validade da Proposta	Condições de Pagamento				
001	0,00	12/04/2022	30 DIAS				
Produto	Unidade	Qtd. Solic.	Marca	Desconto	Imposto	Vi. Unitário	Vi. Total
58453 ROTEADOR DE 1U	UNIDADE	1		0,00	0,00	3.200,0000	3.200,00
<b>Total da Coleta:</b>							3.200,00
<b>Desconto da Coleta:</b>							0,00
<b>Desconto dos produtos:</b>							0,00
<b>Total (Total da Coleta - Descontos):</b>							3.200,00

Solicitacao: 15787 Código da Coleta: 6319 -

Solicitante: CEAP-SOL - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE  
Endereço: AV. VENEZA, QUADRA 62

Assunto: Cotação de Preço

Fone:

UF: GO

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Fornecedor: 81068 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ: 41.631.651/0001-67

Endereço: REPUBLICA DO LIBANO - DE 1402 AO FIM - L

Contato(s):

Bairro: SETOR OESTE

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Cep: 74115030

Dias para entrega	Vr. Frete R\$	Validade da Proposta	Condições de Pagamento				
001	0,00	12/04/2022	30 DIAS				
Produto	Unidade	Qtd. Solic.	Marca	Desconto	Imposto	Vi. Unitário	Vi. Total
58453 ROTEADOR DE 1U	UNIDADE	1		0,00	0,00	3.083,0000	3.083,00
<b>Total da Coleta:</b>							3.083,00
<b>Desconto da Coleta:</b>							0,00
<b>Desconto dos produtos:</b>							0,00
<b>Total (Total da Coleta - Descontos):</b>							3.083,00



Soluções empresariais

# PROPOSTA COMERCIAL

A EMPRESA: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE CNPJ: 03.969.808/0008-46

ITEM	QNT	PRODUTO	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	04	Roteador MikroTik RouterBoard RB1100AHx4 Rack  	R\$ 3990,00	R\$ 3990,00

• INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INCLUSA

- FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO 30 DIAS
- PRAZO DE ENTREGA 10 A 15 DIAS UTEIS

30.314.811/0001-28

IE 10.800.323-0 IM:514.342-1

Z&A.COM COMERCIO E SOLUCOES

EMPRESARIAIS EIRELI

Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS

Rua das Maes Sn Qd: 155 Lt: 8  
Jd Nova Esperança CEP: 74465270  
Goiania GO

Goiania 11/04/2022

Vendedor: MARCOS CAMARGO

62 991550179



MARCOS CAMARGO  
Gerente Geral

## Z&A.COM

 Soluções empresariais

CNPJ:30.314.811/0001-28

  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO



37.519.601/0001-15  
CIRURGIA GOIÂNIA EIRELI  
Rua Felismino Viana nº 218  
Cidade Jardim CEP: 74425-390  
Goiânia - Go

  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO

de 200.000 horas à 25°C. Características Roteador MikroTik Routerboard RB1100AHx4 Rack 1U- Marca: Mikrotik - Modelo: RB1100AHx4Especificações Roteador Mikrotik Routerboard- Dimensões: 443 x 148 x 44 mm- cpu: AL21400- Contagem de núcleos de cpu: 4- Frequência nominal da cpu: 1,4 GHz- Licença RouterOS: 6- Sistema operacional: RouterOS- Tamanho da ram: 1 gb- Tamanho de armazenamento: 128 mb- Tipo de armazenamento: nand- mtbf: Aproximadamente 200.000 horas a 25C- Temperatura ambiente testada: - 40 ° C a 70 ° c- Aceleração de hardware IPsec: Sim- Certificação: ce, eac, rohs- ip: IP20- Portas Ethernet 10/100/1000: 13- Tipo de cartão de memória: microSD- Cartões de memória: 1- Porta serial do console: RS232Powering- Número de entradas ac: 2- Faixa de entrada ac: 100-240- Número de entradas dc: 2 (terminal de 2 pinos, PoE-IN)- Tensão de entrada do terminal de 2 pinos: -48, 12-57 v- Consumo máximo de energia: 20 w- Contagem de fan: Passiva- PoE Input: 802.3af / at- PoE na tensão de entrada: 20-57 V



  
César Almeida de Assunção  
Comprador  
CEAP-SOL/ISG-GO

## FICHA TECNICA

Roteador Routerboard RB1100AHx4 Rack 1U MikroTik O roteador routerboard RB1100AHx4 foi desenvolvido com 13x Gigabit Ethernet e suporta aceleração de hardware IPsec. Com cpu Annapurna Alpina AL21400 com quatro núcleos Cortex A15, com clock de 1,4 GHz cada. O roteador possui um case de montagem em rack 1U, porta serial RS232 e armazenamento de 128Mb, além do tempo médio entre falhas

César Amorim da Associação

Comprador

CEAP-SOI/ISG-GO