

Fornecedor: Solicitação: 13511 Nr. Processo :
Solicitante: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE CNPJ: 03.969.808/0008-46 Insc. Est.: null
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 - GOIANIA Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO
Fone: null

Assunto: Cotação de Preços

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO Data máxima 22/12/2021
Fornecedor: CNPJ:
Endereço: Insc. Est.:
Bairro: Contato(s):
Cidade: UF: Cep:

solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Vi. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

Frete

Tipo: <input type="checkbox"/> C.I.F. <input type="checkbox"/> F.O.B.	Incluso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valor R\$	Valor Outros (+)
---	--	-----------	------------------

Seq.	Produto	Qtd.	Solic. Unidade	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total	Vi. Desc.	Vi. IPI
------	---------	------	----------------	-------	--------------	-----------	-----------	---------

1	44901 CABINE DE SEGURANCA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1	1	UNIDADE					
---	---	---	---------	--	--	--	--	--

CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA TIPO II A1, COM ÁREA DE TRABALHO EM AÇO INOX E JANELA FRONTAL DESLIZANTE COM REGISTRO NA ANVISA.

EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO ÁREA DE TRABALHO CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO GRANA 120.

MESA DE TRABALHO DIVIDIDA EM BANDEJAS PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO GRANA 120. MOTOVENTILADORES DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO EQUIPADOS COM PROTEÇÃO TÉRMICA. JANELA FRONTAL DESLIZANTE VERTICAL, TIPO GUILHOTINA, CONFECCIONADA COM SISTEMA DE CONTRA PESO, VIDRO TEMPERADO DE MÁXIMA VISIBILIDADE E ALARME SONORO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM OPERAÇÃO COM A JANELA FORA DA POSIÇÃO DE TRABALHO (200 MM DE ABERTURA).

ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE LÂMPADAS LED INTERNAS AO EQUIPAMENTO. INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO – FI DE ACORDO COM EN 1822, EFICIÊNCIA 99,995% PARA PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3 µM. DIMENSÕES CONFORME PADRÃO INTERNACIONAL. TELA DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DO FILTRO HEPA DE INSUFLAMENTO LOCALIZADO NO TETO DA ÁREA DE TRABALHO. BASE DE APOIO CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, DOTADA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO. AS CABINES TRABALHAM COM APROXIMADAMENTE 70% DE RECIRCULAÇÃO E 30% DO AR É EXAURIDO APÓS PASSAR POR FILTRO HEPA. PAINEL ELÉTRICO COM BOTÃO DE ACIONAMENTO SIMPLES TIPO LIGA/DESLIGA E POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE FINO DA VELOCIDADE DOS MOTOVENTILADORES. CAIXA DE PROTEÇÃO TÉRMICA DOTADA DE RELES TÉRMICOS E FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO. NÍVEL DE RUIDO ABAIXO DE 70 DBA. PLUGUE PARA TOMADA PADRÃO 3 PINOS / 10A / 220V.

DIMENSÕES EXTERNAS: (APROXIMADAS) ALTURA COM BASE (PADRÃO): 2.124 MM, LARGURA OTAL: 965 MM, PROFUNDIDADE: 780 MM, ALTURA SEM BASE: 1.440 MM. DIMENSÕES DA ÁREA DE TRABALHO: (APROXIMADAS) ALTURA: 605 MM, LARGURA: 879 MM, PROFUNDIDADE: 623 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V MONOFÁSICO, 60 HZ, 500 WATTS. MUNIDA DE LÂMPADA GERMICIDA, TOMADA AUXILIAR DE 220V, TEMPORIZADOR (TIMER) PARA LÂMPADA GERMICIDA E MANÔMETRO ANALÓGICO PARA ACOMPANHAMENTO DE SATURAÇÃO DOS FILTROS. GARANTIA DE 12 MESES.

Total: _____

Assunto: **Re: Orçamento Cabine de Segurança Biológica Classe II Tipo A1**
De: <vendas4@provimed.com.br>
Para: Compras - CEAP-SOL <compras.cs@isgsaude.org>
Data: 22/12/2021 17:39



- ORÇAMENTO INST SOCRATES GUANAES CABINE BIOLOGICA.pdf (~60 KB)
- CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA.pdf (~153 KB)

Boa tarde, td bem??

Segue proposta formalizada , juntamente com a Ficha Técnica .

Qualquer dúvida estou a disposição.

Agradeço e aguardo.

Rosemary Proença
Vendas



• vendas4@provimed.com.br
• (41) 3140-1102 / 9 8504-2125
• www.provimed.com.br
• Av. Victor Ferreira do Amaral, 1262 - Tatumã - Curitiba/PR

Em 22/12/2021 11:04, Compras - CEAP-SOL escreveu:

Bom dia!

Segue anexo para orçamento.

Os orçamentos devem ser enviados com assinatura e carimbo do CNPJ.

Solicito o envio do orçamento original ao setor de compras no seguinte endereço:

**AV. VENEZA Nº 00 QUADRA 62 LOTE 1-10 JARDIM EUROPA CEP: 74.325-100
GOIANIA-GO**

FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS E SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, SOMENTE REALIZAREMOS O FECHAMENTO DA COMPRA SE A EMPRESA/FORNECEDOR ESTIVER COM AS CERTIDÕES REGULARES ABAIXO CITADAS:

a) Certidão Negativa da Previdência Social (CND/INSS)

b) Certidão FGTS (CRF/FGTS)

1. c) Fisco Estadual (Goiás)

d) Receita Federal

1. e) Débitos Trabalhistas


César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GOI/2

NÃO TRABALHAMOS COM BOLETO!

FAVOR ENVIAR COTAÇÃO ASSINADA E CARIMBADA!

--


Atenciosamente,



Cesar Almeida
Compras/Suprimentos-
CEAP-SOL

TEL.: +55 62 3201-9288

Ramal 9298
www.isgsaude.org





CNPJ: 26.164.075.000/100

Estado: Paraná
Cidade: Curitiba
CEP: 82 800-000

Inscrição Municipal: 753776-5

Inscrição Estadual: 90731336-00

FERNANDO DA SILVA DE LIMA - TELEFONE: 41-3149-1102 - E-MAIL: VENDAS3@PROVIMED.COM.BR

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES-ISG Contato: CESAR Telefone: 062 3201 9280 E-mail: compras.cs@isgsaude.org REF. CLIENTE: 199618771

ITEM	DESCRIÇÃO	REGISTRO ANVISA/C.A.	QUANTIDADE	MARCA	UDM	QTD POR EMBALAGEM	ENTREGA (DIAS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CABINE DE SEGURANÇA BIOLOG MOD. CAB80SEG B10 A1	ISENTO	1	OUTLETLAB	UNID	1	20	R\$ 24.502,0000	R\$ 24.502,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA									R\$ 24.502,00

CURITIBA 22/12/2021
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
FRETE: ACIMA DE R\$ 1.000,00 FRETE CIF
PEDIDO MINIMO: R\$ 1.000,00
BANCO BRADESCO
AG: 1705
C/C 8472-7
OU
BANCO DO BRASIL
AG: 1869 - 4
C/C 48516-0

Rosângela
Rosângela Biondini de Souza Marinho Wilk
Avenida Stradella Riosopopolis - Jd. 7, 8315-0000
Fone: 41.3149.1103
Provimed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda e Pte



César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

MODELO – CAB80SEG-BIOA1

A Cabine de Segurança Biológica oferece proteção ao produto manipulado, usuário e meio ambiente, este equipamento é destinado a manipulação de produtos com moderado risco biológico. A cabine pode ser utilizada em Laboratórios de Análises, Hospitais, Análises Microbiológicas, Centros de Pesquisas e Indústrias em geral. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois Filtros HEPA H14 que possui a classificação de filtragem de 99,995%, sendo um filtro utilizado para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos dentro do laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro Hepa.

Equipamento construído em MDF Ultra, área interna de trabalho em aço inox AISI 304; Porta de vidro temperado de 4 mm onde o sistema de fabricação permite que a porta pare na altura desejada;



Pré Filtro Classe G3 – Sintético; Interruptores independentes para lâmpada LED, lâmpada UV e

Exaustor; Lâmpada de LED para melhor iluminação do ambiente; Lâmpada UV; Manômetro analógico para medida diferencial de pressão do filtro HEPA; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada UV, o vidro deverá estar totalmente fechado; Tomada auxiliar; Válvula para gás; Suporte construído em MDF com rodízios giratórios, sendo dois com freio;

Equipamento acompanha 2 exaustores, sendo 1 exaustor compacto com vazão de 200m³/h com nível de ruído de 50db e 1 exaustor compacto com vazão de 300 m³/h com nível de ruído de 63dBA. Dimensões externas (LxPxA) 820x700x1800mm.

SAN CAMILO

SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI
 40.813.690/0001-12
 R JOAO THOMAZ PINTO 1570 GALPAO3 SALA 35
 ITAJAI SC (41) 99900-2692

ORÇAMENTO

Nº: 0010/22

DATA: 04/01/2022

Dados do cliente:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES-ISG
 AV VENEZA 00 QUADRA62 LOTE 1-10 CEP:74.325-100 GOIANIA/GO
 CNPJ: 03.969.808/0008-46

Fone: 062 3201 9280

Email: compras.cs@isgsaude.org

Qtde	Un	Descrição	Unitário	Total	IPI
1,00	PC	CABINE DE SEGURANÇA BIOLOG MOD CAB80SEG BIO A1 OUTLETLAB	27.200,00 00	27.200,0000	0,00
1		FRETE FOB	1	1	0
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$):				27200,00	

Condições Gerais:



 César Almeida de Assunção
 Comprador
 CEAP-SOL/ISG-GO

O prazo de entrega informado neste orçamento está vinculado à posição de nosso estoque na data deste documento.
Para prazo de entrega entenda-se disponibilidade dos produtos na fábrica.

Os materiais constantes deste orçamento nem sempre atendem às especificações descritas. Portanto, cotamos os itens que mais se aproximam de sua solicitação.

Frete e seguro por conta do cliente.

Para primeira compra pagamento sempre à vista antecipado.

Um ano de garantia contra defeitos de fabricação.

Assistência técnica permanente em nossa fábrica para produtos de nossa fabricação.

Acréscimo financeiro de 2% ao mês para compras faturadas (mediante análise e aprovação de cadastro de nosso depto. Financeiro)

Pedido mínimo: R\$ 250,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA (ANTECIPADO)

CONDIÇÕES DE ENTREGA: 120 DIAS ÚTEIS




César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SAN CAMILO
HOSPITALAR
LTDA:40813690
000112

Assinado de forma
digital por SAN CAMILO
HOSPITALAR
LTDA:40813690000112
Data: 2022.01.04
11:21:17 -03'00'

13


César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

15

Solicitação de Investimento

Solicitado por: Larissa de Souza Melo

Elaborado por: Bruna Karlla P. Paulino Almeida

Aprovado por: Thais L. Safatle Dourado

Objetivos

Cabine de Segurança Biológica Classe II Tipo A1

Característica do investimento

- () Nova tecnologia
 () Troca de equipamento obsoleto
 (x) Expansão de serviços
 () Outro: Descreva,

Justificativa fundamentada

Prezados, Solicito avaliação para aquisição de uma capela de diluição a unidade de Internação, visto a grande relevância do equipamento, pois oferece proteção aos colaboradores, ao ambiente e á amostra, contra a exposição de gases nocivos, tóxicos e contaminação por produtos químicos.

Visando a segurança do processo de diluição das medicações, especificamente os antibióticos, venho solicitar ao setores envolvidos, uma avaliação relacionado á aquisição da capela de diluição.

Especificação desejada

Cabine de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante com REGISTRO NA ANVISA.

Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120.

Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura).

Iluminação constituída de lâmpadas LED internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Fi de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio


César Almeida de Assunção
Comptador
CEAP-SOL/ISG-GO

para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Painel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V.

Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.124 mm, Largura total: 965 mm, Profundidade: 780 mm, Altura sem base: 1.440 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 879 mm, Profundidade: 623 mm. Tensão de Alimentação: 220V Monofásico, 60 Hz, 500 watts. Munida de Lâmpada germicida, tomada auxiliar de 220V, Temporizador (Timer) para lâmpada germicida e manômetro analógico para acompanhamento de saturação dos filtros. Garantia de 12 meses.

Cotações

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
Provider Produtos Hospitalares E Saneantes Ltda	01	Cabine de Segurança Biológica Classe II Tipo A1	01	OUTLETLAB	R\$ 24.502,00	R\$ 24.502,00
	02					
	03					
VIP SERVICE	01	Cabine de segurança biolog Mod. CAB20SEG BTO A1	01	OUTLETLAB	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00
	02					
	03					
SAN CAMILO	01	CABINE DE SEGURANÇA BIOLOG MOD CAB80SEG BIO A1 OUTLETLAB	01	OUTLETLAB	R\$ 27.200,00	R\$ 27.200,00
	02					
	03					

Especificação – Empresa 1**Empresa 1****Item****Especificação do item:****Item 1 – CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA: MODELO – CAB80SEG-BIOA1**

A Cabine de Segurança Biológica oferece proteção ao produto manipulado, usuário e meio ambiente, este equipamento é destinado a manipulação de produtos com moderado risco biológico. A cabine pode ser utilizada em Laboratórios de Análises, Hospitais, Análises Microbiológicas, Centros de Pesquisas e Indústrias em geral. Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e 30% de exaustão de ar, equipado com fitos HEPA H14 que possui a classificação de filtragem de 99,995%, sendo um filtro utilizado para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos dentro do laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro HEPA.

Equipamento construído em MDF Ultra, área interna de trabalho em aço inox AISI 304; Porta de vidro temperado de 4 mm onde o sistema de fabricação permite que a porta pare na altura desejada;

Pré Filtro Classe G3 – Sintético; Interruptores independentes para lâmpada UV e Exaustor; Lâmpada de LED melhor iluminação do ambiente; Lâmpada UV; Manômetro analógico para medida diferencial de pressão do filtro HEPA; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada UV, o vidro deverá estar totalmente fechado; Tomada auxiliar; Válvula para gás; Suporte construído em MDF com rodízios giratórios, sendo dois com freio;

Equipamento acompanha 2 exaustores, sendo 1 exaustor compacto com vazão de 200m³/h com nível de ruído de 50db e 1 exaustor compacto com vazão de 300m³ com nível de ruído de 63Dba. Dimensões externas (LxPxA) 820X700X1800mm.

Especificação – Empresa 2**Empresa 2****Item 1****Especificação do item:****Item 1 – CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA: MODELO – CAB80SEG-BIOA1**

A Capela de Fluxo Laminar foi projetada para proteção das amostras que serão manipuladas, irá promover a recirculação de 100% do ar, criando áreas de trabalho estéreis para o manuseio de materiais biológicos que não podem sofrer contaminação do meio externo. O equipamento pode ser utilizado em Centros de Pesquisas, Laboratório de Análises e Indústrias em Geral. Equipamento construído em MDF Ultra, área interna de trabalho em aço inox AISI 304, porta de vidro temperado de 4 mm onde o sistema de fabricação permite que a porta pare na altura desejada, lâmpada de LED 7W para melhor iluminação do ambiente, lâmpada UV ultravioleta, sistema liga e desliga para exaustor e iluminação separados, Pré Filtro Classe G3 – Sintético, Filtro HEPA H14 que possui a classificação de filtragem de 99,995%, exaustor monofásico 110 ou 220V, tomada auxiliar, válvula para gás, manômetro analógico para verificar saturação do filtro. Dimensões externas (LxPxA) 82x70x100cm.

Especificação – Empresa 3**Empresa 3****Item 1****Especificação do item:**

Item 1 – Capela de fluxo Laminar em MDF: A Capela de Fluxo Laminar foi projetada para proteção das amostras que serão manipuladas, irá promover a recirculação de 100% do ar, criando áreas de trabalho estéreis para o manuseio de materiais biológicos que não podem sofrer contaminação do meio externo. O equipamento pode ser utilizado em Centros de Pesquisas, Laboratório de Análises e Indústrias em Geral. Equipamento construído em MDF Ultra, área interna de trabalho em aço inox AISI 304, porta de vidro temperado de 4 mm onde o sistema de fabricação permite que a porta pare na altura desejada, lâmpada de LED 7W para melhor iluminação do ambiente, lâmpada UV ultravioleta, sistema liga e desliga para exaustor e iluminação separados, Pré Filtro Classe G3 – Sintético, Filtro HEPA H14 que possui a classificação de filtragem de 99,995%, exaustor monofásico 110 ou 220V, tomada auxiliar, válvula para gás, manômetro analógico para verificar saturação do filtro. Dimensões externas (LxPxA) 82x70x100cm.



14

Solicitacao: 13511 Código da Coleta: 5549 -

Solicitante: CEAP-SOL - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE

Endereço: AV. VENEZA, QUADRA 62

Assunto: Cotação de Preço

Fone:

UF: GO

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Fornecedor: 77556 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA

Endereço: VICTOR FERREIRA DO AMARAL - DE 1181/1182

CNPJ: 26.164.075/0001-00

Contato(s):

Bairro: TARUMA

Cidade: CURITIBA

UF: PR

Cep: 82800000

Dias para entrega
001

Vr. Frete R\$
0,00

Validade da Proposta
05/01/2022

Condições de Pagamento
30 DIAS

Produto	Unidade	Qtd. Solic. Marca	Desconto	Imposto	Vi. Unitário	Vi. Total
44901 CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1	UNIDADE	1	0,00	0,00	24.502,0000	24.502,00
Total da Coleta:						24.502,00
Desconto da Coleta:						0,00
Desconto dos produtos:						0,00
Total (Total da Coleta - Descontos):						24.502,00

Solicitacao: 13511 Código da Coleta: 5550 -

Solicitante: CEAP-SOL - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
Endereço: AV. VENEZA, QUADRA 62

Assunto: Cotação de Preço

Fone:

UF: GO

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Fornecedor: 91645 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 40.813.690/0001-12

Contato(s):

Endereço: JOAO THOMAZ PINTO

Bairro: CANHANDUBA

Cidade: ITAJAI

UF: SC

Cep: 88313045

Dias para entrega	Vr. Frete R\$	Validade da Proposta	Condições de Pagamento				
001	0,00	05/01/2022	A VISTA				
Produto	Unidade	Qtd. Solic.	Marca	Desconto	Imposto	Vi. Unitário	Vi. Total
44901 CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1	UNIDADE	1		0,00	0,00	27.200,0000	27.200,00
Total da Coleta:							27.200,00
Desconto da Coleta:							0,00
Desconto dos produtos:							0,00
Total (Total da Coleta - Descontos):							27.200,00

CEAP SOL

MV | SoulMV


César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

Solicitacao: 13511 Código da Coleta: 5551 -

Solicitante: CEAP-SOL - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
Endereço: AV. VENEZA, QUADRA 62

Assunto: Cotação de Preço

Fone:

UF: GO

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Fornecedor: 91643 VIPCALL PROMOCÃO DE VENDAS LTDA

CNPJ: 32.842.909/0001-83

Endereço: FERNAO DIAS PAIS

Contato(s):

Bairro: CAJURU

UF: PR

Cep: 82950310

Cidade: CURITIBA

Dias para entrega	Vr. Frete R\$	Validade da Proposta	Condições de Pagamento				
001	0,00	05/01/2022	A VISTA				
Produto	Unidade	Qtd. Solic.	Marca	Desconto	Imposto	Vi. Unitário	Vi. Total
44901 CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1	UNIDADE	1		0,00	0,00	26.500,0000	26.500,00
Total da Coleta:							26.500,00
Desconto da Coleta:							0,00
Desconto dos produtos:							0,00
Total (Total da Coleta - Descontos):							26.500,00

Solicitação: 13511 Num Processo:

Produto	Fornecedor	PROVIMED PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANT			VIP SERVICE			SAN CAMILO HOSPITALAR					
		Unidade	Qtd	VI Unit (R\$)	VI Total (R\$)	Unidade	Qtd	VI Unit (R\$)	VI Total (R\$)	Unidade	Qtd	VI Unit (R\$)	VI Total (R\$)
44901 - CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1		UNIDADE	1	24.502,0000 *	24.502,00	UNIDADE	1	26.500,0000	26.500,00	UNIDADE	1	27.200,0000	27.200,00
Condição	30 DIAS	A VISTA				A VISTA				A VISTA			
Dias p/ Entrega	1	1				1				1			
Validade	05/01/2022	05/01/2022				05/01/2022				05/01/2022			
Tipo de Frete	C.I.F	C.I.F				C.I.F				C.I.F			
Valor do Frete (R\$)	0,00	0,00				0,00				0,00			
VI Tot. Fornecedor (R\$)	24.502,00	24.502,00				26.500,00				27.200,00			


 César Almeida de Assunção
 Comprador
 CEAP-SOL/ISG-GO

CEAP SOL

MV | SoulMV

22

Solicitação: 13511 Num Processo:

Produto	Fornecedor	Qtid	VI Unit (R\$)	Ultima Compra VI Total (R\$) Fornecedor	Data
44901 - CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1					
	Condição Pagamento				
	Dias p/ Entrega				
	Validade				
	Tipo de Frete				
	Valor do Frete (R\$)				
	VI Tot. Fornecedor (R\$)				


César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

CEAP SOL

MV | SouIMV

23

DEMONSTRATIVO DE PESQUISA DE MERCADO

Item	Descrição(Ordem alfabética)	Unidade	Quantidade	Razão social	CNPJ	Preço Unitário	
1	Capela de Fluxo Laminar em MDF	Unidade	1	VIP SERVICE SAN CAMILO PROVIDER PRODUTOS	32.842.909/0001-83 40.813.690/0001-12 37.519.601/0001-15	R\$ 26.500,00 R\$ 27.200,00 R\$ 24.502,00	
DEMONSTRATIVO DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DO MENOR PREÇO							
Item	Descrição(Ordem alfabética)	Unidade	Quantidade	Razão social	CNPJ	Preço Unitário	Preço Total
1	Capela de Fluxo Laminar em MDF		1	PROVIDER PRODUTOS	37.519.601/0001-15	R\$ 24.502,00	R\$ 24.502,00
						Valor total do investimento	R\$ 24.502,00


 César Almeida de Assunção
 Comprador
 CEAP-SOL/ISG-GO