

Fornecedor: Solicitação: 51282 Nr. Processo :
Solicitante: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE CNPJ: 03.969.808/0008-46 Insc. Est.: null
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 - GOIANIA Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Fone: null

UF: G

Assunto: Cotação de Preços

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO Data máxima 18/10/2023
Fornecedor: CNPJ:
Endereço: Insc. Est.:
Bairro: Contato(s):
Cidade: UF: Cep:

solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

Vi. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

Frete

Tipo: <input type="checkbox"/> C.I.F. <input type="checkbox"/> F.O.B.	Incluso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valor R\$	Valor Outros (+)
---	--	-----------	------------------

Seq.	Produto	Qtd. Solic.	Unidade	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total	Vi. Desc.	Vi. IPI
1	59766 NOBREAK 3200VA	1	UNIDADE					

- POTÊNCIA: 3200VA
- TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO)
- TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA)
- CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 ENGATES RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S)
- QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS 20A - NBR 14136, 8 TOMADAS 10A - NBR 14136
- FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SEMI-SENOIDAL (RETANGULAR PWM)
- TENSÃO DC: 24V
- BATERIA(S): 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V 18AH
- AUTONOMIA MÉDIA: 3 HORAS COM REFERÊNCIA AO USO DE 1PC ON BOARD + 1 MONITOR LCD 15,6"
- COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: COM INTERFACE USB
- FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ(+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA
- FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,7
- TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS
- RENDIMENTO EM REDE (COM MEIA CARGA): >96%
- RENDIMENTO EM INVERSOR (COM MEIA CARGA): >85%
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40°C
- FAIXA DE ENTRADA 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA)
- FAIXA DE ENTRADA 220V: 174V - 272V (CA)
- TOLERÂNCIA PARA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/-6%
- PROTEÇÃO:
- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA COM SINALIZAÇÃO
- PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO AC
- PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S)
- PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR
- PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA

Total: _____

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi e Antônio Jorge Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>



Ao.: CEAP-SOL
Ref.: Proposta Comercial
At.: Sr.(a) Cesar Almeida


A **CRAFTI** agradece a oportunidade de poder apresentar esta proposta. Conforme solicitado, o documento a seguir representa nossa cotação relativa à prestação de serviços em TI.

Nosso intuito é prover ferramentas de trabalho fundamentais para seu negócio, podendo ajudá-los a aumentar seus lucros, desenvolver ideias inovadoras, e conseqüentemente obter o destaque almejado com relação aos seus concorrentes.

Temos o compromisso de simplificar a TI, reduzindo seu custo e complexidade, tornando seu ambiente visível e gerenciável. Isso permitirá que sua empresa seja mais ágil, competitiva e inteligente.

Estamos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários através de nossos telefones ou e-mails.

Atenciosamente,



Weder Ribeiro

Consultor de Vendas

venda.go@crafti.net.br / 62 99355.1227

 www.crafti.net.br

 (62) 3609.9156

Proposta Comercial

1x No-Break TS Shara – UPS SENOIDAL 3200va



Preços

Produto	Qty	VL. Unit.	VL. Total
No-Break TS Shara – UPS SENOIDAL 3200va Características: <ul style="list-style-type: none"> • 3200VA de potência • Topologia: Line Interactive • Forma de onda Senoidal Pura • Entrada Bivolt automático 115V / 220V • Saída Bivolt selecionável 115V / 220V • 2 baterias seladas internas de 12V/18Ah • Expansão de autonomia com conector de engate rápido • Comunicação inteligente USB de série • Comunicação RS232 (opcional) • Comunicação SNMP TCP IP (opcional) • 8 tomadas de saída (Norma NBR 14136 – 10A) • 4 tomadas de saída (Norma NBR 14136 – 20A) • Estabilizador e filtro de linha integrados • Chave liga-desliga temporizada e memorizada • Leds indicadores visuais (rede e bateria) • Circuit Breaker (mini disjuntor rearmável) • Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica 	2	R\$ 3.459,00	R\$ 6.918,00

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antonhassi e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>



<ul style="list-style-type: none"> • Carregador de baterias inteligente • Alarme sonoro • Tecnologia SMD • Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash • Inversor sincronizado com a rede • Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga • Medição da tensão de entrada em true-RMS • Correção da tensão de saída em true-RMS • Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS • Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) • Circuito desmagnetizador • Painel em plástico ABS de alto impacto • Gabinete metálico • Autonomia média de 3 horas com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6" • Desligamento automático ao final do tempo de autonomia • Garantia de 1 ano 			
Total Geral =>			R\$ 6.918,00

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antonhassi e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-P.TXTV>

Termo e Condições Comerciais Crafti

Validade:	05 (cinco) dias
Preços e Faturamento:	SERVIÇOS e PRODUTOS FATURAMENTO: CRAFTI
Moeda:	Os preços dos serviços apresentados nesta proposta estão expressos em Reais
Impostos:	Os preços incluem todos os tributos incidentes. Quaisquer alterações que venham a ser impostas, por força de lei, nas alíquotas e/ou bases de cálculo até a data do faturamento serão integralmente repassadas ao cliente.
Condição de Pagamento:	30 dias
Local de Entrega	A cidade para entrega dos produtos e execução dos serviços é
Prazo de Entrega	O prazo de entrega é de 20 a 30 dias após a aprovação.
Assistência Técnica para Equipamentos:	Conforme mencionado no item Garantia, a Dell mantém sob sua responsabilidade todo o serviço de atendimento à clientes. O cliente deverá efetuar qualquer chamado referente a suporte técnico diretamente com a Dell Computadores do Brasil através de nosso telefone gratuito 0800-9703901. Toda a gestão dos chamados técnicos e da resolução dos problemas será de responsabilidade da Dell Computadores do Brasil..

Termo de Aceite

Este documento tem como objetivo formalizar o aceite das cotações referentes ao Projeto de Implementação de solução em Datacenter, datado de sexta-feira, 27 de outubro de 2023.

Será emitido Pedido de Compra e/ou Contrato por parte do Cliente? () Sim* () Não

*Caso afirmativo preencher somente os campos: Nome, Cargo e assinar este Termo de Aceite da proposta. Em caso negativo preencher todos os campos abaixo

RESPONSÁVEL PELO ACEITE DESTA PROPOSTA		
Nome		
Cargo		Departamento
Assinatura		
Local e Data		
Razão Social		
ENDEREÇOS PARA ENTREGA E FATURAMENTO		
End. Entrega		
CNPJ		Insc. Estadual
End. Faturamento		
CNPJ		Insc. Estadual
Valor Global		

Atenciosamente,

Weder Ribeiro

Consultor de Vendas

venda.go@crafti.net.br / 62 99355.1227

www.crafti.net.br

(62) 3609.9156

Assunto: **Re: Fwd: ENC: ENC: COTAÇÃO | CRAFTI | ISG SAUDE**

De: <analista.ti.cs@isgsaude.org>

Para: Compras - CEAP-SOL <compras.cs@isgsaude.org>

Data: 27/10/2023 12:49



Excelente, e contigo?

O produto atende as especificações da tr perfeitamente.




Eduardo Campos Soares
Supervisor de TI - CEAP-SOL
 TEL.: +55 62 3201-9281
www.isgsaude.org
 [isgsaude](https://www.facebook.com/isgsaude)

Em 27/10/2023 10:56, Compras - CEAP-SOL escreveu:

Bom dia, Eduardo tudo bom?

Solicito analise e validação para compra de nobreak 3.2 KVA, se o ficha técnica enviado pelo fornecedor **CRAFTI**, atende as especificações da Tr de n.º 31/2023, do setor solicitante.

Atenciosamente,


 (62) 3201-9298

Conheça nossos canais!



----- Mensagem original -----

Assunto:ENC: ENC: COTAÇÃO | CRAFTI | ISG SAUDE**Data:**27/10/2023 10:02**De:**Henry Rommel <henry.dias@crafti.net.br>**Para:**Compras - CEAP-SOL <compras.cs@isgsaude.org>

Bom dia Cesar,

Segue anexo a proposta com as especificações conforme solicitado.

Grato,

Henry Rommel

Diretor Comercial

henry.dias@crafti.net.br | (82) 98104.9835 | (62) 99258.3751

www.crafti.net.br

(82) 3338.3026 | (62) 3609.9156

**De:** Vendas - GO <venda.go@crafti.net.br>**Enviada em:** quinta-feira, 26 de outubro de 2023 17:12**Para:** Compras - CEAP-SOL <compras.cs@isgsaude.org>; analista.ti.cs@isgsaude.org**Cc:** Henry Rommel <henry.dias@crafti.net.br>**Assunto:** RES: ENC: COTAÇÃO | CRAFTI | ISG SAUDEEsse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>

Boa tarde


Segue a proposta solicitada

Weder Ribeiro

Consultor de Vendas

venda.go@crafti.net.br | (62) 3609.9156 - 99355.1227

 www.crafti.net.br

 (62) 3609.9156



De: Compras - CEAP-SOL <compras.cs@isgsaude.org>
Data: 26 de outubro de 2023 14:13:20 BRT
Para: Henry Rommel <henry.dias@crafti.net.br>
Cc: Eduardo Campos <analista.ti.cs@isgsaude.org>
Assunto: Re: ENC: COTAÇÃO | CRAFTI | ISG SAUDE

Boa tarde,

Não veio o anexo...


Atenciosamente,

Cesar Almeida

COMPRAS/SUPRIMENTOS

CEAP-SOL

Centro Estadual de Atenção Prolongada
e Casa de Apoio Condomínio Solidarieidade

 (62) 3201-9298

Conheça nossos canais!



www.isgsaude.org.br



instituto-socrates-guaes



@isgsaude



isgsaude

Em 26/10/2023 12:00, Henry Rommel escreveu:

Bom dia Cesar,

Segue abaixo a cotação solicitada.

No-Break TS Shara – UPS SENOIDAL 3200va.

Valor Unit. R\$3.988,00

Pagamento: 30 dias

Entrega: 20 a 30 dias

Validade 5 dias

Grato,

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>

Henry Rommel

Diretor Comercial

henry.dias@crafti.net.br | (82) 98104.9888



www.crafti.net.br



(82) 3338.3026 | (62) 3609.9156



Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi e Antonio Jorge Almeida Maciel . Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validador/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>





Soluções empresariais

01-NOBREAK TS SHARA PROFESSIONAL UNIVERSAL 3200VA BIV/115V/220V



Informações Técnicas

Característica	Valor
As Pilhas ou Baterias Estão Inclusas?	Sim
Bateria Externa	Aceita 2 baterias de 12V até 45Ah. Não incluso.
Bateria Interna	2 Baterias Seladas Internas de 12V 18Ah
Comunicação	Comunicação inteligente USB de série; RS232 (opcional)

Z&A.COM Soluções empresariais

CNPJ:30.314.811/0001-28 Contato: MARCOS CAMARGO 62 991550179 

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://validade/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>





Característica	Valor
Dimensão da Embalagem (A / P / L)	621.0mm / 251.0mm / 361.0mm
Fator de Potência	0,7
Filtro de linha integrado	Sim
Forma de onda	Semi-senoidal
Frequência de Rede	50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
Garantia com o Fabricante	01 ano
LED Indicativo	Rede e bateria
Peso do produto com embalagem	35.1Kg
Tensão de entrada	Bivolt automático
Tensão de saída	Bivolt com Chave Seletora
Tomada	4 tomadas 20A - NBR 14136, 8 tomadas 10A - NBR 14136
Topologia	Line Interactive



Soluções empresariais

Z&A.COM Soluções empresariais

CNPJ:30.314.811/0001-28 Contato: MARCOS CAMARGO 62 991550179





TecNew Suprimentos Para Informática

Taylor. M (62) 39424142

Tecnew10@hotmail.com

NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNIVERSAL 3200VA/2240W 4450 BIV/115V/220V COM CHAVE SELETORA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS:

- Marca: TS Shara
- Modelo: 4451

ESPECIFICAÇÕES:

- Potência: 3200VA
- Tensão de entrada: 115V/220V (automático)
- Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)
- Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 2 engates rápido para bateria(s) externa(s)
- Quantidade de tomadas: 4 tomadas 20A - NBR 14136, 8 tomadas 10A - NBR 14136
- Forma da onda no inversor: Semi-senoidal (retangular PWM)
- Tensão DC: 24V
- Bateria(s): 2 baterias internas de 12V 18Ah
- Bateria externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V/45Ah para cada engate rápido
- Autonomia Média: 3 horas com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6#8243;
- Comunicação Inteligente: com interface USB-B
- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5) com detecção automática
- Fator de potência saída: 0,7
- Tempo de transferência: 1 ms
- Rendimento em rede (com meia carga): >96
- Rendimento em inversor (com meia carga): >85
- Temperatura de operação: 0 a 40°C
- Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA)
- Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA)
- Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6

Dimensão e peso:

- Altura: 315mm
- Largura: 184mm
- Comprimento: 530mm
- Peso: 33.3kg

Aplicações:

- Aparelhos eletrônicos
- Áudio e Vídeo
- Caixas Registradoras (PDV)
- Câmeras e CFTV
- Computador ou Notebook
- Equipamentos para automação residencial, comercial e bancária
- Fechaduras magnéticas
- Impressoras a jato de tinta
- Microcomputadores
- Modem
- Periféricos em geral

Rua C. 204, nº 121, Jardim América – Goiânia/GO. Cep: 74.270-210

Telefone: (62) 3942-4142



TecNew Suprimentos Para Informática

Taylor. M (62) 39424142

Tecnew10@hotmail.com

- Roteador

Observação:

- Informações divulgadas de acordo com o manual do fabricante.
- Em caso de dúvidas sobre informações técnicas, utilização, limitações e manuseio do produto, verifique o manual do fabricante.

- EAN: 7897103544516

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- Nobreak UPS Professional, Universal, 3200 VA

Altura Real

37

Largura Real

24

Profundidade Real

61

Garantia 12 meses

Fabricante

TS Shara

Modelo

UPS Professional

Linha

4451

Peso:

35710 gramas (bruto com embalagem)



Relatório de Cotação: cotação NOBREAK 3200 KVA

Pesquisa realizada em 26/10/2023 11:28:43

Relatório gerado no dia 26/10/2023 12:04:20 (IP: 189.5.134.133)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: no-break microprocessado dsp 3200va bivolt

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 3	2	R\$ 3.410,50 (un)	-	R\$ 3.410,50	100%	R\$ 6.821,00



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNIV.EST.PAULISTA, JULIO MESQUITA FILHO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO JABOTICABAL	OC: 102301100612023OC00051	29/08/2023	R\$ 3.410,50
Valor Unitário				R\$ 3.410,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.410,50

Valor Global: R\$ 6.821,00

Valor do item em relação ao total

● 1) no-break m...



Detalhamento dos Itens



Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antonhassi e Antônio Jorge Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	no-break, microprocessado, tecnologia dsp (processador digital de sinais), potencia minima suportada 3200 va, rendimento a plena carga minimo de 95% (para rede) e minimo de 89% (para bateria), tensao de entrada : bivolt automatico (115/127/220 v~), 89 a 138v (127v~) e 175 a 255v (220~), variacao de tensao de entrada 89 a 138 (rede 115- 127v~) +6%-10% (modo rede), frequencia de entrada 60hz +/-4, fator de potencia : 0,62 ou superior, isolamento de entrada funcao true rms, tensao de saida 115 v~, variacao da tensao de saida +/- 5% (modo bateria), distorcao harmonica +/- 5% (bateria) e +6%-10% (rede), forma de onda senoidal, protecao contra blackout, sub/sobretensao, sobrecarga, curto-circuito, aquecimento inversor, tipo de baterias : 2 baterias internas 12vdc /17 ah (24vdc), com autonomia minima de 150 minutos, expansivel ate 15 horas para computador on board, tempo maximo de recarga das baterias : 12 horas, software de gerenciamento compativel com windows 7/8/8.1/10, linux e mac-os, interface de comunicacao rs232 e usb (cabo usb incluso), leds de sinalizacao para : ligado, potencia consumida, nivel carga bateria, alarme sobretensao, gabinete monobloco com estrutura metalica no formato torre, quantidade de saidas : 10 tomadas de saida 10a + 4 20a nbr 14136, chave liga/desliga no gabinete, garantia minima de 12 meses, on-site; acompanha: cabos e conectores, com manual em portugues -br, com cabo usb, e suas condicoes deverao estar de acordo com a ansi c62.41 categoria a	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Valor corrigido em 0,23% pelo índice IPCA.

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R\$ 3.410,50

R\$ 3.410,50

Órgão: UNIV.EST.PAULISTA, JULIO MESQUITA FILHO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JABOTICABAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS

Descrição: NO-BREAK MICROPROCESSADO DSP 3200VA BIVOLT - NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS), POTENCIA MINIMA SUPOSTADA 3200 VA, RENDIMENTO A PLENA CARGA MINIMO DE 95% (PARA REDE) E MINIMO DE 89% (PARA BATERIA), TENSÃO DE ENTRADA : BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220 V~), 89 A 138V (127V~) E 175 A 255V (220~), VARIACAO DE TENSÃO DE ENTRADA 89 A 138 (REDE 115- 127V~) +6%-10% (MODO REDE), FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/-4, FATOR DE POTENCIA : 0,62 OU SUPERIOR, ISOLAMENTO DE ENTRADA FUNCAO TRUE RMS, TENSÃO DE SAIDA 115 V~, VARIACAO DA TENSÃO DE SAIDA +/- 5% (MODO BATERIA), DISTORCAO HARMONICA +/- 5% (BATERIA) E +6%-10% (REDE), FORMA DE ONDA SENOIDAL, PROTECAO CONTRA BLACKOUT, SUB/SOBRETENSAO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, AQUECIMENTO INVERSOR, TIPO DE BATERIAS : 2 BATERIAS INTERNAS 12VDC /17AH (24VDC), COM AUTONOMIA MINIMA DE 150 MINUTOS, EXPANSIVEL ATE 15 HORAS PARA COMPUTADOR ON BOARD, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS : 12 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS 7/8/8.1/10, LINUX E MAC-OS, INTERFACE DE COMUNICACAO RS232 E USB (CABO USB INCLUSO), LEDS DE SINALIZACAO PARA : LIGADO, POTENCIA CONSUMIDA, NIVEL CARGA BATERIA, ALARME SOBRETENSAO, GABINETE MONOBLOCO COM ESTRUTURA METALICA NO FORMATO TORRE, QUANTIDADE DE SAIDAS : 10 TOMADAS DE SAIDA 10A + 4 20A NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA NO GABINETE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ON-SITE; ACOMPANHA: CABOS E CONECTORES, COM MANUAL EM PORTUGUES-BR, COM CABO USB, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ANSI C62.41 CATEGORIA A

Data: 29/08/2023 10:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102301100612023OC00051

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: SP



16.847.666/0001-10 HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA R\$ 3.390,00
VENDEDOR

Marca: TS-SHARA - UPS SENOIDAL 3200 - 4450
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS), POTENCIA MINIMA SUPORTADA 3200 VA, RENDIMENTO A PLENA CARGA MINIMO DE 95% (PARA REDE) E MINIMO DE 89% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA : BIVOLT AUTOMATICO (115/127/220 V~), 89 A 138V (127V~) E 175 A 255V (220~), VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA 89 A 138 (REDE 115- 127V~) +6%-10% (MODO REDE), FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/-4, FATOR DE POTENCIA : 0,62 OU SUPERIOR, ISOLAMENTO DE ENTRADA FUNCAO TRUE RMS, TENSAO DE SAIDA 115 V~, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/- 5% (MODO BATERIA), DISTORCAO HARMONICA +/- 5% (BATERIA) E +6%-10% (REDE), FORMA DE ONDA SENOIDAL, PROTECAO CONTRA BLACKOUT, SUB/SOBRETENSAO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, AQUECIMENTO INVERSOR, TIPO DE BATERIAS : 2 BATERIAS INTERNAS 12VDC /17AH (24VDC), COM AUTONOMIA MINIMA DE 150 MINUTOS, EXPANSIVEL ATE 15 HORAS PARA COMPUTADOR ON BOARD, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS : 12 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS 7/8/8.1/10, LINUX E MAC-OS, INTERFACE DE COMUNICACAO RS232 E USB (CABO USB INCLUSO), LEDS DE SINALIZACAO PARA : LIGADO, POTENCIA CONSUMIDA, NIVEL CARGA BATERIA, ALARME SOBRETENSAO, GABINETE MONOBLOCO COM ESTRUTURA METALICA NO FORMATO TORRE, QUANTIDADE DE SAIDAS : 10 TOMADAS DE SAIDA 10A + 4 20A NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA NO GABINETE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ON-SITE; ACOMPANHA: CABOS E CONECTORES, COM MANUAL EM PORTUGUES-BR, COM CABO USB, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ANSI C62.41 CATEGORIA A

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Araraquara R PASCHOAL BONAVIDA, 55 Lucas (16) 3397-2999 falcao@hlcomercial.com

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA R\$ 3.390,00

Marca: TS SHARA UPS SENOIDAL 3200VA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS), POTENCIA MINIMA SUPORTADA 3200 VA, RENDIMENTO A PLENA CARGA MINIMO DE 95% (PARA REDE) E MINIMO DE 89% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA : BIVOLT AUTOMATICO (115/127/220 V~), 89 A 138V (127V~) E 175 A 255V (220~), VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA 89 A 138 (REDE 115- 127V~) +6%-10% (MODO REDE), FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/-4, FATOR DE POTENCIA : 0,62 OU SUPERIOR, ISOLAMENTO DE ENTRADA FUNCAO TRUE RMS, TENSAO DE SAIDA 115 V~, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/- 5% (MODO BATERIA), DISTORCAO HARMONICA +/- 5% (BATERIA) E +6%-10% (REDE), FORMA DE ONDA SENOIDAL, PROTECAO CONTRA BLACKOUT, SUB/SOBRETENSAO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, AQUECIMENTO INVERSOR, TIPO DE BATERIAS : 2 BATERIAS INTERNAS 12VDC /17AH (24VDC), COM AUTONOMIA MINIMA DE 150 MINUTOS, EXPANSIVEL ATE 15 HORAS PARA COMPUTADOR ON BOARD, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS : 12 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS 7/8/8.1/10, LINUX E MAC-OS, INTERFACE DE COMUNICACAO RS232 E USB (CABO USB INCLUSO), LEDS DE SINALIZACAO PARA : LIGADO, POTENCIA CONSUMIDA, NIVEL CARGA BATERIA, ALARME SOBRETENSAO, GABINETE MONOBLOCO COM ESTRUTURA METALICA NO FORMATO TORRE, QUANTIDADE DE SAIDAS : 10 TOMADAS DE SAIDA 10A + 4 20A NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA NO GABINETE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ON-SITE; ACOMPANHA: CABOS E CONECTORES, COM MANUAL EM PORTUGUES-BR, COM CABO USB, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ANSI C62.41 CATEGORIA A

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Praia Grande R CARMEM MOLON ZACCARO, 398 ADILSON (11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br

11.552.540/0001-02 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 3.410,00

Marca: TS SHARA UPS SENOIDAL 3200 BIVOLT 4450
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS), POTENCIA MINIMA SUPORTADA 3200 VA, RENDIMENTO A PLENA CARGA MINIMO DE 95% (PARA REDE) E MINIMO DE 89% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA : BIVOLT AUTOMATICO (115/127/220 V~), 89 A 138V (127V~) E 175 A 255V (220~), VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA 89 A 138 (REDE 115- 127V~) +6%-10% (MODO REDE), FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/-4, FATOR DE POTENCIA : 0,62 OU SUPERIOR, ISOLAMENTO DE ENTRADA FUNCAO TRUE RMS, TENSAO DE SAIDA 115 V~, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/- 5% (MODO BATERIA), DISTORCAO HARMONICA +/- 5% (BATERIA) E +6%-10% (REDE), FORMA DE ONDA SENOIDAL, PROTECAO CONTRA BLACKOUT, SUB/SOBRETENSAO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, AQUECIMENTO INVERSOR, TIPO DE BATERIAS : 2 BATERIAS INTERNAS 12VDC /17AH (24VDC), COM AUTONOMIA MINIMA DE 150 MINUTOS, EXPANSIVEL ATE 15 HORAS PARA COMPUTADOR ON BOARD, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS : 12 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS 7/8/8.1/10, LINUX E MAC-OS, INTERFACE DE COMUNICACAO RS232 E USB (CABO USB INCLUSO), LEDS DE SINALIZACAO PARA : LIGADO, POTENCIA CONSUMIDA, NIVEL CARGA BATERIA, ALARME SOBRETENSAO, GABINETE MONOBLOCO COM ESTRUTURA METALICA NO FORMATO TORRE, QUANTIDADE DE SAIDAS : 10 TOMADAS DE SAIDA 10A + 4 20A NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA NO GABINETE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ON-SITE; ACOMPANHA: CABOS E CONECTORES, COM MANUAL EM PORTUGUES-BR, COM CABO USB, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ANSI C62.41 CATEGORIA A

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Presidente Prudente AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288 FABIO (11) 4134-0055 santiagofabio@hotmail.com

Esse documento foi assinado por César Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Bgireto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - no-break microprocessado dsp 3200va bivolt

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/08/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Finais

- Capta as 3 melhores propostas finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniasse e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Eletrônica de Compras
www.bec.sp.gov.br

Data: 26/10/2023 11:38:44
Acessar a fonte: [equi](#)

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniasse e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PTXTV>



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 27/10/2023 14:15

Comprador

Instituto Socrates Guanaes - Condomínio Solidariedade - Isg - Excelência Em Saúde (03.969.808/0008-46)
Av Veneza, Quadra62 Lote 1-10 , 00 - Quadra62 Lote 1-10 - GOIÂNIA, GO CEP: 74325-100

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 319190479
51282 - NOBREAK 3.200 KVA

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Cesar 62 3201-9280 Ramal 9298
Inserção da Cotação:	11/10/2023 17:55:18
Vencimento:	18/10/2023 10:22:00
Forma de Pagamento:	60 ddl - Carteira
Observações:	O faturamento desta Ordem de Compra deverá ocorrer com 60 dias diretos. Efetuamos o apagamento apenas através do depósito em conta, não trabalhamos com a pratica de boleto bancário, preencha o campo de observação da Nota Fiscal com os dados bancários da empresa. Ressaltamos que o descumprimento desta informação implicará em ocorrência negativa na plataforma e o consequente bloqueio nas cotações desta Instituição. Seguem contatos em caso de dúvidas. E-mail. compras.cs@isgsgaude.org ou telefone (62)3201-9298. DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, SOMENTE REALIZAREMOS O FECHAMENTO DA COMPRA SE A EMPRESA/FORNECEDOR ESTIVER COM AS CERTIDÕES REGULARES ABAIXO CITADAS: a)Certidão Negativa da Previdência Social (CND/INSS) b)Certidão FGTS (CRF/FGTS) c) Fisco Estadual (Goiás) d)Receita Federal e) Débitos Trabalhistas
Termos e Condições:	Dados obrigatório para ser incluído no campo de observação da NF: CEAP-SOL Gerenciado pelo Instituto Sócrates Guanaes-ISG, CNPJ nº 03.969.808./0008-46, por força do Termo de Transferência de Gestão 003/13 SES-GO. Endereço de faturamento das NFs: AV. VENEZA, S/N QD 62 LT 1/10 JARDIM EUROPA GOIÂNIA - GO CEP 74325-100 Prazo de pagamento de vera ser com 60 dias.
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores

Status do Item: Todos os Status

buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Amaral E Vilela Ltda. CNPJ: 09.103.333/0001-10 GOIÂNIA - GO Guilherme Vilela Vilela (62) 9811-18998 guilherme@grupovilelabrasil.com.br Mais informações	R\$ 100,0000	5 dias após confirmação	22/10/2023	60 ddl	CIF	
2	Andre Luiz Kriechle Potiens - Me CNPJ: 22.415.106/0001-99 CAMPINAS - SP Andre Luiz Kriechle Potiens (19) 3043-1005 licitacoes.vendasbec@gmail.com Mais informações	R\$ 3.000,0000	7 dias após confirmação	22/10/2023	60 ddl	CIF	
3	Star Distribuidora Ltda CNPJ: 46.658.554/0001-81 GOIÂNIA - GO Grazielly da Mata Moraes (62) 9962-85829 vendas1@stardist.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	7 dias após confirmação	22/10/2023	30 ddl	CIF	
4	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI CNPJ: 30.314.811/0001-28 GOIÂNIA - GO MARCOS CAMARGO (62) 991550179 z.com28.12@gmail.com Mais informações	R\$ 0,0000	7 dias após confirmação	22/10/2023	30 ddl	CIF	

1	Produto	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Respostas	Quantidade Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	NOBREAK 3200VA POTÊNCIA: 3200VA								

TENSÃO DE ENTRADA:
115V / 220V
(AUTOMÁTICO) - TENSÃO
DE SAÍDA: 115V OU 220V
(SELECIONÁVEL
MANUALMENTE VIA
CHAVE COMUTADORA) -
CONEXÃO DE ENTRADA: 1
CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2
ENGATES RÁPIDO PARA
BATERIA(S) EXTERNA(S) -
QUANTIDADE DE
TOMADAS: 4 TOMADAS
20A - NBR 14136, 8
TOMADAS 10A - NBR
14136 - FORMA DA ONDA
NO INVERSOR: SEMI-
SENOIDAL (RETANGULAR
PWM) - TENSÃO DC: 24V -
BATERIA(S): 2 BATERIAS
INTERNAS DE 12V 18AH -
AUTONOMIA MÉDIA: 3
HORAS COM REFERÊNCIA
AO USO DE 1PC ON
BOARD + 1 MONITOR LCD
15,6 - COMUNICAÇÃO
INTELIGENTE: COM
INTERFACE USB -
FREQUÊNCIA DE REDE:
50HZ OU 60HZ(+/-5%)
COM DETECÇÃO
AUTOMÁTICA - FATOR DE
POTÊNCIA SAÍDA: 0,7 -
TEMPO DE
TRANSFERÊNCIA: 1 MS -
RENDIMENTO EM REDE
(COM MEIA CARGA):
>96% - RENDIMENTO EM
INVERSOR (COM MEIA
CARGA): >85% -
TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO: 0 A 40°C -
FAIXA DE ENTRADA
110V/115V/127V: 91V -
143V (CA) - FAIXA DE
ENTRADA 220V: 174V -
272V (CA)TOLERÂNCIA
PARA TENSÃO DE SAÍDA
NOMINAL DE SAÍDA
+/-6%
 Código: 59766

Embalagem

ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	R\$ 3.485,0000	R\$ 6.970,0000	1	NOBREAK UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 3200VA - TS SHARA	CAIXA	-
Amaral E Vilela Ltda.	R\$ 3.588,0000	R\$ 7.176,0000	1	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNIVERSAL 3200VA/2240W 4450	CAIXA	-
Star Distribuidora Ltda	R\$ 4.189,6500	R\$ 8.379,3000	1	BIV/115V/220V COM CHAVE SELETORA - TS SHARA Nobreak TS Shara UPS Professional, Universal, 3200 VA, Bivolt, USB - 4451 - TS SHARA - TS SHARA	UND	-
Andre Luiz Kriechle Potiens - Me	R\$ 5.333,0000	R\$ 10.666,0000	1	NOBREAK SMS POWER SINUS BIFX 3200VA BIVOLT/115V SENOIDAL - 27872 - Sms - Sms	caixa	-

Quantidade: 2 Unidade

Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

06/12/2022

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Marca: -

Preço Unitário: 0,0000

Quantidade: 0.0

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000
 Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000
 Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

Imprimir voltar

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Larissa de Souza Melo, Jesse Chinelles Barreto, Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/MVEMA-B4WS4-ZXNPP-PXTXV>

