

Fornecedor: Solicitação: 99680 Nr. Processo :
Solicitante: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE CNPJ: 03.969.808/0008-46 Insc. Est.: null
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 - JARDIM EUROPA Cidade: GOIÂNIA Fone: null UF: GO

Assunto: Cotação de Preços

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO Data máxima 09/02/2026
Fornecedor: CNPJ:
Endereço: Insc. Est.:
Bairro: Contato(s):
Cidade: UF: Cep:

solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

VI. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

Frete

Tipo: ☐ C.I.F. ☐ F.O.B.	Incluso: ☐ Sim ☐ Não	Valor R\$	Valor Outros (+)

Seq.	Produto	Qtd. Solic.	Unidade	Marca	VI. Unitário	VI. Total	VI. Desc.	VI. IPI
1	56370 CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL BRANCO N° 43	1	PAR					
2	56372 CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO N° 34 CALÇADO DO TIPO SAPATO, PARA ATIVIDADES HOSPITALARES, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM FUIROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE, RESITENTE A ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A ÓLEO E RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO PELO MTE.	1	PAR					
3	56373 CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO N° 35 CALCADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO N° 35 - CALÇADO DO TIPO SAPATO, PARA ATIVIDADES HOSPITALARES, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM FUIROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE, RESITENTE A ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A ÓLEO E RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO PELO MTE.	1	PAR					
4	56375 CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO N° 37 CALÇADO DO TIPO SAPATO, PARA ATIVIDADES HOSPITALARES, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM FUIROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE, RESITENTE A ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A ÓLEO E RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO PELO MTE.	1	PAR					
Total:								

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>



Orçamento Calçado de Segurança Impermeável

11 mensagens

César Almeida <cesar.assuncao.cs@isgsaude.org>

10 de fevereiro de 2026 às 14:20

Para: claudionorvendas@hotmail.com, exima_ep1@hotmail.com, salvador.rs@terra.com.br, vendas.rose@protegeonline.com.br, vendas3@asacomercial.com.br, vendas3go@redeepi.com.br, vendasindusmed@hotmail.com, HAMILTON OLIVEIRA <equiseg_gyn@hotmail.com>, Kapitao <vendas6@kapitaoamerica.com.br>, pioneiradaborracha@gmail.com, marcelo@sgdistribuidorahospitalar.com.br, comercial@premierdistribuidora.com.br, DOUGLAS RBV COMERCIO <rbvcomercial51@gmail.com>, americatintas2@gmail.com, VENDAS8@kapitaoamerica.com.br, amanda@duraveisepi.com.br, renatoplanaltoborrachas@gmail.com, diretor@cirurgicagoiania.com.br, Vendas@lwmpastic.com.br, Vendas@aparecidamed.com.br, Vendas@cirurgicagoiania.com.br, vendas.diego1122@hotmail.com

Boa tarde!**Segue anexo para orçamento.****Os orçamentos devem ser enviados com assinatura e carimbo do CNPJ.****Solicito o envio do orçamento original ao setor de compras no seguinte endereço:****AV. VENEZA Nº 00 QUADRA 62 LOTE 1-10 JARDIM EUROPA CEP: 74.325-100
GOIANIA-GO****FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS E SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS.****DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, SOMENTE REALIZAREMOS O FECHAMENTO DA COMPRA SE A EMPRESA/FORNECEDOR ESTIVER COM AS CERTIDÕES REGULARES ABAIXO CITADAS:****a)Certidão Negativa da Previdência Social (CND/INSS)****b)Certidão FGTS (CRF/FGTS)****1. c) Fisco Estadual (Goiás)****d)Receita Federal****1. e) Débitos Trabalhistas****NÃO TRABALHAMOS COM BOLETO!****FAVOR ENVIAR COTAÇÃO ASSINADA E CARIMBADA!**

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Safatle Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>

**5.R_SOL_COM_S_FORNEC.pdf**
6K**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:20



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **Vendas@lwmplastic.com.br** porque o domínio lwmplastic.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

[SAIBA MAIS](#)

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of lwmplastic.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: lwmplastic.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; Vendas@lwmplastic.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of lwmplastic.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: lwmplastic.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:36 -0800 (PST)

**noname**
5K**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:20



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **marcelo@sgdistribuidorahospitalar.com.br** porque o domínio sgdistribuidorahospitalar.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Safatle Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>



[SAIBA MAIS](#)

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of sgdistribuidorahospitalar.com.br responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: sgdistribuidorahospitalar.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; marcelo@sgdistribuidorahospitalar.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of sgdistribuidorahospitalar.com.br responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: sgdistribuidorahospitalar.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:36 -0800 (PST)

 **noname**
5K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:00



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **comercial@premierdistribuidora.com.br** porque o domínio premierdistribuidora.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

[SAIBA MAIS](#)

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of premierdistribuidora.com.br responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: premierdistribuidora.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; comercial@premierdistribuidora.com.br

Action: failed

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=adc699217e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-6754772450582148887&simpl=msg-a:r-4866912307...>

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Safatle Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocid.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of premierdistribuidora.com.br responded with code NXDOMAINDomain name not found: premierdistribuidora.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:36 -0800 (PST)

noname
5K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:20



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a exima_ep1@hotmail.com porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).

[[MVH0EPF000971E4.namprd02.prod.outlook.com](https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=adc699217e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-6754772450582148887&simpl=msg-a:r-4866912307...) 2026-02-10T17:20:36.766Z 08DE68337A251A42]Final-Recipient: rfc822; exima_ep1@hotmail.com

Action: failed

Status: 5.5.0

Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (52.101.42.7, the server for the domain hotmail.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).

[[MVH0EPF000971E4.namprd02.prod.outlook.com](https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=adc699217e&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-6754772450582148887&simpl=msg-a:r-4866912307...) 2026-02-10T17:20:36.766Z 08DE68337A251A42]

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:36 -0800 (PST)

noname
5K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:20



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para amanda@duraveisepi.com.br porque o domínio

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Safatle Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>



duraveisepi.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of duraveisepi.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: duraveisepi.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; amanda@duraveisepi.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of duraveisepi.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: duraveisepi.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:36 -0800 (PST)



noname
5K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:40



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **Vendas@aparecidamed.com.br** porque o domínio aparecidamed.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of aparecidamed.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: aparecidamed.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; Vendas@aparecidamed.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of aparecidamed.com.br responded with code NXDOMAINDomain name not found: aparecidamed.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:36 -0800 (PST)

noname
5K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:30



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para vendas3go@redeepi.com.br porque o domínio redeepi.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

[SAIBA MAIS](#)

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of redeepi.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: redeepi.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; vendas3go@redeepi.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of redeepi.com.br responded with code NXDOMAINDomain name not found: redeepi.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:36 -0800 (PST)

noname
5K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:30

Endereço não encontrado





Sua mensagem não foi entregue a **vendas.rose@protegeonline.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table

Final-Recipient: rfc822; vendas.rose@protegeonline.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; mx-vip-02.kinghost.net. (2804:10:8016::216:39, the server for the domain protegeonline.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <vendas.rose@protegeonline.com.br>: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:41 -0800 (PST)

 **noname**
5K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: cesar.assuncao.cs@isgsaude.org

10 de fevereiro de 2026 às 14:20



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **vendas3@asacomercial.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 No Such User Here"

Final-Recipient: rfc822; vendas3@asacomercial.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1


Remote-MTA: dns; mail.asacomercial.com.br. (192.185.223.135, the server for the domain asacomercial.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here"

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 09:20:47 -0800 (PST)

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Safatle Dourado e Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>





noname

5K

diego batista da silva gomes <vendas.diego1122@hotmail.com>
Para: César Almeida <cesar.assuncao.cs@isgsaude.org>

11 de fevereiro de 2026 às 11:44

BOM CESAR !!!

SEGUE POR MEIO DESTE A CITAÇÃO SOLICITADA !!!

PLANALTO BORRACHAS**VENDAS - DIEGO****E-MAIL - vendas.diego1122@hotmail.com****TELEVENDAS : 62 3121 3001 - 3581 7488****99129-6676****De:** César Almeida <cesar.assuncao.cs@isgsaude.org>**Enviado:** terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 13:50

Para: claudionorvendas@hotmail.com <claudionorvendas@hotmail.com>; exima_ep1@hotmail.com <exima_ep1@hotmail.com>; salvador.rs@terra.com.br <salvador.rs@terra.com.br>; vendas.rose@protegeonline.com.br <vendas.rose@protegeonline.com.br>; vendas3@asacomercial.com.br <vendas3@asacomercial.com.br>; vendas3go@redepei.com.br <vendas3go@redepei.com.br>; vendasindusmed@hotmail.com <vendasindusmed@hotmail.com>; HAMILTON OLIVEIRA <equiseq_gyn@hotmail.com>; Kapitao <vendas6@kapitaoamerica.com.br>; pioneiradaborracha@gmail.com <pioneiradaborracha@gmail.com>; marcelo@sgdistribuidorahospitalar.com.br <marcelo@sgdistribuidorahospitalar.com.br>; comercial@premierdistribuidora.com.br <comercial@premierdistribuidora.com.br>; DOUGLAS RBV COMERCIO <rbvcomercial51@gmail.com>; americatintas2@gmail.com <americatintas2@gmail.com>; VENDAS8@kapitaoamerica.com.br <VENDAS8@kapitaoamerica.com.br>; amanda@duraveisepi.com.br <amanda@duraveisepi.com.br>; renatoplanaltoborrachas@gmail.com <renatoplanaltoborrachas@gmail.com>; diretor@cirurgicagoiania.com.br <diretor@cirurgicagoiania.com.br>; Vendas@lwimplastic.com.br <Vendas@lwimplastic.com.br>; Vendas@aparecidamed.com.br <Vendas@aparecidamed.com.br>; Vendas@cirurgicagoiania.com.br <Vendas@cirurgicagoiania.com.br>; vendas.diego1122@hotmail.com <vendas.diego1122@hotmail.com>

Assunto: Orçamento Calçado de Segurança Impermeável

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**CONDOMINIO SOLIDARIEDADE.pdf**

238K

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Safatle Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>

Fornecedor: Solicitação: 99680 Nr. Processo :
Solicitante: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE CNPJ: 03.969.808/0008-46 Insc. Est.: null
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 - JARDIM EUROPA Cidade: GOIÂNIA Fone: null UF: GO

Assunto: Cotação de Preços

Comprador: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO Data máxima 09/02/2026
Fornecedor: CNPJ:
Endereço: Insc. Est.:
Bairro: Contato(s):
Cidade: UF: Cep:

solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

VI. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

Frete

Tipo: ☐ C.I.F. ☐ F.O.B.	Incluso: ☐ Sim ☐ Não	Valor R\$	Valor Outros (+)

Seq.	Produto	Qtd.	Solic.	Unidade	Marca	VI. Unitário	VI. Total	VI. Desc.	VI. IPI
1	56370 CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL BRANCO N° 43	1	PAR	SOFTWARE	102.90	102.90			
2	56372 CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO N° 34	1	PAR	SOFTWARE	102.90	102.90			
CALÇADO DO TIPO SAPATO, PARA ATIVIDADES HOSPITALARES, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM FUIROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXIVEL, LAVAVEL, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A OLEO E RESISTENTE A ABSORÇÃO DE ENERGIA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO PELO MTE.									
3	56373 CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO N° 35	1	PAR	SOFTWARE	102.90	102.90			
CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO N° 35 - CALÇADO DO TIPO SAPATO, PARA ATIVIDADES HOSPITALARES, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM FUIROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXIVEL, LAVAVEL, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A OLEO E RESISTENTE A ABSORÇÃO DE ENERGIA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO PELO MTE.									
4	56375 CALÇADO DE PROTECAO IMPERMEAVEL PRETO N° 37	1	PAR	SOFTWARE	102.90	102.90			
CALÇADO DO TIPO SAPATO, PARA ATIVIDADES HOSPITALARES, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM FUIROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXIVEL, LAVAVEL, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ISOLANTE, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A OLEO E RESISTENTE A ABSORÇÃO DE ENERGIA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO PELO MTE.									

Total: 411.60

13.666.566/0001-077
PLANALTO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
RUA SANTA LUZIA, N° 431, QD. 99, LT. 12, SL. 03
SETOR CAMPINAS - CEP: 74.525-040
GOIÂNIA - GO
Assinado por: [Assinatura]

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Safatle Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HU-CVJD4-4YZAX>



IDC

572318

Título

CALÇADO DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL

Contato

Cesar Assuncao 62 32019280

Encerramento

19/02/2026

Abertura

09/02/2026

Tipo

Normal

E-mails

Sim

Status

Encerrada

Estabelecimento

CEAPSOL (03.969.808/0008-46)

Endereço Entrega

Av Veneza, Quadra 62, Lote 1/10, nº 00

Cond. Pag.

60 dd

Forçar Pag.

Sim

Termos e Condições

O FORNECEDOR deverá disponibilizar Dados obrigatórios para ser incluído no campo de observação da NFs. Número da cotação GTPLAN, Gerenciado pelo Instituto Sócrates Guanaes-ISG, CNPJ 03.969.808./0008-46, por força do Termo de Transferência de Gestão nº 003/13 – 14º Aditivo SES CS/ISG-GO. Prazo de pagamento deveser c/ 60 dias.

Quando houver Contrato formalizado, inserir o número do contrato; O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade: - Certidão de Tributos Federais - Certidão Negativa de Débitos Estaduais - Certidão Trabalhista - Certidão FGTS - Cartão do CNPJ, Não trabalhamos com pagamento de boletos bancários, e sim, depósito em conta ou Pix.

1

56370 -calçado de protecao impermeavel branco n° 43

1 PAR

Encerrada

	Fornecedor	Marca	VI. Unit.	Qtd. Emb.	Qtd.	Qtd. Conf.	VI. Total
☐	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP...	Não Informada	R\$ 120,0000	1	1,00	1	R\$ 120,0000
☐	Maeve Hospitalar	TEMED	R\$ 125,0000	1	1,00	1	R\$ 125,0000
☐	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL...	Não Informada	R\$ 125,0000	1	1,00	1	R\$ 125,0000

Ver respostas rejeitadas

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Satiate Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>

2	56372 -calçado de protecao impermeavel preto n° 34						1 PAR	Encerrada	
			Fornecedor	Marca	VI. Unit.	Qtd. Emb.	Qtd.	Qtd. Conf.	VI. Total
			PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP...	Não Informada	R\$ 120,0000	1	1,00	1	R\$ 120,0000
			Maeve Hospitalar	TEMMED	R\$ 125,0000	1	1,00	1	R\$ 125,0000
			HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL...	Não Informada	R\$ 125,0000	1	1,00	1	R\$ 125,0000
Ver respostas rejeitadas									

Safatle Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato,

3	56373 -calçado de protecao impermeavel preto n° 35						1 PAR	Encerrada	
			Fornecedor	Marca	VI. Unit.	Qtd. Emb.	Qtd.	Qtd. Conf.	VI. Total
			PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP... Não Informada		R\$ 120,0000	1	1,00	1	R\$ 120,0000
			Maeve Hospitalar	TEMMED	R\$ 125,0000	1	1,00	1	R\$ 125,0000
			HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL... Não Informada		R\$ 125,0000	1	1,00	1	R\$ 125,0000
Ver respostas rejeitadas									

Esse documento foi assinado por Cesar Almeida de Assunção, Thais Lopes Sáfate Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato, Luanda Cristina Silva Novais dos Santos e Luiz Fernando Romualdo da Silva Nogueira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNVLZ-NM9HJ-CVJD4-4YZAX>



56375 - calçado de proteção impermeável preto nº 37							1 PAR		Encerrada
		Fornecedor	Marca	VI. Unit.	Qtd. Emb. Qtd.		Qtd. Conf.	VI. Total	
			PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP... Não Informada	R\$ 120,0000	1	1,00	1	R\$ 120,0000	
			Maeve Hospitalar	R\$ 125,0000	1	1,00	1	R\$ 125,0000	
			HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL... Não Informada	R\$ 125,0000	1	1,00	1	R\$ 125,0000	
Ver respostas rejeitadas									

Safatle Dourado, Igor Guimarães Silva Honorato,

Lista de Fornecedores Participantes

Status	Fornecedor	CNPJ	Endereço	Fat. Mínimo
Respondido	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	RUA PALMORINO MONACO, 630 - bras	R\$ 600,00
Respondido	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.295.128/0001-59	AVENIDA D LOURDES ESTIVALETE TEIXEIRA, 5278	R\$ 500,00
Respondido	Maeve Hospitalar	09.034.672/0001-92	R 13, S/N QUADRA012 LOTE 0012	R\$ 500,00
Respondido	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.577.298/0001-30	R 1102, SN	R\$ 400,00

Lista de Fornecedores Desqualificados

Não existem fornecedores desqualificados nessa cotação.

