

Ord. Compra: 191580 Cód. Integr: Solicitação: 103860 Solic: CEAP-SOL - ALMOXARIFAD N° Pr
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/04/2026

Fornecedor: 221440 PLUS ATACADISTA - PLUS ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF: 57.769.346/0001-76 Insc Est.:
Endereço: AVENIDA AC SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS CLIQUE E RETNr.: S/N Compl.: QUADRA36A LOTE 4
Bairro: SETOR CENTRAL Cep: 75375000
Cidade: SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE Nº 0 CNPJ: 0
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Insc. Est.:
Cidade: GOIÂNIA Fone/Fax: -
Bairro: JARDIM EUROPA CEP: 74325100 UF: GO
Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Sr. Fornecedor: Autorizo o envio e o faturamento dos produtos abaixo relacionados.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 09/04/2026 à 09/04/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi. Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
47606 - CAPA PROTETORA P/ COLCHAO CAIXA DE OVO 2,20 X 1,50 M				UNIDADE	50,0000	21,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.075,00

Especificação: CAPA PROTETORA P/ COLCHAO CAIXA DE OVO 2,20 X 1,50CM
Detalhamento:

19696 - EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJ LAT E DISP SEG				UNIDADE	400,000 0	0,5900	0,0000	0,00	0,0000	236,00
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: EQUIPO MACRO INJ LAT GRAVIT P/ SOL PARENTERAL DISP SEGURANCA
EQUIPO P/ INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS: PONTA
PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20GOTAS/MINUTO);CÂMARA
GOTEJADORA C/ FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µM;
ENTRADA DE AR C/ FILTRO DE 0,22µM; TUBO EM PVC; PINÇA ROLETE P/ CONTROLE
FLUXO DE INFUSÃO;
INJETOR LATERAL C/ MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE; LÁTEX FREE; CONECTOR SPIN
LOCK C/ O PACIENTE, C/ FLUID STOP (PERMITE REALIZAÇÃO DO PRIMING SEM RETIRAR
A PROTEÇÃO DO CONECTOR C/ O PACIENTE); REGISTRO ANVISA; ENTRADA DE AR,
INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP, VALVULA SAFELOW. CONFORMIDADE C/ A
NBR 14041. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.
DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA
1748/2011.
MARCA B BRAUN INTRAFIX PRIMELINE AIR COM VALVULA SAFELOW OU EQUIVALENTE.

Detalhamento:

4817 - TORNEIRA 3 VIAS C/ CONEXAO LUER LOCK / LUER SLIP				UNIDADE	50,0000	0,5500	0,0000	0,00	0,0000	27,50
---------------------------------------------------------------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: MACHO ROTATIVO, 1 CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA E 1 CONEXÃO LUER SLICK, C/
PROTETORES DOS CONECTORES, EM PVC RÍGIDO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL
EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB INDIVIDUAL TIPO BLISTER C/ PGC E FILME C/ FACE
TRANSPARENTE REG MS

Detalhamento:

19683 - AGULHA DESC C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM (21G 1")				UNIDADE	600,000 0	0,2050	0,0000	0,00	0,0000	123,00
----------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: DISPOSITIVO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, COMPOSTA POR CÂNULA, CANHÃO E UM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL, PROJETADO PARA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
SER ATIVADO APÓS O USO E COBRIR INTEGRALMENTE A PONTA DA AGULHA, PREVENINDO ACIDENTES E REUSO, COM REGISTRO ATIVO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - MATERIAL: CÂNULA: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, SILICONIZADA PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMA TECIDUAL. CANHÃO: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR CORES PADRÃO INTERNACIONAL PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE. PROTETOR: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PROTEJA TOTALMENTE A CÂNULA. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: FABRICADO EM MATERIAL TRANSLÚCIDO (POLIPROPILENO OU SIMILAR) QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DA AGULHA E QUE CUBRA INTEGRALMENTE A PONTA APÓS A ATIVAÇÃO. - DIMENSÕES: CALIBRE (GAUGE): 21G (21 GAUGE). COMPRIMENTO: 1 POLEGADA (EQUIVALENTE A 25 MM). DIÂMETRO EXTERNO: 0,80 MM. - DESIGN E FUNCIONALIDADE: PONTA DA AGULHA: BISEL TRIFACETADO, ULTRA-AFIADO E SILICONIZADO, QUE MINIMIZE A DOR E O TRAUMA DURANTE A INSERÇÃO NA PELE. CANHÃO DA AGULHA: TRANSLÚCIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE OU SOLUÇÃO. CONEXÃO: COMPATÍVEL COM SERINGAS PADRÃO, GARANTINDO ENCAIXE SEGURO E SEM VAZAMENTOS. - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: ATIVAÇÃO PÓS-USO: O DISPOSITIVO DEVE SER ATIVADO APÓS A RETIRADA DA AGULHA DO PACIENTE, COM O USO DE UMA ÚNICA MÃO, SEM A NECESSIDADE DE REPOSICIONAR OS DEDOS PRÓXIMO À PONTA DA AGULHA. PROTEÇÃO IRREVERSÍVEL: UMA VEZ ATIVADO, O DISPOSITIVO DEVE COBRIR DE FORMA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL TODA A PONTA DA AGULHA, IMPOSSIBILITANDO SUA REEXPOSIÇÃO OU REUSO. - USO ÚNICO E ESTERILIDADE: DESTINADA A USO ÚNICO E INDIVIDUAL. FORNECIDA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, INVOLÁVEL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO VALIDADO E INDICADO NA EMBALAGEM (EX: ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA). - EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA DANOS FÍSICOS E CONTAMINAÇÃO. ETIQUETAGEM CLARA COM NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, CALIBRE, COMPRIMENTO, INDICAÇÃO DE USO ÚNICO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE REGISTRO ANVISA E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.										
Detalhamento:										
22266 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL APROX. 10 X 12 CM				UNIDADE	140,000 0	1,2700	0,0000	0,00	0,0000	177,80
Especificação: - HIPOALERGÊNICO; - CONSTITUÍDO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E VAPOR D'ÁGUA, ATUANDO COMO BARREIRA CONTRA LÍQUIDOS E BACTÉRIAS, PROTEÇÃO QUE PROMOVE APLICAÇÃO, FIXAÇÃO E VISUALIZAÇÃO, PROTEÇÃO DA PELE CONTRA FRICÇÃO, CISALHAMENTO E EFLUENTES, FIXAÇÃO A PROVA D'ÁGUA; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE; - REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA); TAMANHO APROXIMADO: 10 X 12 CM.										
Detalhamento:										
454 - SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 10				PCT C/ 10UN	60,0000	0,4800	0,0000	0,00	0,0000	28,80
Especificação: ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. Detalhamento:										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									1.668,10	
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:									0,00	
Valor Total do Imposto:									0,00	
Valor dos Descontos(-):									0,00	
Valor Outros (+):									0,00	
Valor Total (=):									1.668,10	

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283