

Ord. Compra: 199223 Cód. Integr: Solicitação: 108035 Solic: CEAP-SOL - ALMOXARIFAD Nº Pr  
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 27/05/2026

Fornecedor: 188755 CIENTIFICA HOSPITALAR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA  
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10 Insc Est.:  
Endereço: RUA 14 Nr.: S/N Compl.: QUADRA15 LOTE 03  
Bairro: POLO EMPRESARIAL GOIÁS Cep: 74985182  
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO Conta: 24396 - 5 Agência: 3483 - 5 Banco: 1  
Contato(s):  
Telefone Comercial : VANESSA - (62) 99124-601

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE Nº 0 CNPJ: 0  
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Insc. Est.:  
Cidade: GOIÂNIA Fone/Fax: -  
Bairro: JARDIM EUROPA CEP: 74325100 UF: GO  
Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Sr. Fornecedor: Autorizo o envio e o faturamento dos produtos abaixo relacionados.

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 27/05/2026 à 27/05/2026 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
37785 - AGULHA DESC C/ DISP DE SEGURANCA 13 X 0,45 MM - INATIVAR				UNIDADE	600,000 0	0,2000	0,0000	0,00	0,0000	120,00

Detalhamento:

19683 - AGULHA DESC C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM (21G 1")				UNIDADE	200,000 0	0,2600	0,0000	0,00	0,0000	52,00
--	--	--	--	---------	--------------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: DISPOSITIVO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, COMPOSTA POR CÂNULA, CANHÃO E UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL, PROJETADO PARA SER ATIVADO APÓS O USO E COBRIR INTEGRALMENTE A PONTA DA AGULHA, PREVENINDO ACIDENTES E REUSO, COM REGISTRO ATIVO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- MATERIAL:

CÂNULA: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, SILICONIZADA PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMA TECIDUAL.

CANHÃO: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR CORES PADRÃO INTERNACIONAL PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE.

PROTECTOR: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PROTEJA TOTALMENTE A CÂNULA.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: FABRICADO EM MATERIAL TRANSLÚCIDO (POLIPROPILENO OU SIMILAR) QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DA AGULHA E QUE CUBRA INTEGRALMENTE A PONTA APÓS A ATIVAÇÃO.

- DIMENSÕES:

CALIBRE (GAUGE): 21G (21 GAUGE).  
COMPRIMENTO: 1 POLEGADA (EQUIVALENTE A 25 MM).  
DIÂMETRO EXTERNO: 0,80 MM.

- DESIGN E FUNCIONALIDADE:

PONTA DA AGULHA: BISEL TRIFACETADO, ULTRA-AFIADO E SILICONIZADO, QUE MINIMIZE A DOR E O TRAUMA DURANTE A INSERÇÃO NA PELE.

CANHÃO DA AGULHA: TRANSLÚCIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE OU SOLUÇÃO.

CONEXÃO: COMPATÍVEL COM SERINGAS PADRÃO, GARANTINDO ENCAIXE SEGURO E SEM VAZAMENTOS.

- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:

ATIVAÇÃO PÓS-USO: O DISPOSITIVO DEVE SER ATIVADO APÓS A RETIRADA DA AGULHA DO PACIENTE, COM O USO DE UMA ÚNICA MÃO, SEM A NECESSIDADE DE REPOSICIONAR OS DEDOS PRÓXIMO À PONTA DA AGULHA.

PROTEÇÃO IRREVERSÍVEL: UMA VEZ ATIVADO, O DISPOSITIVO DEVE COBRIR DE FORMA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL TODA A PONTA DA AGULHA, IMPOSSIBILITANDO SUA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
REEXPOSIÇÃO OU REUSO.										
- USO ÚNICO E ESTERILIDADE: DESTINADA A USO ÚNICO E INDIVIDUAL. FORNECIDA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, INVOLÁVEL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO VALIDADO E INDICADO NA EMBALAGEM (EX: ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA).  - EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA DANOS FÍSICOS E CONTAMINAÇÃO. ETIQUETAGEM CLARA COM NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, CALIBRE, COMPRIMENTO, INDICAÇÃO DE USO ÚNICO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE REGISTRO ANVISA E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.										
Detalhamento:										
12888 - ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM X 4,5M				RL C/4,5M	49,0000	7,1700	0,0000	0,00	0,0000	351,33
Especificação: COMPOSIÇÃO EM 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA. ADESIVO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINA. TELA ADESIVA IMPERMEÁVEL.										
Detalhamento:										
19688 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 20				UNIDADE	100,000 0	1,6900	0,0000	0,00	0,0000	169,00
Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
448 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 07 LITROS				UNIDADE	20,0000	3,9000	0,0000	0,00	0,0000	78,00
Especificação: DEVERÁ CONTER O SACO PROTETOR. COMPATÍVEL COM SUPORTES DAS MARCAS DESCARPACK E GRANDESC.										
Detalhamento:										
49282 - SAPATILHA PROPE C/ ELASTICO DESC PCTE C/ 100 UND				UNIDADE	500,000 0	0,0640	0,0000	0,00	0,0000	32,00
Detalhamento:										
27418 - AGULHA DESC C/ DISP DE SEGURANCA 13 X 0,45 MM (26G 1/2")				UNIDADE	600,000 0	0,2000	0,0000	0,00	0,0000	120,00
Especificação: DISPOSITIVO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, COMPOSTA POR CÂNULA, CANHÃO E UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL, PROJETADO PARA SER ATIVADO APÓS O USO E COBRIR INTEGRALMENTE A PONTA DA AGULHA, PREVENINDO ACIDENTES E REUSO, COM REGISTRO ATIVO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.										
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:  - MATERIAL: CÂNULA: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, SILICONIZADA PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMA TECIDUAL. CANHÃO: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR CORES PADRÃO INTERNACIONAL PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE. PROTETOR: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PROTEJA TOTALMENTE A CÂNULA. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: FABRICADO EM MATERIAL TRANSLÚCIDO (POLIPROPILENO OU SIMILAR) QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DA AGULHA E QUE CUBRA INTEGRALMENTE A PONTA APÓS A ATIVAÇÃO.										

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

- DIMENSÕES:

CALIBRE (GAUGE): 26G (26 GAUGE).  
 COMPRIMENTO: 1/2 POLEGADA (EQUIVALENTE A 13 MM).  
 DIÂMETRO EXTERNO: 0,45 MM.

- DESIGN E FUNCIONALIDADE:

PONTA DA AGULHA: BISEL TRIFACETADO, ULTRA-AFIADO E SILICONIZADO, QUE MINIMIZE A DOR E O TRAUMA DURANTE A INSERÇÃO NA PELE.  
 CANHÃO DA AGULHA: TRANSLÚCIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE OU SOLUÇÃO.  
 CONEXÃO: COMPATÍVEL COM SERINGAS PADRÃO, GARANTINDO ENCAIXE SEGURO E SEM VAZAMENTOS.

- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:

ATIVAÇÃO PÓS-USO: O DISPOSITIVO DEVE SER ATIVADO APÓS A RETIRADA DA AGULHA DO PACIENTE, COM O USO DE UMA ÚNICA MÃO, SEM A NECESSIDADE DE REPOSICIONAR OS DEDOS PRÓXIMO À PONTA DA AGULHA.  
 PROTEÇÃO IRREVERSÍVEL: UMA VEZ ATIVADO, O DISPOSITIVO DEVE COBRIR DE FORMA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL TODA A PONTA DA AGULHA, IMPOSSIBILITANDO SUA REEXPOSIÇÃO OU REUSO.

- USO ÚNICO E ESTERILIDADE:

DESTINADA A USO ÚNICO E INDIVIDUAL.  
 FORNECIDA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, INVOLÁVEL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO.  
 MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO VALIDADO E INDICADO NA EMBALAGEM (EX: ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA).

- EMBALAGEM:

EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA DANOS FÍSICOS E CONTAMINAÇÃO.  
 ETIQUETAGEM CLARA COM NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, CALIBRE, COMPRIMENTO, INDICAÇÃO DE USO ÚNICO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE REGISTRO ANVISA E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	922,33
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	922,33

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283