

Ord. Compra:205222Cód. Integr:Solicitação:111379Solic:CEAP-SOL - ALMOXARIFAD Nº Pr

Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 03/07/2026

Fornecedor: 1484 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO

CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31Insc Est.: 102182170112

Endereço: AL AFRICA

Bairro: TAMBORE

Cidade: SANTANA DE PARNAÍBA

Contato(s): ALEXANDRE MONTANDON-REPRESENTANTE, RONALDO (SU

Telefone Comercial : 62 3626-4796

Fax : 11-4152-0500

Celular : VINICIUS - 62 98162-2458

E-Mail : COMERCIAL@MONTENEGROREPRES

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE

Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM EUROPA

Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO

Nº 0

CNPJ: 0

Insc. Est.: -

Fone/Fax: -

CEP: 74325100

UF: GO

Sr. Fornecedor: Autorizo o envio e o faturamento dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 03/07/2026 à 03/07/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4896 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 3 VIAS Nº 18				UNIDADE	10,0000	2,9000	0,0000	0,00	0,0000	29,00

Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE

Detalhamento:

19682 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM				UNIDADE	200,0000	0,2350	0,0000	0,00	0,0000	47,00
--	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.

Detalhamento:

19684 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 40 X 1,20 MM				UNIDADE	1.200,0000	0,2350	0,0000	0,00	0,0000	282,00
--	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.

Detalhamento:

11253 - SONDA DE GASTROSTOMIA EM SILICONE 3 VIAS C/ BALAO 24FR				UNIDADE	4,0000	39,0000	0,0000	0,00	0,0000	156,00
--	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Especificação: SONDA DE 3 VIAS. CONSTITUÍDO EM 100% SILICONE. ANEL DE FIXAÇÃO . SONDA MARCADA A CADA CM, PARA UM POSICIONAMENTO APROPRIADO.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA. RADIOPACA, QUE PERMITE COMPROVAR A POSIÇÃO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE. ESTÉRIL. COM BALÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 ML.										

Detalhamento:

358 - SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA	UNIDADE	1.750,00 00	0,4028	0,0000	0,00	0,0000	704,90
---	---------	----------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO;
- LUER LOCK (ROSCA);

Detalhamento:

19683 - AGULHA DESC C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM (21G 1")	UNIDADE	500,000 0	0,2350	0,0000	0,00	0,0000	117,50
--	---------	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: DISPOSITIVO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, COMPOSTA POR CÂNULA, CANHÃO E UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL, PROJETADO PARA SER ATIVADO APÓS O USO E COBRIR INTEGRALMENTE A PONTA DA AGULHA, PREVENINDO ACIDENTES E REUSO, COM REGISTRO ATIVO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- MATERIAL:
CÂNULA: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, SILICONIZADA PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMA TECIDUAL.
CANHÃO: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR CORES PADRÃO INTERNACIONAL PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE.
PROTETOR: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PROTEJA TOTALMENTE A CÂNULA.
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: FABRICADO EM MATERIAL TRANSLÚCIDO (POLIPROPILENO OU SIMILAR) QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DA AGULHA E QUE CUBRA INTEGRALMENTE A PONTA APÓS A ATIVAÇÃO.
- DIMENSÕES:
CALIBRE (GAUGE): 21G (21 GAUGE).
COMPRIMENTO: 1 POLEGADA (EQUIVALENTE A 25 MM).
DIÂMETRO EXTERNO: 0,80 MM.
- DESIGN E FUNCIONALIDADE:
PONTA DA AGULHA: BISEL TRIFACETADO, ULTRA-AFIADO E SILICONIZADO, QUE MINIMIZE A DOR E O TRAUMA DURANTE A INSERÇÃO NA PELE.
CANHÃO DA AGULHA: TRANSLÚCIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE OU SOLUÇÃO.
CONEXÃO: COMPATÍVEL COM SERINGAS PADRÃO, GARANTINDO ENCAIXE SEGURO E SEM VAZAMENTOS.
- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:
ATIVAÇÃO PÓS-USO: O DISPOSITIVO DEVE SER ATIVADO APÓS A RETIRADA DA AGULHA DO PACIENTE, COM O USO DE UMA ÚNICA MÃO, SEM A NECESSIDADE DE REPOSICIONAR OS DEDOS PRÓXIMO À PONTA DA AGULHA.
PROTEÇÃO IRREVERSÍVEL: UMA VEZ ATIVADO, O DISPOSITIVO DEVE COBRIR DE FORMA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL TODA A PONTA DA AGULHA, IMPOSSIBILITANDO SUA REEXPOSIÇÃO OU REUSO.
- USO ÚNICO E ESTERILIDADE:
DESTINADA A USO ÚNICO E INDIVIDUAL.
FORNECIDA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, INVOLÁVEL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO.
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO VALIDADO E INDICADO NA EMBALAGEM (EX: ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA).
- EMBALAGEM:
EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA DANOS FÍSICOS E CONTAMINAÇÃO.
ETIQUETAGEM CLARA COM NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, CALIBRE, COMPRIMENTO, INDICAÇÃO DE USO ÚNICO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE REGISTRO ANVISA E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
61284 - KIT CITOPATOLOGICO (PAPANICOLAU) NAO ESTERIL TAMANHO M				KIT	120,000 0	3,3180	0,0000	0,00	0,0000	398,16

Especificação: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MOD. COLLINS - TAMANHO M
ESCOVA CERVICAL
ESPÁTULA DE MADEIRA MOD. AYRES
LUVA E.V.A.
ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL
LÂMINA DE VIDRO

Detalhamento:

43805 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS C/BALAO INSUF Nº 18	UNIDADE	10,0000	1,8900	0,0000	0,00	0,0000	18,90
--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

50821 - CURATIVO FIXADOR ESTERIL P/ CATETER PERIFERICO 7 X 9 CM	UNIDADE	200,000 0	1,0804	0,0000	0,00	0,0000	216,08
---	---------	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIÉSTER, NÃO OCLUSIVO,
COM ADESIVO DE ACRILATO E HIPOALERGÊNICO;
POSSUI FENDA CENTRAL PARA SAÍDA DOS EQUIPOS E EXTENSORES E DUAS TIRAS
EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO HUB DO CATETER;
LIVRE DE LÁTEX.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.969,54
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	1.969,54

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data