




Cliente: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 Endereço: AID CONTORNO, Nº 3556, - GOIANIA - GO - 74.010-010
 CNPJ: 03.969.808/0003-31 Inscrição Estadual: ISENT0
 Fone/Fax: (61) 3201-3639 / null E-mail:
 Contato:

Proponente: MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI
 Endereço: Av ALTINO TOME, Nº S/N, QUADRA91-A - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74.905-790
 CNPJ: 02.563.570/0001-15 Inscrição Estadual: 103041028
 Fone/Fax: (62) 3278-0223 / (62) 3278-0223 E-mail: rafael@medisaude.ind.br
 Vendedor: RAFAEL Ramal: E-mail: rafael@medisaude.ind.br
 Representante Tel: E-mail:
 Resp. Pedido:

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
1	UN	30,00	15156-VALOR PARA LOCAÇÃO MENSAL PERIODO MINIMO DE LOCAÇÃO: 12 MESES CAMA FOWLER 3 MANIVELAS MOVIMENTOS: Executados por 3 manivelas escamoteáveis e cromadas. POSIÇÕES: Duas manivelas para os movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, próclive e a terceira manivela para o movimento trendelemburg/reverso do trendelemburg ou para elevação do leito (movimento da 3ª manivela a escolha do cliente). BASE: Recuada construída em tubos retangulares de aço pintado 50x30x1,50mm. CHASSI: Tubos retangulares 50x30x1,50mm de espessura pintado. LEITO: Articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,5mm perfurado e pintado. RODÍZIOS: De 3" polegadas (75mm) termoplástico, com banda de rodagem dupla, sendo duas com freios dispostas diagonalmente. PARA-CHOQUE: Termoplástico nos quatro cantos da cama. CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, construídas em material termoplástico. GRADES: 2 pares de grades laterais em material termoplástico com movimentos giratórios. ACABAMENTO: Tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. DIMENSÕES: • ALTURA MÍNIMA: 510 Mm • ALTURA MÁXIMA: 640 Mm • LARGURA INTERNA: 800 Mm • LARGURA EXTERNA GRADES LEVANTADAS: 1020 Mm • LARGURA EXTERNA GRADES ABAIXADAS: 910 Mm • COMPRIMENTO INTERNO: 1980 Mm • COMPRIMENTO EXTERNO: 2240 Mm ÂNGULOS: • DORSO: 70° • PERNA: 44° • TRENDELEMBURG: 12° CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 180kg ✓ REGISTRO ANVISA: 80881050001. MARCA: MEDI SAÚDE. PROCEDÊNCIA: Nacional. * Permite variações conforme manual do usuário.	

1	UN	30,00	OBSERVAÇÃO: ACOMPANHA COLCHÃO	
Vlr. Unit.		R\$ 387,03 - TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS		
Vlr. Total		R\$ 11.610,90 - ONZE MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
2	UN	2,00	<p>14917-VALOR PARA LOCAÇÃO MENSAL PERÍODO MÍNIMO DE LOCAÇÃO: 12 MESES CAMA FOWLER MECANICA INFANTIL MS-10.118- REF 1.1.0.10.14.6 MOVIMENTOS: Executados por 3 manivelas escamoteáveis e cromadas. POSIÇÕES: Duas manivelas para os movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, próclive e a terceira manivela para o movimento trendelemburg/reverso do trendelemburg ou para elevação do leito (movimento da 3ª manivela a escolha do cliente). BASE: Recuada construída em tubos retangulares de aço pintado 50x30x1,50mm. CHASSI: Tubos retangulares 50x30x1,20mm de espessura pintado. LEITO: Articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,2mm perfurado e pintado. RODÍZIOS: De 3" polegadas (75mm) termoplástico, sendo duas com freios dispostas diagonalmente. PARA-CHOQUE: Termoplástico nos quatro cantos da cama. CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, construídas em material termoplástico com detalhe de temática infantil. GRADES: De abaixar, em tubo de aço pintado, com mecanismo de trava rápida, ocupando todo o leito da cama com espaçamentos de 6 cm entre elas. ACABAMENTO: Tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. DIMENSÕES: • ALTURA MÍNIMA: 650 Mm • MÁXIMA: 800 • LARGURA INTERNA: 640 Mm • LARGURA EXTERNA: 740 Mm • COMPRIMENTO INTERNO: 1500 Mm • COMPRIMENTO EXTERNO: 1740 Mm CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 130 Kg REGISTRO NA ANVISA: 80881050001 MARCA: MEDI SAÚDE. PROCEDÊNCIA: Nacional. * Permite variações conforme manual do usuário.</p> <p>OBSERVAÇÃO: ACOMPANHA COLCHÃO</p>	
Vlr. Unit.		R\$ 329,80 - TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS		
Vlr. Total		R\$ 659,60 - SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
Item	Un.	Qtde.	Descrição	Imagem Ilustrativa
3	UN	3,00	<p>15154-LOCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES CAMA FOWLER ELÉTRICA MS-11.002 REF C 1.1.0.9.13.7 MOVIMENTOS: Executados por 4 (quatro) motores dotados de fim de curso para proteção, blindados, com dispositivos de segurança. ACIONAMENTO: Movimentos controlados por controle remoto de fio. POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, trendelemburg, reverso, elevação altura e retração (Hi-low). BASE: Pés recuados construídos em tubos retangulares de aço pintado 50x30x1,5mm. CHASSI: Tubos retangulares 50x30x1,20mm de espessura pintado. LEITO: Articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,5mm perfurado e pintado.</p>	

3	UN	3,00	<p> RODÍZIOS: 4" polegadas (100mm) termoplástica, com dupla banda de rodagem, sendo duas com freios dispostas diagonalmente PARA-CHOQUE: Termoplástico nos quatro cantos da cama. CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, construídas em material termoplástico. GRADES: 2 pares de grades laterais em material termoplástico com movimentos retráteis, suavizado pelo uso de mola a gás. Grades que fecham toda a lateral da cama impedindo o deslizamento do paciente para fora do leito INDICADOR DE ÂNGULO: Localizado na lateral da grade para indicar o ângulo do dorso, do trendelemburg e trendelemburg reverso. ACABAMENTO: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. DIMENSÕES: • ALTURA MÍNIMA: 400 Mm • ALTURA MÁXIMA: 630 Mm • LARGURA INTERNA: 800 Mm • LARGURA EXTERNA GRADES LEVANTADAS: 1010 Mm • LARGURA EXTERNA GRADES ABAIXADAS: 940 Mm • COMPRIMENTO INTERNO: 1940 Mm • COMPRIMENTO EXTERNO: 2280 Mm ÂNGULOS: • DORSO: 65° • PERNA: 42° • TRENDELEMBURG: 16,5° CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 250 kg REGISTRO NA ANVISA: 80881050010 MARCA: MEDI SAÚDE. PROCEDÊNCIA: Nacional. * Permite variações conforme manual do usuário. OBSERVAÇÃO: ACOMPANHA COLCHÃO </p>
Vir. Unit.	R\$ 776,50 - SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Vir. Total	R\$ 2.329,50 - DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		

02 563 570/0001-15


MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSP. LTDA.

Av. Altino Tomé esq. c/ Rua 35 S/Nº.

Qd. 91-A Lts. 13/15 - Vila Brasília

CEP: 74905-790

APARECIDA DE GOIÂNIA-GO



Nome: Rodolfo dos Reis Alves

CPF: 809.992.981-00

RG: 3331494-4396707 SSP-GO

Diretor

MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSP. LTDA.

Valor Total da Produtos:	R\$ 14.600,00	- CATORZE MIL, SEISCENTOS REAIS
Valor Frete:	R\$ 0,00	- ZERO
Valor Total da Proposta:	R\$ 14.600,00	- CATORZE MIL, SEISCENTOS REAIS

*** CONDIÇÕES GERAIS ***

Validade da Proposta:	30 (TRINTA) DIAS	Condições de Pagamento:	BL 30 DD								
Prazo de Entrega:	20 (VINTE) DIAS	Frete:	FOB								
Transportadora:	<SEM PARCEIRO>										
Garantia:	DE ACORDO COM O CONTRATO										
Banco:	Banco do Brasil	Agência:	1452-4	C.C.:	17832-2	Banco:	Caixa Econômica	Agência:	1575	C.C.:	4251-4 OP 003
Banco:		Agência:		C.C.:		Banco:		Agência:		C.C.:	
Observações: LOCAÇÃO DAS CAMAS DESCRITAS NA PROPOSTA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SLA MÁXIMO DE 72 HORAS SUBSTITUIÇÃO DA CAMA PARADA A MAIS DE 5 DIAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSO PERÍODO DO CONTRATO: 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO PELO MESMO PERÍODO. O REAJUSTE DE PREÇO OCORRERÁ ANUALMENTE COM BASE NO IGPM PREÇO PARA EMPREITADA GLOBAL AO FIM DO CONTRATO DE 12 MESES O COLCHÃO SERÁ DOADO A INSTITUIÇÃO											

02 563 570/0001-15


MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSP. LTDA.

Av. Altino Tomé esq. c/ Rua 35 S/Nº.

Qd. 91-A Lts. 13/15 - Vila Brasília

CEP: 74905-790

APARECIDA DE GOIÂNIA-GO



Nome: Rodolfo dos Reis Alves

CPF: 809.992.981-00

RG: 3331494-4396707 SSP-GO

Diretor

MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA.