



**Canon**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**KYOCERA**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**LEXMARK**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**OKI**

Aparecida de Goiânia, 11 de junho de 2021

**AO**  
**HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS – HDT**  
**TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8**

**A/C: LUCIMAR RODRIGUES – SETOR DE CONTRATOS**

A Copysystems Copiadoras Sistemas e Serviços Ltda, vem por meio desta, apresentar nossa proposta de preços, conforme objeto abaixo:

**1. DADOS DA EMPRESA:**

- **Razão Social:** Copysystems Copiadoras Sistemas e Serviços Ltda.
- **CNPJ:** 01.765.213/0001-77
- **Inscrição Estadual:** 10.151.6.73-8
- **Endereço:** Primeira Avenida s/n Qd.01 Lt.23 – Condomínio Cidade Empresarial - Setor Cidade Vera Cruz
- **Telefone/Fax:** (062) 3221-2300
- **E-mail:** [comercial@copysystems.com.br](mailto:comercial@copysystems.com.br)
- **Banco:** Banco do Brasil. Agência: 3483-5. Conta Corrente: 115.381-1

**2. DADOS DO SIGNATÁRIO:**

- **Nome:** Maxmiliano Duarte Camargo
- **Cargo:** Gerente de Vendas
- **Nacionalidade:** Brasileira
- **Identidade:** 4004626 SPTC/GO
- **CPF:** 995.423.821-20

**3. DO OBJETO:**

É objeto do presente contrato contratação de uma empresa o serviço de outsourcing de impressão, com locação das impressoras laser monocromática e colorida, dos equipamentos multifuncionais e os serviços de instalação, manutenção, substituição de peças, reposição dos suprimentos exceto o papel.



**COPYSYSTEMS**  
TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO A LASER

**Canon**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**KYOCERA**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**LEXMARK**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**OKI**

#### 4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

##### TIPO - I

#### IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DE PEQUENO PORTE KYOCERA P2135

Quantidade: 24 Unidades



- Velocidade de impressão de 25 ppm (Carta ou A4);
- Resolução de 600x600 dpi;
- Frente Verso Automático (Duplex);
- Gaveta de papel para 250 folhas e Alimentação manual (bypass) para 50 folhas;
- Memória RAM de 256MB;
  - Processador de 667 MHz;
- Emulações: PCL6, PCL5c & PS3;
- Interface padrão: 10/100 e USB 2.0;
- Sistemas operacionais suportados: Windows XP, 7, 8, Windows 2003 e 2008 server e versões superiores;
- Ciclo mensal: 50.000 páginas

##### TIPO - II

#### IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DE MÉDIO PORTE KYOCERA P3155

Quantidade: 11 Unidades



- Impressora Laser Monocromática;
- Velocidade mínima de impressão de 55 ppm no formato de papel A4;
- Duplex: frente e verso automático;
- Resolução: 1.200 x 1.200 dpi;
- Memória: mínimo 512 MB;
- Processador de no mínimo 1200 MHz;
- Alimentação de papel padrão: 500 folhas e alimentação manual (gaveta multiuso) para 100 folhas;
- Emulações: PCL6, PCL5c & PS3;
- Ciclo mensal de 275.000 páginas;

<http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br/america/jsp/Kyocera/productdetails.jsp?pid=29221&cid=10556>

##### TIPO - III

#### MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DE PEQUENO PORTE MODELO KYOCERA ECOSYS M2040dn/L

Quantidade: 15 Unidades



- Multifuncional Laser Mono com as funções de cópia, impressão, scanner colorido em rede;
- **Velocidade de cópias e impressão de 42 páginas por minuto;**
- **Velocidade de digitalização: 40 ipm simplex;**
- Resolução de 1200 x 1200 dpi;
- Frente Verso Automático (Duplex);
- Cópia múltiplas: 1 a 999 cópias;
- Impressão Confidencial;
  - **Impressão móvel:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mobile Print, Mopria;
- Gaveta de papel para 250 folhas e Alimentação manual (bypass) para 50 folhas;


- **Processador de Documentos de passagem única frente e verso (DSDP)/50 folhas;**
- **Memória RAM de 512 MB;**
- **Processador de 800 MHz;**
- Interfaces 10/100/1000 BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade e Host USB;
- Digitalização em cores e preto & branco para rede, com as funções de Digitalização para pasta SMB, E-mail, FTP, USB, TWAIN, WSD nos formatos de arquivo PDF, PDF/A, TIFF, JPEG;
- 100 Contas de Usuários (Senhas);
- **Ciclo mensal de 80.000 páginas;**

<https://br.kyoceradocumentsolutions.com/pt/products-services/hardware/a4/ecosys-m2040dn-l.html>

TIPO – IV

**MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DE MÉDIO PORTE – MODELO ECOSYS M3655idn**

Quantidade: 04 Unidades:



- **Multifuncional com funções: cópia, impressão em rede, digitalização colorida em rede e fax;**
- Painel tátil a cores de 7 polegadas;
- Velocidade de impressão e cópia: **55 ppm** no formato de papel A4;
- Velocidade de digitalização em (P&B) 300dpi: **60 ipm** (Simplex);
- **Processador de Documentos de passagem única frente e verso (DSDP) de 100 folhas;**
- Duplex: frente e verso automático;
- Resolução: 1.200 x 1.200 dpi;
- **Memória: 1GB;**
- **Processador de 1.2 GHz;**
- Conectividade/Interfaces: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 e duas interfaces Host USB;
- Impressão Confidencial;
- **Impressão móvel:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria
- Suportar as linguagem de impressão: PCL 6, Adobe PostScript 3 nativo ou emulado;
- Compatibilidade: MS Windows XP/Vista/7/8;
- Digitalização em cores e preto & branco, com resolução de 600dpi; com as funções de Digitalização para e-mail, FTP, SMB e USB, nos formatos de arquivo: PDF, PDF/A, TIFF, JPEG;
- Range de ampliação e redução 25% a 400% com incrementos de 1%;
- Alimentação de papel padrão: **500 folhas** e alimentação manual para 100 folhas;
- Senhas para gerenciamento de trabalhos: **100 códigos departamentais;**
- Ciclo mensal de no mínimo **250.000 páginas;**

<http://www.kyoceradocumentsolutions.pt/index/products/product/ecosysm3655idn.html>

TIPO – V

**IMPRESSORA LASER COLORIDA MARCA KYOCERA MODELO P6230cdn**

Quantidade: 1 Unidade:



- Impressora Laser Colorida;
- Velocidade de impressão de 32 ppm mono e color (A4 ou Carta);
- Resolução de 1200 x 1200 dpi;
- Frente Verso Automático (Duplex);
- Gaveta de papel para 500 folhas e Alimentação manual (bypass) para 100 folhas;

- Bandeja de saída para 100 filhas;
- Memória RAM de 1GB;
- Processador de 1.2 GHz;
- Emulações: PCL6, PCL5c & PS3;
- Interface padrão: 10/100/1000 Gigabit e USB 2.0, Host USB;
- Sistemas operacionais suportados: Windows XP, 7, 8, Windows 2003 e 2008 server e versões superiores;
- Ciclo mensal: 80.000 paginas

**TIPO – VI**

**IMPRESSORA TÉRMICA MONOCROMÁTICA MARCA ZEBRA MODELO GC420**

**Quantidade: 1 Unidades: MODELO ZEBRA MODELO GC420 SEM INSUMO**



- **Impressora de etiquetas;**
- **Conectividade:** Cabo RS-232, Cabo USB, Paralela;
- **Largura das etiquetas:** Até 104mm de largura;
- **Largura dos Ribbons:** Até 110mm de largura; até 74m de comprimento;
- **Tecnologia de impressão:** Transferência Térmica;
- **Resolução de impressão:** 203dpi;
- **Velocidade de impressão:** Até 102mm/s;
- **Memória Ram:** 8MB;
- **Interface:** Paralela, RS-232, USB;
- **Aplicações:** Impressão de Código de Barras, Impressão de Etiquetas, Impressão de Senhas;

**TIPO – VII**

**01 LICENÇA - SISTEMA DE MONITORAMENTO, COTA E CONTROLE DE IMPRESSÃO PARA REDES**

- **SOFTWARE PAPER CUT**
- **SOFTWARE NICVISION**

**SOFTWARE DE CONTROLE, GERENCIAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO:**

Licença Original Básica para Uso Comercial. **PaperCut** é a solução líder para monitoramento, gerenciamento de cota, cobrança e relatórios, combinando características avançadas e de extrema facilidade de uso. Suas principais características são:

**PaperCutNG**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Controle de impressão | <input type="checkbox"/> Relatórios         |
| <input type="checkbox"/> Siga-me               | <input type="checkbox"/> Impressão móvel    |
| <input type="checkbox"/> Integrações           | <input type="checkbox"/> Impressão web      |
| <input type="checkbox"/> Rastreo de cópia      | <input type="checkbox"/> Cotas de impressão |

- Liberação segura
- Digitalização fácil
- Redução de custos
- E muito mais!

**nicVision**  
MONITORAMENTO E CAPTURA DE CONTADORES

- Configuração remota.
- Visualização de níveis de suprimentos em tempo real.
- Abertura de chamados técnicos diretamente através do nicVision.
- Gráficos de equipamentos, evolução do contrato, erros mais comuns, etc.
- Prove um atendimento pró-ativo, garantindo SLAs reduzidos, e prestando um atendimento c/ qualidade diferenciada;
- Coleta os medidores diariamente.
- Evita erro humano, Evita retrabalho e Evita atrasos no faturamento.
- Retira do cliente a tarefa de coletar medidores.
- Informa um problema muitas vezes antes do cliente ficar sabendo.
- Detecta excessos de defeitos em um equipamento.
- Detecta excessos de encravamentos em um equipamento.
- Possibilidade de saber se um novo equipamento foi incluído no seu cliente sem que você soubesse.
- Mostra o percentual de vida útil de diversos itens tais como: Cilindro, Toner, Unidade de fusão, Unidade Laser e Kit
- Dispara um aviso quando o percentual de vida útil atinge um nível pré-configurado.

**RESUMO DA SOLUÇÃO**

TIPO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTDE.
I	Impressora Monocromática Kyocera P2135	24
II	Impressora Monocromática Kyocera P3155	11
III	Multifuncional Monocromático Kyocera Modelo M2040dn	15
IV	Multifuncional Monocromático Kyocera Modelo M3655idn	04
V	Impressora Policromática Kyocera P6230cdn	01
VI	Impressora Térmica Monocromática Modelo Zebra Modelo GC420	01
VII	Software PaperCut e Nicvision	01
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>

**DO PREÇO PROPOSTO:**

**CENÁRIO MONOCROMÁTICO:**

Franquia Mensal (A4)	Valor Mensal	Valor por página excedente (A4) *Cobrança Trimestral
200.000 páginas	R\$ 9.000,00	R\$ 0,04

GENÁRIO POLICROMÁTICO:

Franquia Mensal (A4)	Valor Mensal	Valor por página excedente (A4) *Cobrança Trimestral
2.000 páginas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,50


DECLARAMOS QUE:

Declaramos que a validade desta proposta é de 30 (Trinta) dias, a contar da data de sua entrega.

- A COPYSYSTEMS se compromete em manter os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas constantes no contrato;
- No outsourcing estão inclusos todos os custos para obtenção de impressões, como: fornecimento de toner, revelador, cilindro, peças e mão exceto papel;
- Prazo para pagamento será de 30 dias a partir da apresentação da nota fiscal;

Certo que nossa proposta será aceita por V. Sa. subscrevemo-nos;

Atenciosamente,



Vinicius Meireles Barbosa  
Departamento Comercial  
(62) 99203-7715 ou 3221-2349  
E-mail: [vinicius@copvsystems.com.br](mailto:vinicius@copvsystems.com.br)