

Goiânia, 31 de Janeiro de 2018

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 017/2018

De: Núcleo de Manutenção Geral – HDT/HAA

Para: Gerência Administrativa – HDT/HAA

**1. MATERIAL**

- Item 01: Luva de 60 mm lisa; 23328  
Item 02: Luva de 25 mm lisa; 23329  
Item 03: Luva com anel de 60mm; 23330  
Item 04: Joelho de 60 mm; 23331  
Item 05: Adaptador de 60 mm; 23332  
Item 06: Registro de esfera volante 60mm; 23333  
Item 07: Cola Epóxi Durepoxi; 23334  
Item 08: Lixa a base D' Água; 23335  
Item 09: Tampão Cap Esgoto 100mm. 23336

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO-MATERIAL**

Item 01: Luva de 60 mm lisa.

Especificações Técnica:

Luva marrom de 60 mm lisa.



Figura 1: Luva marrom de 60mm.

Vander de Monteiro dos S. Junior  
Comprador  
HDT/SG-GO

**Item 02:** Luva de 25 mm lisa.

**Especificações Técnica:**

Luva Marrom de 25 mm lisa.



Figura 2: Luva Marrom de 25 mm Lisa.

**Item 03:** Luva de correr com anel de 60mm.

**Especificações Técnica:**

Luva de correr com anel de 60mm, marrom.



Figura 3: Luva de correr com anel de 60mm, marrom.

**Item 04:** Joelho de 60 mm.

**Especificações Técnica:**

Joelho Marrom de 90° Soldável, 60 mm.



Figura 4: Joelho Marrom de 90°, soldável de 60 mm.

**Item 05:** Adaptador de 60 mm.

**Especificações Técnica:**

Adaptador soldável, bolsa/rosca, marrom, 60 mm.



Figura 5: Adaptador soldável, bolsa/rosca, marrom de 60mm.

**Item 06:** Registro de Esfera volante 60mm ou 2”.

**Especificações Técnica:**

Registro de esfera volante 60mm ou 2”, marrom.



Figura 6: Registro de esfera volante de 60mm ou 2”.

**Item 07:** Cola Epóxi Durepoxi.

**Especificações Técnica:**

Cola Epóxi Durepoxi.



Figura 7: Cola Epóxi Durepoxi.

• QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

- Item 01: 3 unidades;
- Item 02: 2 unidades;
- Item 03: 1 unidade;
- Item 04: 1 unidade;
- Item 05: 3 unidades;
- Item 06: 1 unidades;
- Item 07: 1 unidade;
- Item 08: 5 unidades;
- Item 09: 1 unidade.

*Antônio Jorge de A. Maciel*  
Gerente Administrativo  
HDT/HAA

---

Antônio Jorge Maciel  
Gerente Administrativo – HDT

Goiânia, 09 de Março de 2018.

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 026/2018

De: NMG/Gerência Administrativa – HDT.

Para: Setor de Compras – HDT.

**1. MATERIAL**

Item 01: Lâmpadas de emergência. 23332

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

Item 01: Lâmpada de emergência com 30 leds.

**Especificações:**

- Tensão: bivolt automático (127V 220V)
- Iluminação: 30 leds de alto brilho
- Chave seletora com duas posições
- Bateria selada de Lítio 3,7V 1,2 h



Figura 01: Lâmpada de Emergência 30 Led's.



### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

A aquisição dos materiais faz-se de modo emergencial, tendo em vista que quase toda a totalidade das lâmpadas existentes dispostas nas alas do Hospital de Doenças Tropicais – HDT encontram-se danificadas, não atendendo de maneira correta as demandas na falta de energia.

A não substituição dos dispositivos, em caso de nova pane elétrica, poderá deixar toda a unidade hospitalar totalmente às escuras, afetando diretamente a assistência aos pacientes.

### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 50 unidades.

---

Antônio Jorge Maciel  
Gerente Administrativo – HDT

Goiânia, 19 de Janeiro de 2018

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**  
TR N.º 012/2018

De: Núcleo de Manutenção Geral – HDT/HAA

Para: Gerência Administrativa – HDT/HAA

**1. MATERIAL**

**Item 01:** Mangueira de ¼ para purificadores de água. 23312

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

**Item 01: Especificações**

- Mangueira atóxica de ¼ para purificadores de água.



Figura ilustrativa do **Item 01**

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Solicitamos a compra emergencial do material presente neste supramencionado termo de referência. O material solicitado será utilizado em purificadores de água da ala C e da emergência, que se encontram desativados e com vazamentos, respectivamente.

### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 04 metros



Antônio Jorge de A. Maciel  
Gerente Administrativo

---

Antônio Jorge Maciel  
Gerente Administrativo – HDT



Goiânia, 02 de Março de 2018

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**  
TR N.º 025/2018

De: Núcleo de Manutenção Geral / Gerência Administrativa – HDT  
Para: Setor de Compras – HDT

**1. MATERIAL**

Item 01: Turbina para central de ar-condicionado; 23315

Item 02: Caixa de ventilação para central de ar-condicionado. 23316

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

Item 01: Turbina para central de ar-condicionado




Figura 01: Turbina para central de ar-condicionado (imagem ilustrativa).

**Item 02: Caixa de ventilação para central de ar-condicionado**

Especificações:

- Vazão: 3.100m<sup>3</sup>/h;
- Pressão estática: 110mmca.



Figura 02: Caixa de ventilação (imagem ilustrativa).

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Faz-se necessária a aquisição de turbina e caixa de ventilação da central de ar-condicionado da agência transfusional, visando a reativação da mesma, atualmente inutilizada em decorrência do não funcionamento das supramencionadas peças.

#### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 01 unidade;

Item 02: 01 unidade.



---

Antônio Jorge Maciel  
Gerente Administrativo – HDT/HAA

TERMO DE REFERÊNCIA

RC N.º 019/2017

De: Transportes e Segurança

Para: Compras

Requisição de Compra

1 – JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO 23320


Aquisição de um macaco mecânico veicular, em substituição do existente que se encontra totalmente enferrujado.

2 – DESTINAÇÃO DO MATERIAL

Setor de Transporte, para o veículo oficial placa NKZ-8091, Renault Logan, ano 2008 lotado no HDT/HAA.

3 – DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO OBJETO

Item 01 – Macaco automotivo joelho universal para veículos de passeio 800kg de até 1000 cc - Andorinha



4 – QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

01 (01) unidade do Item 01.

*Antônio Jorge de A. Maciel*  
Gerente Administrativo  
HDT/HAA

Antônio Jorge Maciel de Almeida  
Gerente Administrativo/Transportes

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

*Fander de Monteiro das S. Junior*  
Comprador  
HDT/SG-67

Goiânia, 22 de Fevereiro de 2018.

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**  
TR N.º 021/2018

De: Núcleo de Manutenção Geral – HDT/HAA

Para: Gerência Administrativa – HDT/HAA

**1. MATERIAL**

Item 01: Trilho superior em alumínio, para porta de vidro temperado 10mm; 23318

Item 02: Cantoneira em alumínio 5cm x 5cm. 23319

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

Item 01: Trilho superior em alumínio, para porta de correr com vidro temperado de 10mm.

**Especificações Técnica:**

Trilho superior em alumínio para porta de correr, com vidro temperado de 10mm.

Medidas: 6x5 cm.




Figura 1: Trilho superior em alumínio.



**Item 02:** Cantoneira em alumínio 5cm x 5cm.

**Especificações Técnica:**

Cantoneira em alumínio 5x5 cm.




Figura 2: Cantoneira em alumínio 5x5 cm.

**DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO**

O material solicitado têm por objetivo atender a substituição de peças na porta de acesso do corredor dos caixas eletrônicos para o corredor do ambulatório, que se encontra interditada.

• **QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**Item 01:** 1 unidade, barra de 6 metros;

**Item 02:** 1 unidade, barra de 6 metros.



Antônio Jorge Maciel  
Gerente Administrativo – HDT

Goiânia, 23 de Janeiro de 2018

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 014/2018

De: NMG/Gerência Administrativa – HDT.

Para: Setor de Compras – HDT.

**1. MATERIAL**

Item 01: Fita de Borda para móveis em PVC;

23321

Item 02: Adesivo de Contato;

23322

Item 03: Ponteira/Tampa Quadrada.

23323

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

Item 01: Fita de Borda.

Especificações:

- **Material:** PVC
- **Medidas:** 35mm x 50m
- **Cor:** Marfim Claro




Figura 01: Fita de Borda em PVC 35mm.

Item 02: Adesivo de Contato.

Especificações:

- Adesivo de Contato 870ml



Figura 02: Adesivo de contato para madeira.

Item 03: Ponteira/Tampa quadrada interna 3x3cm.

Especificações:

- **Material:** Borracha
- **Medidas:** 3x3cm
- **Modo de Encaixe:** Interno
- **Cor:** Preta




Figura 03: Ponteira/Tampa quadrada interna 3x3cm.

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

A aquisição dos materiais dos itens 01 e 02, faz-se necessária pois visa executar os reparos de acabamento em diversas mesas da sala de Qualidade e dos Consultórios do Ambulatório e da Emergência. Já o material descrito no item 03 faz-se necessária para o reparo das macas de atendimento nos consultórios do ambulatório e da emergência.

### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

**Item 01:** 1 peça de 35mm de largura x 50 metros de comprimento;

**Item 02:** 1 lata de 870ml.

**Item 03:** 20 unidades

Antônio Jorge A. Maciel  
Gerente Administrativo  
HDT/HAA

---

Antônio Jorge Maciel  
Gerente Administrativo – HDT

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiania - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

Vander de Almeida S. Junior  
Comprador  
HDT/ISG - G7