

Goiânia, 21 de dezembro de 2020.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 171/2020

De: Almoarifado – HDT

Para: Setor de Compras – HDT

1. MATERIAL

- Item 01: Cano PVC marrom 25 mm ou 3/4" barra 6 m;
- Item 02: Joelho soldável de PVC marrom 25 mm ou 3/4";
- Item 03: Luva PVC azul soldável com rosca de latão;
- Item 04: Lavatório branco com Coluna de Chão Izy Cinza Real 64,2x45,5x18cm;
- Item 05: Cano pvc branco de esgoto 40 mm barra de 3m;
- Item 06: Joelho pvc branco de esgoto 40 mm;
- Item 07: "T" PVC marrom 25mm ou 3/4";
- Item 08: Abraçadeiras metálicas meia lua para cano 25mm;
- Item 09: Cano PVC para Esgoto 150mm ou 6" barra 6 m

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Item 01: Cano PVC marrom 25 mm ou 3/4" barra 6 m;

Cano PVC marrom. Água fria, soldável com espessura das paredes em 1,7 mm, pressão de funcionamento 7,65 mca, temperatura máxima da água em 20° C, NBR 5648.



Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO



Item 02: Joelho soldável de PVC marrom 25 mm ou 3/4”;

Joelho PVC marrom. Água fria, soldável com espessura das paredes em 1,7 mm, pressão de funcionamento 7,65 mca, temperatura máxima da água em 48° C, NBR 5648.



Item 03: Luva PVC azul soldável com rosca de latão;

Luva PVC azul Água fria, soldável com espessura das paredes em 1,7 mm, pressão de funcionamento 7,65 mca, temperatura máxima da água em 48° C, NBR 5648.



Item 04: Lavatório branco com Coluna de Chão Izy Cinza Real 64,2x45,5x18cm;



Ismael Moreira da Rocha
Comprador
HDT / ISG - GO

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.
Goiânia - GO CEP: 74853-120
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

Item 05: Cano pvc branco de esgoto 40 mm barra de 3m;



Item 06: Joelho pvc branco de esgoto 40 mm;




Item 07: "T" PVC marrom 25mm ou 3/4";

Tê PVC marrom. Água fria, soldável com espessura das paredes em 1,7 mm, pressão de funcionamento 7,65 mca, temperatura máxima da água em 48° C, NBR 5648.



Item 08: Abraçadeiras metálicas meia lua para cano 25mm;



Item 09: Cano PVC para Esgoto 150mm ou 6" barra 6 m

Tubulação PVC para esgoto com diâmetro de 150 mm que atenda a NBR 5688, temperatura máxima 45°C.



3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Materiais destinados a sala de coleta no setor de emergência para instalação de ponto lavatório. Necessário para assepsia das mãos para procedimentos de enfermagem.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 4 (quatro) unidades;

Item 02: 5 (cinco) unidades;

Item 03: 1 (hum) unidade;

Item 04: 1 (hum) unidade;

Item 05: 1 (hum) unidade;

Item 06: 3 (três) unidades;

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

- Item 07:** 2 (duas) unidades;
Item 08: 30 (trinta) unidades;
Item 09: 10 (dez) unidades.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrealizáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;
- 5.2. Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;
- 5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 (cinco) dias corridos;
- 5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;
- 5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:
- Certidão Negativa de Débitos Municipais
 - Certidão Negativa de Débitos Estaduais
 - Certidão FGTS
 - Certidão de Tributos Federais
 - Cartão do CNPJ

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 60 (sessenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.
- 6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorra os pagamentos das faturas

6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, QD. H-04, Lote 01 AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.

6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.


Eng. Allan Fonseca Osório
Núcleo de Manutenção Geral
HDT/HAA


Antônio Jorge de A. Maciel
Gerente Administrativo
HDT/HAA