

Goiânia, 18 de março de 2022.

TERMO DE REFERÊNCIA**TR. Nº 001/2022**

De: Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde

Para: Compras

1. MATERIAL:

Lixeira de plástico com tampa e acionamento por pedal.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL:

Lixeira de plástico retangular com tampa e acionamento por pedal;

Tampa acionada por pedal através de haste na parte externa plástica ou metálica;

Tampa com superfície plana, lisa e não porosa;

Possuir aro superior destinado ao travamento da boca do saco de lixo;

Fabricada em PEAD (Polietileno de Alta Densidade);

100% vedada quando a tampa está fechada;

Resistentes a impactos, raios ultravioletas (UV) e repetidas lavagens;

Cor: branca.

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO:

Os mesmos serão utilizados em todos os setores do HDT que ainda não possuam lixeiras que atendam a legislação vigente. Segundo a RDC Nº 222/2018 – Anvisa os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento. Somente as salas de cirurgia e as salas de parto não necessitam de tampa para vedação.

Flávia Carvalho da Silva
Compradora
HDTASG-GO

[Handwritten signature]

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 60 (Sessenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

6.2. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda Quadra: H 4 LT 1/03 – Parque lozandes - CEP 74.884.120 – Goiânia – Goiás.

6.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

Rhafaella Valeria do Nascimento
Rhafaella Valeria do Nascimento
Coordenadora
Lavanderia Higienização
HDT/ISG

Rhafaella Valeria do Nascimento
Enfermeira – RT do PGRSS
COREN 342.377
HDT/ISG

Camila Costa
Camila Costa
Gerente Administrativa
HDT/ISG

Flávia Carvalho da Silva
Flávia Carvalho da Silva
Compradora
HDT/ISG-GO