

Goiânia, 08 de Setembro de 2021

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 069/2021

De: Almoxarifado – HDT  
Para: Setor de Compras – HDT**1. MATERIAL**

- Item 01:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura;  
**Item 02:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura;  
**Item 03:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura;  
**Item 04:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura;  
**Item 05:** Porta de Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura.

**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL**

**Item 01:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura.

51914  
Especificação: Vidro temperado para a ala B, transparente, com 8 mm de espessura, para montagem de bloqueio em balcão nas dimensões 238 x 135 cm do posto de enfermagem e porta pivotante, contendo 01 (uma) folha nas medidas totais de 241 cm x 98 cm, com molas hidráulicas no piso e fechadura com chave(em inox).

**Item 02:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura.

51915  
Especificação: Vidro temperado para a ala C, transparente, com 8 mm de espessura, para montagem de bloqueio em balcão nas dimensões 234 x 120,5 cm do posto de enfermagem e porta pivotante, contendo 01 (uma) folha nas medidas totais de 242 cm x 103 cm, com molas hidráulicas no piso e fechadura com chave(em inox).

**Item 03:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura.

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

52916  
Especificação: Vidro temperado para a ala D, transparente, com 8 mm de espessura, para montagem de bloqueio em balcão nas dimensões 220,5 x 140 cm do posto de enfermagem e porta pivotante, contendo 01 (uma) folha nas medidas totais de 216 cm x 122 cm, com molas hidráulicas no piso e fechadura com chave(em inox).

**Item 04:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura.

52917  
Especificação: Vidro temperado para a ala A, transparente, com 8 mm de espessura, para montagem de bloqueio em balcão nas dimensões 356 x 112 cm do posto de enfermagem e porta pivotante, contendo 01 (uma) folha nas medidas totais de 218 cm x 112 cm, com molas hidráulicas no piso e fechadura com chave(em inox).

**Item 05:** Porta de Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura.

528419  
Especificação: Vidro temperado para a porta recepção do laboratório, transparente, com 8 mm de espessura nas dimensões 108 x 204 cm com acessórios, molas hidráulicas no piso e fechadura com chave(em inox) e acabamentos.




Figura item 1: Exemplo de bloqueios e portas de vidro

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

Local: alas e recepção laboratório

Diante as informações, solicita-se a contratação de empresa que execute a confecção/fornecimento dos vidros temperados tendo em vista a necessidade de

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auaud- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674



implantação destes bloqueios e portas a fim de se ter um maior isolamento dos postos de enfermagem e laboratório das alas citadas no HDT.

#### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 01: 01 (hum) unidade;

Item 02: 01 (hum) unidade;

Item 03: 01 (hum) unidade;

Item 04: 01 (hum) unidade;

2849 Item 05: 01 (hum) unidade;

#### 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 ( cinco ) dias corridos;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

## 6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 30 (trinta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.


6.2. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, QD. H-04, Lote 01 AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.

6.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

  
Allan Fonseca Osório  
Coordenador de Manutenção  
HDT/ISG

Eng. Allan Fonseca Osório  
Coordenador Núcleo Manutenção  
ISG/HDT

  
Murilo Mendes  
Gerente Engenharia  
Corporativa  
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

  
Flávia Carneiro da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

  
Antônio Jorge de Almeida Macedo  
Gerente Administrativo  
HDT/ISG

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674