

123

Ord. Compra: 60802 Cód. Integr: Solicitação: 33266 Solic: HDT - CAF  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 03/01/2023  
Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: 106039750 Nr.: 674 Compl.:  
Endereço: C 159 Cep: 74255140 UF: GO Conta: 41297 - X Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Bairro: JARDIM AMERICA  
Cidade: GOIANIA  
Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864 , CAMILA A Contrato: Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989  
Celular : KAICK - 62 98222 4864  
E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Insc. Est.:  
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO  
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E  
DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO  
BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E  
SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS  
REGULARES/ATUALIZADAS.  
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 03/01/2023 à 11/01/2023 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID: 262609327

| Produto   | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 455 - CANULA<br>ENDOTRAQUEAL DESC. C/<br>BALAO Nº 5,0<br>Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO,<br>PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR,<br>ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A<br>OXIDO DE ETILENO EMB. PGC E EMBALAGEM INDIVIDUAL, REG. MS  |            |      |           | UNIDADE | 10,0000    | 3,7880   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 37,88    |
| 4947 - SONDA<br>NASOENTERAL ADULTO Nº<br>12 C/ GUIA<br>Especificação: C/ MEDIDAS DE 120CM COMPRIMENTO (APROXIMADO); DUODENAL, JEJUNAL EM<br>POLIURETANO E RADIOPACO, COM MANDRIL DE AÇO FLEXÍVEL, 2 ABERTURAS<br>LATERAIS OPOSTAS NA OGIVA, COM TAMPA PROTETORA COM LUER, NR. 12 COM<br>TUNGSTÊNIO NO EXTREMO DISTAL, CONEXÃO UNIVERSAL, ORIFÍCIOS LATERAIS,<br>ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB PGC INDIVIDUAL OU BLISTER E REGISTRO NO MS. |            |      |           | UNIDADE | 60,0000    | 8,3900   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 503,40   |
| 400 - SONDA URETRAL PVC<br>SILICONIZADO Nº 08<br>Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE   |            |      |           | UNIDADE | 20,0000    | 0,5610   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 11,22    |
| 38372 - TUBO DE ENSAIO DE<br>VIDRO S/ORLA 12 X 75MM   |            |      |           | UNIDADE | 500,0000   | 0,1705   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 85,25    |

Ilávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

| Produto   | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | QtD Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| Detalhamento:   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 4610 - COLETOR DE URINA<br>SISTEMA FECHADO ESTERIL<br>2000ML C/PONTO  |            |      |           | UNIDADE | 60,0000    | 4,1800   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 250,80   |
| Especificação: COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, FILTRO DE AR HIDRÓFOTO, CLAMP CORTA FLUXO, SUPORTE REFORÇADO, TRAVA DE SEGURANÇA E GRADUAÇÃO.<br>CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO E EMBALAGEM INDIVIDUAL.<br>REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 8577 - CURATIVO<br>HIDROCOLOIDE REGULAR<br>ESTERIL APROX. 15X20CM   |            |      |           | UNIDADE | 60,0000    | 14,5160  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 870,96   |
| Especificação: - USO ÚNICO;<br>- FORMULA CONTROLADA DO GEL, PARTÍCULAS HIDROATIVAS EM POLÍMERO INERTE IMPERMEÁVEL;<br>- INDICAÇÃO: FERIDAS COM QUANTIDADE MEDIA DE EXSUDAÇÃO, SEM BORDAS;<br>- EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO;<br>- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA);<br>- TAMANHO APROXIMADO: 15 X 20 CM.  |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 19693 - DISPOSITIVO<br>INTRAVENOSO PERIFERICO<br>Nº23 DISPOSITIVO<br>SEGURANC   |            |      |           | UNIDADE | 100,0000   | 0,2352   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 23,52    |
| Especificação: AGULHA C/ PROTETOR FECHADO, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO, ASAS FLEXIVEIS, COR PADRAO CONFORME NUMERACAO, EXTENSAO COM CONEXAO LUER-LOK, PROTETOR FECHADO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO. EMB. P.G.C E EMBALAGEM INDIVIDUAL, BLISTER C/ 01 FACE TRANSPARENTE. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - ANVISA.<br>DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011. |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 5896 - FIO NYLON PRT 2-0 AG<br>2,5CM TR 3/8 45CM  |            |      |           | UNIDADE | 24,0000    | 1,8271   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 43,85    |
| Especificação: - COMPRIMENTO APROXIMADO: 45 CM;<br>- AGULHA: 2,5 CM, TRIANGULAR CORTANTE, 3/8 DE CIRCUNFERÊNCIA;<br>- COR: PRETO;<br>- ESTRUTURA: MONOFILAMENTAR;<br>- EMBALAGEM: INDIVIDUAL E ESTÉRIL.   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 2230 - FIO NYLON PRT 4-0 AG<br>2,5CM TR 3/8 45CM  |            |      |           | UNIDADE | 120,0000   | 1,9246   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 230,95   |
| Especificação: - COMPRIMENTO APROXIMADO: 45 CM;<br>- AGULHA: 2,5 CM, TRIANGULAR CORTANTE, 3/8 DE CIRCUNFERÊNCIA;<br>- COR: PRETO;<br>- ESTRUTURA: MONOFILAMENTAR;<br>- EMBALAGEM: INDIVIDUAL E ESTÉRIL.   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 5833 - LAMINA DE BISTURI Nº<br>23   |            |      |           | UNIDADE | 400,0000   | 0,2648   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 105,92   |
| Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.<br>Detalhamento:  |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 27446 - PAPEL GRAU<br>CIRURGICO 15CMX100M A<br>VAPOR E FORMOL C/<br>COMODATO  |            |      |           | ROLO    | 3,0000     | 65,1500  | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 195,45   |
| Especificação: GRAMATURA 60 OU 70 MG/M², PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR E FORMOLDEIDO.<br>Detalhamento:   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| 49445 - PAPEL GRAU<br>CIRURGICO 50CMX100M A   |            |      |           | ROLO    | 4,0000     | 226,6900 | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 906,76   |

nº 60802

| Produto   | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | QtD Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| VAPOR SATURADO C/<br>COMODATO   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Especificação: - FILME TERMOPLÁSTICO BI-LAMINADO TRANSPARENTE PERMEÁVEL A VAPOR<br>SATURADO COM INDICADORES QUÍMICOS. |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |
| Detalhamento:   |            |      |           |         |            |          |          |      |         |          |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Total dos Produtos(+):                               | 3.265,96        |
| Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: | 0,00            |
| Valor Total do Imposto:                              | 0,00            |
| Valor dos Descontos(-):                              | 0,00            |
| Valor Outros (+):                                    | 0,00            |
| Valor Total (=):                                     | <u>3.265,96</u> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| COMPRADOR (A)   | ADMINISTRATIVO  | FINANCEIRO  | DIRETORIA   |
| <i>Ívnia Carneiro da Silva</i><br>Data: <i>04/01/23</i><br>Compradora<br>HDT/ISG-GO | <i>Camilla Costa</i><br>Data: <i>04/01/23</i><br>GADM - HDT/ISG | <i>Breia Pereira Barros</i><br>Data: <i>04/01/23</i><br>Coordenadora Financeira e Custos<br>HDT/ISG | <i>Bruno Almeida</i><br>Data: <i>04/01/23</i><br>Diretor Executivo<br>HDT/ISG |