

Solicitação de Investimento

Solicitado por:	ABDON MARQUES CUNHA
Elaborado por:	FLÁVIA CARVALHO DA SILVA
Aprovado por:	CAMILA CRISTINA RIBEIRO ALVES COSTA

Objetivos

Aquisição de POLTRONA PARA ACOMPANHANTE

Característica do investimento

- (X) Nova tecnologia
() Troca de equipamento obsoleto
() Expansão de serviços
() Outro: Descreva _____

Justificativa fundamentada

Local: Alas e Emergencia

Destina-se aos seguintes setores – Ala A, Ala B, Ala C, Ala D , emergência, Ala E e UTI PED justificativa para aquisição e para dar conforto ao acompanhantes durante o período de internação dos pacientes, e para os pacientes como forma de movimentação motora dentro enfermarias e UTIS. Esclarecemos que atualmente todo o mês está sendo uma reclamação constante na pesquisa de Satisfação.

Especificação desejada**Cadeira para acompanhante de paciente**

BASE: Estrutura em tubo redondo, pés com ponteiros.

ENCOSTO E PESEIRA: estrutura em tubo redondo.

ESTOFAMENTO: Encosto, assento, peseira, e apoio de braços estofados, revestido em courvin

MOVIMENTOS: Sistema de acionamento do movimento independente para os pés.

APOIO DE BRAÇOS: Totalmente estofado.

ACABAMENTO: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.

Garantia mínima de 1 (um) ano.



Ismael Moreira de Paes
Comprador
HDT/ICG - GO

Cotações						
Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
MED SAÚDE	01	POLTRONA- CADEIRA PARA ACOMPANHANTE	110	MED SAÚDE	1.240,85	136.493,50
CONKAST	01	POLTRONA- CADEIRA PARA ACOMPANHANTE	110	CONKAST	1.290,000	141.900,00
INOVAÇÃO	01	POLTRONA- CADEIRA PARA ACOMPANHANTE	110	RUBMED	1.579,80	173.778,00

Especificação – POLTRONA-CADEIRA PARA ACOMPANHANTE

MED SAUDE Item 1

Especificação do item:

3304 – POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL MS -08 .002 – REF F ORION
BASE; ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 31,75 X 1,2MM, PÉS COM PONTEIRAS.

ENCOSTO E PISEIRA: ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 25,40 X 1,2MM

ESTOFAMENTO; ENCOSTO, ASSENTO, PESEIRA, E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS EM ESPUMA
D- 28 DE 8CM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURVIM.

MOVIMENTOS: SISTEMA DE ACIONAMENTO DO MOVIMENTO IDEPENDENTE PARA O DORSO E
PARA PESEIRA, REALIZADOS PELA MESMA ALAVANCA LATERAL, ATRAVÉS DE MOLA A GÁS,
EM POSICIONAMENTO A POLTRONA EM QUALQUER POSIÇÃO.

APOIO DE BRAÇO: TOTALMENTE ESTOFADO, ARTICULÁVEL, REALIZADO O MOVIMENTO
CONJUGADO COM O ENCOSTO.

DIMENSÕES:

INTERNA DEITADA: 1650 X 550CM (CXL)

EXTERNA FECHADA: 950MM X 750MM (CXL)

REGISTRO ANVISA: 80881050004

MARCA: MEDI SAÚDE

PROCEDÊNCIA NACIONAL

Ismael Moreira da Rocha
Compras
137-1136-60

Especificação – POLTRONA-CADEIRA PARA ACOMPANHANTE

CONKAST Item 1



Especificação do item:


POLTRONA HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: Estrutura em tubo de aço carbono, movimentos acionados através de alavanca lateral reclinável por amortecedor a gás, permite várias posições e retorno automático a posição inicial encosto e peseira com movimentos independentes, pés com ponteiros plásticos, estofado em espuma D26 revestido em courvin, acabamento em pintura epóxi antiferrugem. Movimentos: Sentado, Semi-sentado e Trendelemburg – Capacidade de peso: 130 Kg. Altura do encosto: 1,05m – Altura do assento: 0,45m – Altura braços: 0,62m Largura do encosto: 0,48m – Largura útil do assento: 0,48m - Largura total: 0,71m Comprimento posição reclinada: 1,52cm – Comprimento do assento: 0,40m – Comprimento do encosto: 0,68m MODELO: CNK 1450 - REGISTRO ANVISA: 81289800002 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Especificação – POLTRONA-CADEIRA PARA ACOMPANHANTE

INOVAÇÃO Item 1

Especificação do item:

POLTRONA MARCA RUBMED MODELO RB-4006-F
CADEIRA POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE – POLTRONA RECLINÁVEL COM SISTEMA DESLIZANTE QUE TRAVA EM QUALQUER POSIÇÃO, COM COURVIM. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM EFICIÊNCIA ANTICORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO PARA EVITAR A CORROSÃO POR LIMPEZA.



Abdou Marques Cunha
Engenheiro Címico
CREA: 7783/D-GO
HDT/ISG



Ismael Moreira da Silva
Comprova
HDT/ISG-GO