

## Solicitação de Investimento

Solicitado por:	Moisés dos Santos Caribé
Elaborado por:	Ismael Moreira
Aprovado por:	Camila Costa

### Objetivos

Aquisição de armário vestiário 6 portas

### Característica do investimento

- Nova tecnologia
- Troca de equipamento obsoleto
- Expansão de serviços
- Outro: Descreva

### Justificativa fundamentada

Destinação: Centro cirúrgico

Justificamos a compra deste item considerando a necessidade de novos mobiliários para substituição de alguns mobiliários mais antigos, com desgaste natural de uso e tempo.

### Especificação desejada

**Armário Vestiário 6 portas com 2 vãos**

**Especificação:** Medidas externas do roupeiro: Altura: 193 cm. Largura: 69 cm. Profundidade: 40 cm.

- Medidas internas dos vãos: Altura: 56,3 cm. Largura: 28 cm.
- Profundidade: 37,5 cm.
- Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos.
- Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm).
- 6 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta.
- Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para cadeado ou fechadura tipo Yale com 2 chaves.
- Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos).
- Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.

Camila Costa  
Gerente Administrativa  
HDT/ISG

Cotações

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT/ISG-GO

Empresa	Item	Descrição	Qtd	Marca	Valor unitário	Valor total
VITRINE	01	ARMARIO 6 PORTAS	2	VITRINE	R\$ 1.399,00	R\$ 2.798,00
APARECIDA MED	01	ARMARIO 6 PORTAS	2	MOVI	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
PRIME	01	ARMÁRIO 6 PORTAS	2	-	R\$ 1.899,00	R\$ 3.798,00

**Especificação****VITRINE** Item 1 **Armário vestiário 6 portas com 2 vãos****Especificação do item:**

ARMÁRIO VESTIÁRIO 6 PORTAS COM DOIS VÃOS. - MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DO ROUPEIRO: ALTURA: 193 CM. LARGURA: 69 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM. - MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS DOS VÃOS: ALTURA: 56,3 CM. LARGURA: 28 CM. PROFUNDIDADE: 37,5 CM. - TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. - ESTRUTURA CHAPAS 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM)/ CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG - 6 PORTAS COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA. - SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES. - ESPECIFICAÇÃO DE CHAPA E ACABAMENTO: ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO

**Especificação****APARECIDA MED** Item 1 **Armário vestiário 6 portas com 2 vãos****Especificação do item:**

Armário vestiário 6 portas medindo 198 M, largura 95 cm, profundidade 40cm.  
Fabricado sob medida.

Camila Costa  
Gerente Administrativa  
HDT/NSG

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

**Especificação****PRIME** Item 1 **Armário vestiário 6 portas com 2 vãos****Especificação do item:**

ARMÁRIO VESTIÁRIO 6 PORTAS COM DOIS VÃOS. - MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DO ROUPEIRO:  
ALTURA: 193 CM. LARGURA: 69 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM. - MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS DOS  
VÃOS: ALTURA: 56,3 CM. LARGURA: 28 CM. PROFUNDIDADE: 37,5 CM. - TOTALMENTE MONTÁVEL,  
DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. - ESTRUTURA CHAPAS 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM)/  
CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG - 6 PORTAS COM FURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO  
INTERNO POR PORTA. - SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA  
CADEADO OU FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES. - ESPECIFICAÇÃO DE CHAPA E ACABAMENTO:  
ROUPEIRO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E  
PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO

  
**Moisés dos Santos Caribé**  
Sup. Patrimônio/Transp. e Serviços  
HDT/HAA/ISG

  
**Camila Costa**  
Gerente Administrativa  
HDT/ISG

  
**Ismael Moreira da Rocha Junior**  
Comprador  
HDT / ISG - GO