



CNPJ: 40.813.690/0001-12
Estado: Paraná
Cidade: Curitiba
CEP: 81.610-070
Inscrição Municipal: 753776-5

ROSE BORGES - TELEFONE: 41-3149-1102 - E-MAIL: VENDAS1@REPSANCAMILO.COM.BR

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: Instituto Socrates Guanaes Contato: Ismael Moreira Telefone: (62) 3201 3639 e-mail: compras.hdt@isgsaude.org REF. CLIENTE:

ITEM	DESCRIÇÃO	REGISTRO ANVISA/C.A.	QUANTIDADE	MARCA	UDM	QTD POR EMBALAGEM	ENTREGA (DIAS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TROCADOR TF400		2	GREICE	UNI D	1	25	1.500,00	3.000,00
2					UNI D				
3					UNI D				
4					UNI D				
5					UNI D				
6					UNI D				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA									R\$ 3.000,00

CURTIBA : 25/05/2023
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
FRETE: ACIMA DE R\$ 1.000,00 FRETE CIF
PEDIDO MINIMO: R\$ 1.000,00
BANCO BRADESCO
AG: 1705
C/C 13826-6

Ismael Moreira da Rocha Junior
Administradora Responsável - Rg 7.001.600
Proprietário Profissional Habilitado e Registrado Lda EPP

Eng. Alvaro Jose da Osorio
Contratador de Engenharia e Manutenção
CREA 104156/160

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT/ISG-GO

Nome do produto: Trocador de fraldas modelo TF400

Marca do produto: Greice

Descrição do produto: Aparelho que possui uma mesa rebatível, fixado na parede, utilizado para a troca de fraldas em bebês. Além de oferecer uma superfície adequada a troca de fraldas, não ocupa espaço útil quando fora de uso. Próprio para uso intensivo em locais públicos.

Especificações do produto:

Modelo horizontal

Peças expostas inteiramente em polietileno, com adição de aditivo bactericida.

Formato anatômico, sem cantos vivos e fácil de limpar. Resiste a impactos e odores.

Estrutura interna em aço zincado. Temos uma versão em que a estrutura interna é produzida em aço inoxidável e aço zincado, para áreas com vapores intensos, por exemplo, vestiário de piscinas.

Movimento suave da mesa, ao abrir e fechar, suportado por mola pneumática.

Suporta carga estática de 90 kg. Recomendado para uso com crianças de colo.

Possui cinto de segurança e ganchos integrados na estrutura para pendurar bolsas.

Dimensões: Largura 86 cm; Altura 57 cm; Profundidade fechado: 10,5 cm; Profundidade aberto: 57 cm

Peso do trocador: 11,0 kg

Cor: branco ou creme

Garantia: 2 anos para defeitos de fabricação.

Instalação:

Em paredes de alvenaria ou outros tipos de paredes fixas, que resistam a carga de uso e o peso próprio do Trocador. Poderá também ser instalado em parede drywall.

Largura mínima para instalação: 90 cm


Necessita no mínimo de um vão de 1,10 m na frente da parede onde será instalado o Trocador (Trocador + espaço livre na frente).

Com trânsito na frente do Trocador necessita no mínimo 1,60 m.



Fornecido com a ferragem necessária para a instalação (buchas e parafusos especiais, arruelas, chave hexagonal). Necessário apenas furadeira, broca 10 mm para concreto, nível e trena.

Manutenção:

Requer apenas limpeza com pano ou escova umedecidos em água e sabão ou detergente.



Ismael Moreira da Silva Junior
Comprador
HDT/ING-RO



Samuel Moreira da Rocha
Comprador
HDT/ISS-00