

Goiânia, 17 de março de 2022

**TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

TR N.º 015/2022

De: Almoxarifado – HDT

Para: Setor de Compras – HDT

**1. MATERIAL****Item 01:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura;**Item 02:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura;**2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL****Item 01:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura.

Especificação: Vidro temperado para a prescrição médica na ala B, transparente, com 8 mm de espessura, para montagem de bloqueio em balcão nas dimensões 338 x 239,5 cm composto por porta deslizante, contendo 02 (duas) folhas com trilhos de correr em alumínio reforçado com puxadores (em inox).

**Item 02:** Vidro temperado, transparente, com 8 mm de espessura.

Especificação: Vidro temperado para a prescrição médica na ala C, transparente, com 8 mm de espessura, para montagem de bloqueio em balcão nas dimensões 338 x 239,5 cm composto por porta deslizante, contendo 02 (duas) folhas com trilhos de correr em alumínio reforçado com puxadores (em inox).

Flávia Carbalho da Silva  
Compradora  
HDT/SG-GOHospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674




Figura item 1: Exemplo de bloqueios e portas de vidro

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Local: Prescrição médica das alas B e C

Diante as informações descritas, solicita-se a aquisição emergencial de vidros em blindex temperados tendo em vista a necessidade de implantação destes bloqueios e portas a fim de se ter um maior isolamento dos postos de enfermagem e laboratório das alas citadas no HDT e melhorando o conforto térmico dos postos de trabalho atendendo as normas trabalhistas NR 17, sob condições ambientais estipula que a temperatura deve ser mantida entre 20°C e 23°C, velocidade do ar em 0,75 m/s e umidade relativa mínima de 40% proporcionando o bem-estar de seus funcionários

### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

**Item 01:** 01 (hum) unidade;

**Item 02:** 01 (hum) unidade;

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/SG-GO

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674



## 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrealizáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 ( cinco ) dias corridos;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

Flávia ~~Carvalho~~ da Silva  
Compradora  
HDT/ASG-GO

## 6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 30 (trinta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674

6.2. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, QD. H-04, Lote 01 AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.

6.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

  
Allan Fonseca Osório  
Coordenador de Manutenção  
HDT/ISG

---

Eng. Allan Fonseca Osório  
Coordenador de Engenharia e Manutenção  
HDT/ISG

Flávia ~~Carvalho~~ da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO



Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA  
Alameda Contorno, Nº 3556, Jardim Bela Vista.  
Goiânia - GO CEP: 74853-120  
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674