




Proposta de orçamento





Proposta nº 0143/2022

INSTITUTO SOCRATES GUANAES – ISG – GOIANIA

23 de Março de 2021

Prezados Senhores:

De acordo com a sua solicitação, segue nossa proposta de locação referente 110 unidade de Bomba de Infusão, :

- Comodato Bombas de Infusão – equipos dedicados (**BOMBA DE INFUSÃO YONAH CMOS DRAKE**)

Estamos a disposição para todos os esclarecimentos e negociações que fizerem necessárias e escolha de qual modelo de locação melhor se enquadra para a instituição.



Dados Bio Infinity

Razão Social: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI

Nome Fantasia: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO

CNPJ: 03.679.808/0001-35

Insc. Estadual: 126.696.262.114

End.: Rua Bárbara Heliodora, 567 – Vila Romana. São Paulo/SP

CEP: 05044-040

Tel.: (11) 3647-9575

E-mail: comercial@bioinfinity.com.br

Dados bancários:

Banco: Itau

Ag: 0191

C/c: 46575-6

Contato

Telefone: (11) 3647-9575

Email: comercial@bioinfinity.com.br

Site: www.bioinfinity.com.br



Modelo 3 – Comodato Bombas

Bomba de Infusão Yonah

Tela: 4.3" touch screen

Fabricante: cmos drake

EQUIPO: Dedicado

Período mínimo de locação: 12 meses (negociável)

MODOS DE PROGRAMAÇÃO

- Biblioteca de drogas
- Lista de Drogas
- Sem nome de drogas

7 MODOS DE INFUSÃO

- ml/h
- Peso Corporal
- Gotejamento
- Sequencia
- Dose de carregamento
- Aceleração e Desaceleração
- Retransmissão

Nº de maquina solicitadas: 110 UNIDADES

Valor Equipo Parenteral (unitário) : R\$ 24,00

Valor Equipo Enteral (unitário) : R\$ 24,00

Valor Equipo Fotossensível (unitário) : R\$ 29,00

Consumo mínimo de 28 Equipos Por Bomba de Infusão.
Total de 3.080 unidade

DESCRITIVO BOMBA YONAH



PORTÁTIL
4,3" TOUCH
SCREEN

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA INTELIGENTE COM INTERFACE SIMPLES E INTUITIVA E DISPLAY COM LETURA VISÍVEL À DISTÂNCIA

BOMBA DE EQUIPO UNIVERSAL PARA MEDICAÇÃO, DIETA ENTERAL E PARENTERAL

CARACTERÍSTICAS

- Transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa.
- Uso adulto, pediátrico e neonatal.
- Vários modos de programação, de infusão e recursos de customização.
- Adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de PVC e fotossensível.
- Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes.
- Ideal para ser usada em qualquer ambiente de assistência médica: ambulatórios, emergências, enfermarias, UTIs, UTIs neonatal, blocos cirúrgicos, salas de observação, clínicas, asilos, entre outros.

MODOS DE PROGRAMAÇÃO

- Biblioteca de drogas
- Lista de drogas
- Sem nome de droga

7 MODOS DE INFUSÃO

- ml/h
- Peso corporal
- Gotejamento
- Sequência
- Dose de carregamento
- Aceleração e desaceleração
- Retransmissão



CENTRAL DE VENDAS E LOCAÇÃO

TECNOLOGIA QUE
SALVA VIDAS



Yonah
BOMBA DE INFUSÃO

AUTOTESTE
AUTOMÁTICO AO LIGAR



LEVE E COMPACTA
APENAS 1.8 KG

INFORMAÇÕES DO ALARME

VTBI próximo ao fim, VTBI infundido, Pressão alta, Verificação a montante, Bateria quase vazia, Bateria vazia, Nenhuma bateria inserida, Sem fonte de alimentação, Alarme de lembrete, Tempo de espera expirado, KVO concluído, Conexão do sensor de queda, Erro de queda, Bolha de ar, Verificação de porta aberta, Instalação do conjunto IV, Queda de pressão, Limites da dose da droga excedidos, erro do sistema, Bolha Cumulativa.

BATERIA E ENERGIA

- Bateria modelo CC 203 11.1V 2600mAh -
Tempo de carga: 5h -
Tempo de trabalho: 9h
- Fonte de rede 100V -
240 V 50/60Hz
- Fonte de alimentação
DC 15 V
- Potencia entrada 50 VA

SEGURANÇA

- Conformidade Marca CE
- Tipo de proteção elétrica: classe I com componente aplicado tipo CF a prova de desfibrilação
- Proteção contra entrada de fluidos Ip24

CARACTERÍSTICAS

- Modo de trabalho:
Operação contínua
- Dimensões: 23,3 x 9,9 x 12 cm e 1,8kg
- Comunicação via Porta US, Auto Falante e por Infra Vermelho.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 10 equipos,
- 1 Bateria,
- 1 Cabo de força,
- 1 Prendedor de suporte.

OPCIONAIS

- Módulo IRDA e Módulo WIFI
- Sensor de queda
- Bateria Extra

PARÂMETROS DE ESPECIFICAÇÃO

Aparelhos de infusão	10-60 gotas/ml
Precisão do Sistema	≥ 1 ml/h, $\pm 5\%$ < 1 ml/h, precisão $\pm 5\%$ ou $\pm 0,005$ ml/h para o valor mais alto
Taxa de Infusão	de 10-20 gotas/ml: 0,01 - 2000 ml/h de 21-40 gotas/ml: 0,01 - 800 ml/h de 41-60 gotas/ml: 0,01 - 400 ml/h
Taxa de Bolus	de 10-20 gotas/ml: 0,1 - 2000 ml/h de 21-40 gotas/ml: 0,1 - 800 ml/h de 41-60 gotas/ml: 0,1 - 400 ml/h
Taxa de expurgo	de 10-20 gotas/ml: 2000ml/h de 21-40 gotas/ml: 800ml/h de 41-60 gotas/ml: 400ml/h
Taxa KVO	0,01 - 5,00 ml/h
Faixa de config. do modo micro	100 - 1200 ml/h
Incremento mín. da taxa de fluxo	0,01ml/h
Volume de Bolus VTBI	de 0,1 ml a 50 ml
Volume Total Infundido	0 - 9999 ml, a etapa mínima é 0.01 ml
Intervalo de Tempo	1min-99h59min
Faixa de oclusão a montante	-100 Kpa a -30 Kpa
Tipo de Fusível	T2AL 250V
Nível de pressão sonora do sinal de alarme	≥ 50 dB (A) no nível mais baixo ≤ 80 dB (A) no nível mais alto



Condições Gerais

Prazo de entrega: 10 dias

Frete: CIF

Forma de pagamento: Mensal

Situação : Aguardando Aprovação

Validade da proposta: 30 DDL

Responsável pela Proposta: Arthur

Data da Emissão: 03/03/2022

Responsável

Assinado de forma digital por CLAUDIA
CRISTINA CORREA CESAR:14080717890
Dados: 2022.02.23 09:00:19 -03'00'