

Ao Setor de Contratos

Alameda Contorno, nº 3.556, Jardim Bela Vista.

Goiânia – GO, CEP: 74.853-120.

Ref.: Termo de Referência 002/2019.

À

(Nutra Nutrição Avançada LTDA)

(Rua.236, nº110 - Setor Leste Universitário - Goiânia - Goiás)

(08.623.106/0001-53)

Vem Respeitosamente apresentar:

**PROPOSTAS DE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**

N.º nº 002/2019

1. DO OBJETO

Contratação de serviço especializado em fornecimento de Nutrição Parenteral (NP) manipulada para pacientes internados no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT, sob demanda.

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO SERVIÇO

Prestação de serviços de manipulação de Nutrição parenteral conforme prescrição médica, seguindo especificações e volumes descritos abaixo, de acordo com demanda.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	INTERVALOS DE VOLUMES
01	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500 a 2000mL
		2000,01 a 2500mL
02	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500 a 2000mL
		2000,01 a 2500mL
03	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as	00,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL

	seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	1000,01 a 1500mL 1500 a 2000mL 2000,01 a 2500mL
04	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500 a 2000mL 2000,01 a 2500mL
05	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500 a 2000mL 2000,01 a 2500mL
06	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500 a 2000mL 2000,01 a 2500mL
07	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500 a 2000mL 2000,01 a 2500mL
08	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: : aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500 a 2000mL 2000,01 a 2500mL
09	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500 a 2000mL 2000,01 a 2500mL
10	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de	00,01 a 500mL 500,01 a 1000mL 1000,01 a 1500mL 1500 a 2000mL

	oliva , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	2000,01 a 2500mL
11	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe , podendo conter óleo de oliva , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500 a 2000mL
		2000,01 a 2500mL
12	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe , podendo conter óleo de oliva , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500 a 2000mL
		2000,01 a 2500mL
13	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
14	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com a seguinte composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
15	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com a seguinte composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL



16	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20%, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).</p>	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
17	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20%, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).</p>	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
18	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20%, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).</p>	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
19	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9, conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).</p>	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
20	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de</p>	0,01 a 500mL





	<p>6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteina, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, acido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9, conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).</p>	500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
21	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição medica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteina, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, acido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9, conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).</p>	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
22	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição medica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteina, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, acido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9, conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).</p>	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
23	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição medica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteina, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, acido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9, conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).</p>	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
24	<p>Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição medica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para</p>	0,01 a 500mL



	hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteina, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, acido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL
25	Solução para nutrição parenteral manipulada infantil, conforme prescrição medica para crianças , com a seguinte composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteina, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, acido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada sem emulsão lipídica , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); sem solução de micronutrientes e sem solução de vitaminas .	0,01 a 500mL
		500,01 a 1000mL
		1000,01 a 1500mL
		1500,01 a 2000mL

3. QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Possuir Alvará Sanitário atualizado que contemple a atividade de Terapia Nutricional desenvolvida;
- Possuir Capacidade técnica e infraestrutura para desempenhar atividades de manipulação de Terapia Nutricional;
- Possuir documentações regularizadas e atualizadas;
- Cumprir as normas vigentes que regulamentam as atividades de Terapia Nutricional;
- Possuir estrutura física adequada e de acordo com a legislação vigente para as atividades de Terapia Nutricional;
- Apresentar Certificado de Boas Práticas;
- Apresentar Laudos Técnicos dos Insumos utilizados para a NP;
- Apresentar Laudos de análises da NP, a fim de atestar garantia da qualidade do objeto contratado;
- Apresentar pessoal devidamente treinado e qualificado para realização da manipulação da NP, com os devidos registros de treinamento;

4. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

- Executar é conduzir os serviços ora contratados em estrita conformidade com: (I) as disposições deste contrato; (II) as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação em vigor, sobretudo a portaria 3214 do MTE, de 8/06/78; e, (III) as normas legais e regulamentares pertinentes; (IV) os padrões de qualidade técnica exigidos para o exercício do objeto contratual: isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade decorrente do seu não cumprimento;
- Responsabilizar-se por todas as obrigações fiscais e/ou tributárias decorrentes das notas fiscais emitidas;
- Responsabilizar-se e assegurar manipulação, armazenamento, transporte e entrega adequado da NP;



- Responsabilizar-se pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus colaboradores, não gerando nenhum vínculo de natureza trabalhista com a Contratante;
- Cumprir os prazos de execução dos serviços;
- Cumprir e fazer cumprir todas as normas internas do CONTRATANTE,
- Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, na prestação de serviços contratados.
- Comunicar ao Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do contrato.
- Apresentar profissionais qualificados, devidamente uniformizados, com uso obrigatório de crachás de identificação para execução dos serviços;
- Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
- Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado;
- Responder pelos prejuízos materiais e/ou pessoais causados por eventuais danos praticados por seus funcionários / sócios / prepostos, bem como, prejuízos ocasionais resultantes, comprovadamente, da culpa de seus funcionários/ sócios / prepostos;
- Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao HDT ou a terceiros, na prestação de serviços contratados, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam surgir,
- Submeter-se à fiscalização a ser realizada pelo CONTRATANTE, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados; devendo ainda notificar o CONTRATANTE do eventual exercício da fiscalização, quando não for esta que esteja executando o seu direito;
- Responsabilidade pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra para execução dos serviços contratados;
- Observar o cumprimento de todas as exigências emanadas pelo Poder Público para a regular prestação dos serviços objeto do presente contrato, tais como obtenção de licenças, alvarás, permissões, concessões e todos os demais requisitos legais;
- Salvar o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade perante quaisquer outros sujeitos de direito, inclusive o Poder Público, ressarcindo-a de eventuais indevidas imputações de pagamento decorrentes do exercício pela CONTRATADA do objeto deste contrato;
- Arcar com o pagamento de eventuais multas ou cominações a que der causa, resguardando a CONTRATANTE de qualquer exigência, subsistindo, ainda, caso eventualmente verificado pagamento pelo CONTRATANTE, direito de regresso e de retenção de faturas para obtenção de respectivo ressarcimento;

- Garantir ao CONTRATANTE, a qualidade técnica dos serviços prestados, em conformidade com as normas técnicas especificadas pelo cliente e legislação vigente para realização do serviço contratado.
- A CONTRATADA assumirá responsabilidade trabalhista por Acidente de Trabalho de seus profissionais que prestam o serviço para o CONTRATANTE, ocorridos nas dependências do HDT;
- Dispor-se a receber visita técnica de equipe designada pela CONTRATANTE, para fins de auditoria e controle dos processos;
- A solicitação dos registros e a avaliação dos mesmos pela CONTRATANTE poderão ser solicitados periodicamente à CONTRATADA.
- Realizar atendimento diário, inclusive aos finais de semanas e feriados;
- Os equipamentos e materiais hospitalares necessários para a infusão (como, por exemplo, a Bomba de Infusão) ficarão a critério da CONTRATANTE;
- Fornecer instrumento de prescrição eletrônica e realizar treinamentos com as equipes da CONTRATANTE para utilização, sempre que ser fizer necessário.
- Realizar treinamentos, quando necessário e/ou solicitada;

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto deste Contrato;-

Acompanhar o recolhimento do enxoval sujo bem como receber a rouparia limpa, fazer a conferência e a pesagem juntamente com representante da contratada;

Fiscalizar e orientar quanto às medidas necessárias de biossegurança para garantir a eficiência e eficácia no serviço prestado buscando a excelência na execução das atividades em todo o processo.

6. JULGAMENTO

O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de Compras e Serviços.

7. A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. Os serviços ora cotados serão prestados no Hospital Estadual de Doenças Tropicais – HDT;

7.2. O serviço será executado dentro de um prazo de 12 (doze) meses. Condicionado ao Contrato de Gestão 091/2012, entre o SES-GO e o ISG.

7.3. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, dos seus procedimentos e técnicas empregados.

8. DO VALOR DA PROPOSTA

Pela execução do serviço será cobrado os valores para prestação do serviço conforme tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	INTERVALOS DE VOLUMES	Valores
01	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes	00,01 a 500mL	R\$ 0,30
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,26

	composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	1000,01 a 1500mL	R\$ 0,20
		1500 a 2000mL	R\$ 0,16
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,15
02	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,31
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,28
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,26
		1500 a 2000mL	R\$ 0,22
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,20
03	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,36
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,34
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,25
		1500 a 2000mL	R\$ 0,23
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,21
04	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,48
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,44
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,40
		1500 a 2000mL	R\$ 0,35
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,33
05	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,50
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,45
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,41
		1500 a 2000mL	R\$ 0,36
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,35
06	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,51
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,46
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,42
		1500 a 2000mL	R\$ 0,37
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,36
07	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,50
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,46
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,44
		1500 a 2000mL	R\$ 0,42
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,41



08	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: : aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,54
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,49
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,46
		1500 a 2000mL	R\$ 0,44
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,42
09	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,55
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,48
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,47
		1500 a 2000mL	R\$ 0,45
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,44
10	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos a 10% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,44
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,33
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,32
		1500 a 2000mL	R\$ 0,32
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,31
11	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos p/ nefropata de 6,5% a 6,9% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,46
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,35
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,34
		1500 a 2000mL	R\$ 0,34
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,33
12	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para pacientes adultos, com as seguintes composições: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% , glicose a 50%, com emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCL e TCM, óleo de peixe, podendo conter óleo de oliva , acrescido de eletrólitos, suplemento vitamínico liofilizado e suplemento de oligoelementos. Conforme RDA.	00,01 a 500mL	R\$ 0,47
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,36
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,35
		1500 a 2000mL	R\$ 0,35
		2000,01 a 2500mL	R\$ 0,34
13	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,45
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,40
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,31
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,27
14	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com a seguinte composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para	0,01 a 500mL	R\$ 0,48
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,43



	infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	1000,01 a 1500mL	R\$ 0,36
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,30
15	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com a seguinte composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,44
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,39
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,34
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,26
16	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,54
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,50
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,47
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,40
17	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,58
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,54
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,48
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,42
18	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20%, contendo mistura de TCM e TCL, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,54
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,52
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,46
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,40
19	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina,	0,01 a 500mL	R\$ 0,46



	leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	500,01 a 1000mL	R\$ 0,40
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,38
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,35
20	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,49
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,44
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,40
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,32
21	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,45
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,41
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,39
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,34
22	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,56
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,52
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,48
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,42
23	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças , com as seguintes composição: aminoácidos essenciais p/ nefropata de 6,5% a 6,9% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio,	0,01 a 500mL	R\$ 0,60
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,56
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,50

	fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	1500,01 a 2000mL	R\$ 0,45
24	Solução para nutrição parenteral manipulada, conforme prescrição médica para crianças, com as seguintes composição: aminoácidos de cadeia ramificada para hepatopatas a 8% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada e emulsão lipídica a 20% contendo lipídeos complexos – Omega 3, Omega 6 e Omega 9 , conforme proporção determinada, com glutamina na forma de dipeptidil alanil glutamina a 20% acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); solução de micronutrientes (zinco, selênio, cobre, manganês, cromo, molibdênio, iodo); solução de vitaminas (vitamina A, C, D, E, complexo B, ácido fólico).	0,01 a 500mL	R\$ 0,58
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,54
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,49
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,46
25	Solução para nutrição parenteral manipulada infantil, conforme prescrição médica para crianças, com a seguinte composição: aminoácidos pediátrico 10% (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina, cisteína, arginina, histidina, glicina, alanina, serina, prolina, tirosina, ácido glutâmico, taurina para infusão parenteral); solução de glicose mono-hidratada sem emulsão lipídica , acrescido de eletrólitos (potássio, cálcio, fósforo orgânico, magnésio, cloreto de sódio, acetato de sódio); sem solução de micronutrientes e sem solução de vitaminas.	0,01 a 500mL	R\$ 0,34
		500,01 a 1000mL	R\$ 0,32
		1000,01 a 1500mL	R\$ 0,23
		1500,01 a 2000mL	R\$ 0,17

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O prazo para o pagamento será de 60 (sessenta) dias corridos a partir da apresentação da nota fiscal.

9.2. Será realizado através de depósito bancário: Agência: 3483-5 conta corrente: 28630-3 Banco do Brasil

9.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 091/2012, CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, S/N Qd. H4 Lt. 01 ao 03, Park Lozandes, CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.

9.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zerado, incompatíveis com os preços praticados pelo mercado.

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

A empresa está de acordo com todos os itens constantes no T.R N.º 002/2019.

Atenciosamente,

08.623.106/0001-53

NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA

Rua 236 nº 110 Qd. 70 Lt. 13

St. Leste Universitário

CEP: 74.610-070

Goiânia-GO

R. 236, nº 110 - Setor Leste Universitário - Goiânia - Goiás

(62) 3945-1600

nutra_nutricaoavancada




Gabriela de Oliveira Lozi

Gabriela de Oliveira Lozi

08.629.106/0001-53

NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA

Rua 236 nº 110 Qd. 70 Lt. 13

St. Leste Universitário

CEP: 74.610-070

Goiânia-GO

22
