

Ord. Compra: 20685
Solicitação: 9062
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:28/07/2020
Dt Limite:15/07/2020

Fornecedor: 6897 BIO INFINITY - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL
CNPJ/CPF: 23.586.413/0001-03 Insc Est.: 140203604118
Endereço: BAIRI Nr.: 217 Compl.:
Bairro: ALTO DA LAPA Cep: 05059000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : 13004194-1 Agência : 4263- Banco : 33
Contato(s):
Telefone Comercial : 11 36479575 E-Mail : ANTONIO@BIOINFINITY.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: -
Responsável: ISMAELMRJ CEP: 74884120 UF: GO
Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no hospital de doenças tropicais - HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 28/07/2020 à 28/07/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
20136 FLUXOMETRO PARA OXIGENIO 0-15				UNIDADE	10,0000	59,0000	0,0000		0,0000	590,00
Total dos Produtos (+):										590,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										590,00

COMPRADOR	ADMINISTRATIVA	FINANCEIRA	DIRETORIA
<i>Fiana Carvalho da Silva</i> Data Compradora HDT/ISG-GO	<i>Antônio Jorge de Almeida Maciel</i> Data Gerente Administrativo HDT/ISG	<i>Diego Rodrigues</i> Data Coord. Financeiro ISG HDT	<i>Bruno Almeida</i> Data Diretor Gerente HDT/ISG