

Goiânia, 18 de Outubro de 2019.

## TERMO DE REFERÊNCIA

T.R. Nº 010 /2019

**De:** Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde

**Para:** Gerência Administrativa

**De:** Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde

**Para:** Gerência Administrativa

**ASSUNTO:** Aquisição de Lixeiras para Segregação dos Resíduos infectante e Comum

### 1. MATERIAL

Lixeiras para acondicionamento de resíduos infectantes e comuns.

### 2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Lixeira quadrada; Abertura da tampa com acionamento por pedal; Cor branca. Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), conforme as normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

### 3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Área Assistencial da Instituição, especificamente: ALA A, B, C, D, UTI adulto, emergência, ambulatório e áreas administrativas: Comissão de Óbito, NIR, T.I., DEAM, SVS, DEP, Recursos Humanos, SESMT, Comunicação, Qualidade, Engenharia Clínica, Lavanderia Financeiro, SCIH, Psicologia, Adesão, Diretorias, Coordenação de Enfermagem, Auditoria, SAME, Serviço Social, Auditório, Sala de Aula, Vigilância Epidemiológica, Biblioteca.

Conforme visita realizada pelo GRSS nesta instituição para levantamento das lixeiras existentes foi constatado várias lixeiras com más condições de uso, sendo necessária a sua substituição nos setores supracitados.

**COMUNICADO INTERNO - CI:** É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprado  
HDT / ISG - 60

Considerando a Resolução – RDC/ANVISA Nº 222/ 2018, todas as lixeiras devem ser de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com acionamento por pedal e cantos arredondados.

#### 4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

| Setor                       | Quantidade  | Capacidade |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Ala A                       | 07 unidades | 15 litros  |
|                             | 05 unidades | 25 litros  |
|                             | 01 unidade  | 50 litros  |
| Ala B                       | 04 unidades | 15 litros  |
|                             | 02 unidades | 25 litros  |
|                             | 12 unidades | 50 litros  |
| Ala C                       | 04 unidades | 15 litros  |
|                             | 09 unidades | 25 litros  |
|                             | 10 unidades | 50 litros  |
| Ala D e<br>Laboratório      | 07 unidade  | 15 litros  |
|                             | 07 unidades | 15 litros  |
|                             | 08 unidades | 50 litros  |
| C.M.E e Centro<br>Cirúrgico | 04 unidades | 15 litros  |
|                             | 03 unidades | 25 litros  |
| UTI adulto                  | 04 unidades | 15 litros  |
|                             | 04 unidades | 25 litros  |
|                             | 04 unidades | 50 litros  |
| Emergência e<br>Ambulatório | 16 unidades | 15 litros  |
|                             | 02 unidades | 25 litros  |

Ismael Moreira da Rocha Júnior

**COMUNICADO INTERNO - CI:** É um registro/comunicação de uma atividade, ação, procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contábil. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

|                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | 02 unidades        | 50 litros        |
| Administrativo     | 24 unidades        | 15 litros        |
|                    | 07 unidades        | 07 litros        |
|                    | 18 unidades        | 25 litros        |
|                    | 01 unidade         | 50 litros        |
| <b>TOTAL</b> 24416 | <b>07 unidades</b> | <b>07 litros</b> |
| 24418              | <b>66 unidades</b> | <b>15 litros</b> |
| 24419              | <b>68 unidades</b> | <b>25 litros</b> |
| 24420              | <b>37 unidades</b> | <b>50 litros</b> |

## 5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08h00min às 18h00min horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08h00min às 12h00min horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 ( cinco ) dias corridos;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais

**COMUNICADO INTERNO - CI:** É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT/ISG-GO

- Cartão do CNPJ

## 6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O prazo para o pagamento será de aproximadamente 40 (quarenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

**6.2.** A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorram os pagamentos das faturas

**6.3.** A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda, QD. H-04, Lote 0, AO 03, Park Lozandes. CEP: 74.884-120 Goiânia-GO.

**6.4.** As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

*José Inácio de Sá Neto*  
Enf. Meirto - RT do PGRSS  
SVS/HDT-HAA/ISG  
COREN-GO 525603

**Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde - GRSS**  
**José Inácio de Sá Neto – RT de resíduos – COREN: 525603**

*Ismael Moreira da Rocha Júnior*  
Comprador  
HDT/ISG/GO

**COMUNICADO INTERNO - CI:** É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

ANEXO I Goiânia, 18 de outubro de 2019.

| Setores                | Quantidade                      | Status     |
|------------------------|---------------------------------|------------|
| ALA A                  | 01. 50 L                        | P/Q        |
|                        | 01. 25 L                        | S/T        |
|                        | 03. 25 L                        | P/Q        |
|                        | 03. 15 L                        | P/Q        |
|                        | 07. 15 L                        | S/T        |
|                        | OBS. FALTAM 02<br>LIXEIRAS 25 L |            |
| ALA D +<br>LABORATÓRIO | 05. 50 L                        | S/T        |
|                        | 03. 50 L                        | P/Q        |
|                        | 02. 25 L                        | S/T        |
|                        | 05. 25 L                        | P/Q        |
|                        | 06. 15 L                        | S/T        |
|                        | 01. 15 L                        | P/Q        |
| ALA B                  | 06. 50 L                        | S/T        |
|                        | 06. 50 L                        | P/Q        |
|                        | 04. 15 L                        | P/Q        |
|                        | 02. 25 L                        | RECICLÁDOS |
| ALA C                  | 07. 50 L                        | S/T        |
|                        | 03. 50 L                        | P/Q        |
|                        | 04. 25 L                        | P/Q        |

*Anáicio*

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT / ISG - GO

|   |          |  |                          |
|---|----------|--|--------------------------|
| banheiro                                  |          |  |                          |
| Vigilância Epidemiológica                 | 01. 25 L |  | Inadequado, S/T          |
| Secretaria UFG                            | 01. 25 L |  | Inadequado, S/T          |
| Ensino e pesquisa                         | 01. 25 L |  | Inadequado, S/T          |
| Comunicação                               | 02. 25 L |  | Inadequado, S/T          |
| Recursos Humanos                          | 01. 15 L |  | S/T                      |
| Faturamento                               | 01.15 L  |  | S/T                      |
|   | 01. 15 L |  | P/Q                      |
| Banheiro externo masculino ao lado do RH  | 03. 15 L |  | S/T                      |
|   | 01. 50 L |  | P/Q                      |
| Banheiro da recepção ao lado do auditório | 05. 15 L |  | S/T                      |
| Espelho de ponto                          | 02. 25 L |  | Inadequado S/T           |
| Almoxarifado                              | 01. 15 L |  | S/T                      |
| Depósito da manutenção                    | 01. 25 L |  | Não tem                  |
| Casa da Mandala                           | 01. 25L  |  | Inadequado, S/T          |
| Necrotério                                | 01. 25 L |  | Não tem para infectante. |
| Casa da higienização                      | 03. 15 L |  | S/T                      |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| S/T | Sem tampa.      |
| P/Q | Pedal quebrado. |

*José Inácio de Sá Neto*  
Enfermeiro - RT do GRSS  
S/IS/HDT-HAA/ISG  
C-13/M/GO 525603

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - GRSS  
**José Inácio de Sá Neto – RT de resíduos – COREN: 525603**

**Anexo II**


**TOTAL DE LIXEIRAS NO HOSPITAL POR SETOR, CLASSIFICANDO POR TAMANHOS.**

SETORES

| ALA A          |           | ALA C        |           | ALA D        |           | LEITO DIA      |            |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 15 LITROS      | 8         | 15 LITROS    | 23        | 15 LITROS    | 6         | 15 LITROS      | 10         |
| 25 LITROS      | 16        | 25 LITROS    | 46        | 25 LITROS    | 13        | 25 LITROS      | 1          |
| 50 LITROS      | 3         | 50 LITROS    | 15        | 50 LITROS    | 4         | 50 LITROS      | 1          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>27</b> | <b>TOTAL</b> | <b>84</b> | <b>TOTAL</b> | <b>25</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>12</b>  |
| FARMACIA       |           | LABORATÓRIO  |           | EMERGENCIA   |           | ADMINISTRATIVO |            |
|                |           |              |           |              |           | 10 LITROS      | 14         |
| 15 LITROS      | 10        | 15 LITROS    | 18        | 15 LITROS    | 19        | 15 LITROS      | 73         |
| 25 LITROS      | 15        | 25 LITROS    | 12        | 25 LITROS    | 28        | 25 LITROS      | 67         |
| 50 LITROS      | 3         | 50 LITROS    | 1         | 50 LITROS    |           | 50 LITROS      | 14         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18</b> | <b>TOTAL</b> | <b>31</b> | <b>TOTAL</b> | <b>47</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>168</b> |
| UTI PED        |           | ALA B        |           | C. C         |           | CME            |            |
| 15 LITROS      | 22        | 15 LITROS    | 20        | 15 LITROS    | 9         | 15 LITROS      | 4          |
| 25 LITROS      | 3         | 25 LITROS    | 36        | 25 LITROS    | 13        | 25 LITROS      | 7          |
| 50 LITROS      |           | 50 LITROS    | 16        | 50 LITROS    | 3         | 50 LITROS      | 1          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25</b> | <b>TOTAL</b> | <b>72</b> | <b>TOTAL</b> | <b>35</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>12</b>  |
| REPOUSO MEDICO |           | REPOUSO ENF  |           | UTI ADULTO   |           |                |            |
| 15 LITROS      | 3         | 15 LITROS    | 2         | 10 Litros    | 2         | <b>SOMA</b>    |            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>2</b>  | 15 LITROS    | 7         |                |            |
|                |           |              |           | 25 LITROS    | 19        |                |            |
|                |           |              |           | 50 LITROS    | 4         |                |            |
|                |           |              |           | <b>TOTAL</b> | <b>32</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>590</b> |

**TOTAL DE LIXEIRAS DANIFICADAS**

| Setores      | Quantidade | Status          |
|--------------|------------|-----------------|
| ALA A        | 15         |                 |
| ALA B        | 18         |                 |
| ALA C        | 23         |                 |
| ALA D        | 6          |                 |
| EMERGENCIA   | 21         |                 |
| LEITO DIA    | 6          |                 |
| UT PED       | 6          |                 |
| UTI ADULTO   | 7          |                 |
| LAORATORIO   | 16         |                 |
| UT PED       | 6          |                 |
| UTI ADULTO   | 7          |                 |
| CENTRO C.    | 2          |                 |
| ADMISTRATIVO | 45         |                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>178</b> | <b>NÃO ÚTIL</b> |


  
**José Inácio de Sá Neto**  
 Engenheiro - RT do FGSS  
 BVS/HDT-HAN/ISG  
 CORRUM GO 528503


  
**Ismael Moreira da Rocha Junior**  
 Comprador  
 HDT / ISG / GO