

8747



Goiânia, 19 de março de 2020.


TERMO DE REFERÊNCIA
TR. Nº 004 /2020

De : Gerência Administrativa / Setor de Transportes e Serviços
Para : Setor de Compras

1. MATERIAL:

Item 01 - Cancela automática com barreira retangular

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL:



Descrição:

Características Técnicas:

- Comprimento da Barreira: 3,5 metros
- Ciclos/hora: 120
- Tempo de Abertura e Fechamento: 1,5 segundos (ajustável)
- Potência do Motor: 1/2hp
- Tensão: 110/220V

Ismael Moreira da Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO



Central de Comando Triflex:

- Bivolt (127V / 220V)
- Inversor de Frequência
- Sistema de Fim de Curso Digital ou Híbrido
- Memória EEPROM (removível) que armazena os códigos dos Transmissores gravados de forma criptografada
- Receptor de radiofrequência incorporado
- Entradas para receptor avulso, botoeira, fotocélula, comando abre, comando fecha, módulo trava e módulo luz de garagem
- Programação por Prog e Dip

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO:

Devido ao histórico de constantes quebras e manutenções na atual cancela de acesso do HDT - Hospital de Doenças Tropicais, foi alinhado junto a Gerência Administrativa a aquisição de uma nova cancela a fim de garantir um controle mais eficaz de entrada e saída de veículos na unidade.

QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Item 01 - 01 unidade 074943-

4. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

- 5.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra e no site do ISG ou jornal;
- 5.2. Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;
- 5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade



aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 (cinco) dias corridos;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão FGTS
- Certidão de Tributos Federais
- Cartão do CNPJ

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O prazo para o pagamento será de aproximadamente 60 (Sessenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorram os pagamentos das faturas

6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Olinda Quadra: H 4 LT 1/03 – Parque Lozandes - CEP 74.884.120 – Goiânia – Goiás.

6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

Ismael Moreira da Rocha
Comprador
HDT/ISG - GO

Antônio Jorge de Almeida Maciel
Antônio Jorge de Almeida Maciel
Gerente Administrativo HDT/ISG

Allan Fonseca Osório
Allan Fonseca Osório
Coordenador de Manutenção
HDT/ISG

Goiânia, 13 de Maio de 2020.

Assunto: Parecer para compra de cancela automática

Considerando a necessidade de compra da cancela automática com barreira retangular como item de substituição, visto que o equipamento existente está sem funcionamento, escassez de peças para reposição pelo tempo de fabricação (mais de 10 anos), tecnologia ultrapassada e manutenções de alto custo sem garantias de durabilidade.

Considerando melhorar o fluxo de tráfego de veículos dos profissionais e fornecedores da unidade assim como o controle de acesso.

Obs.: Como se trata de um item existente antes da Gestão do ISG, não possuímos nenhuma especificação e/ou imobilização do item.

O setor de Patrimônio estará à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Moisés dos Santos Caribé
Sup. Patrimônio/Transp. e Serviços
HDT/HAA/ISG
Moisés Caribé

Supervisor de Patrimônio / Transporte ISG/HDT