

Ord. Compra: 102004 Cód. Integr: Solicitação: 57655 Solic: HDT - SUPRIMENTOS
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 25/03/2024
Fornecedor: 5328 CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10 Insc Est.: 103990607
Endereço: ANAPOLIS Nr.: S/N Compl.: QD.29A LOTE 06
Bairro: VILA BRASILIA Cep: 74911360
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 38785 - 5 Agência: 4439 - Banco: 341
Contato(s): REGINALDO - LOGISTICA TRANSPORTE, CAROLINA - VENDA Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : VENDAS@CIENFICAHOSPITALAR.C
Telefone Comercial : 3088-9700

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Insc. Est.:
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Bairro: JARDIM GOIAS CEP: 74810907 UF: GO
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 25/03/2024 à 27/03/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 340080030

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | Vi.Unit. | Vi Desc. | %Des | Vi. IMP | Vi Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 37787 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,60 MM * | | | | UNIDADE | 1.500,0000 | 0,2800 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 420,00 |

Especificação: AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIO DE SEGURANÇA 23G X 1" - 25MM X 0,060MM
Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 6626 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/ BALAO Nº 2,5 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 2,3000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 23,00 |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Especificação: TERMOSENSIVEL, MACIO, TRANSPARENTE. PONTA LISA BISELADA, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, EMB. PGC. REG MS

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 6629 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/ BALAO Nº 4,0 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 2,4000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 24,00 |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Especificação: TERMOSENSIVEL, MACIO, TRANSPARENTE. PONTA LISA BISELADA, ADAPTADOR UNIV. AO SISTEMA DE VENT. ARTIFICIAL, EMB. PGC. REG MS

Detalhamento:

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 6631 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/ BALAO Nº 5,0 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 2,4000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 24,00 |

Especificação: TERMOSENSIVEL, MACIO, TRANSPARENTE. PONTA LISA BISELADA, ADAPTADOR UNIV. AO SISTEMA DE VENT. ARTIFICIAL, EMB. PGC. REG MS

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 6634 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/ BALAO Nº 6,5 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 2,8000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 28,00 |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Especificação: TERMOSENSIVEL, MACIO, TRANSPARENTE. PONTA LISA BISELADA, ADAPTADOR UNIV. AO SISTEMA DE VENT. ARTIFICIAL, EMB. PGC. REG MS

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 19803 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PED PVC DESC ESTERIL C/ BALAO Nº 4,0 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 80,00 |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Especificação: - PEDIÁTRICA;
 - TAMANHO 4.0;
 - MODELO 4.0 PED;
 - DIÂMETRO INTERNO: 4,0MM;
 - DIÂMETRO EXTERNO: 5,9MM;
 - COMPRIMENTO: 41MM.

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 38524 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC CURTA S/ BALAO Nº 5,0 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 80,00 |
|---|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|------|--------|--------|
| 28089 - DESINFETANTE CONCENTRADO A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIA | | | | LITRO | 20,0000 | 11,3000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 226,00 |
|--|--|--|--|-------|---------|---------|--------|------|--------|--------|

Especificação: A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIA 4ª GERAÇÃO + BIGUANIDA, DESTINADO A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, DE ESTRUTURAS EXTERNAS DE EQUIPAMENTOS. SEM PERFUME, SEM ÁLCOOL, NÃO CORROSIVO, COMPATÍVEL COM POLÍMETROS E METAIS;
 DEVE POSSUIR - AMPLO ESPECTRO ANTIMICROBIANO COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO;
 REGULAMENTAÇÕES: PRODUTO SANEANTE CLASSIFICADO COMO RISCO II, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 15, DE 23 AGOSTO DE 1988 E RESOLUÇÃO RDC Nº 14, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2007.

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|----------|--------|--------|------|--------|--------|
| 37742 - EQUIPO GRAVIT P/ SANGUE E HEMODERIVADOS - FILTRO 180 MICRAS | | | | UNIDADE | 100,0000 | 4,3000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 430,00 |
|---|--|--|--|---------|----------|--------|--------|------|--------|--------|

Especificação: - EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO DE SANGUE COM CÂMARA GRADUADA PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE INFUSÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS:
 * LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO À BOLSA DE SANGUE E SEUS COMPONENTES;
 * CÂMARA GRADUADA DE 150 ML;
 * FILTRO DE 180 MICRA DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 1135-4;
 * CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO;
 * MICROGOTAS (60 GOTAS = 1 ML);
 * PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO GOTEJAMENTO;
 * EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, CRISTAL ATÓXICO;

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| * CONEXÃO LUER LOCK. | | | | | | | | | | |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 38292 - PAPEL CREPADO 60CMX60CM | | | | UNIDADE | 4,0000 | 354,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.416,00 |
| Especificação: PAPEL CREPADO 60CMX60CM - PAPEL CREPADO 60 X 60 CM, 100% CELULOSE, C/GRAMATURA DE 60 GMF, OFERECE3E BARREIRA MICROBIANA EFICAZ ATRAVÉS DE POROSIDADES CONTROLADA COMPROVADA POR MEIO DE BFE) MANTENDO A ESTERILIDADE DO ARTIGO POR PRAZO SUPERIOR AO PROPORCIONADO PELO TÉCNICO, MINIMO DE 30 DIAS, NÃO IRRITANTE, BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, RESISTENTE A RUPTURA, RASGOE ESTOURO, INDICADO P/ EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES EM GERAL A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO. | | | | | | | | | | |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 52980 - TAMPA DE VEDACAO PARA CONECTOR LUER MACHO/FEMEA | | | | UNIDADE | 1.000,0000 | 0,1900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 190,00 |
| Especificação: "CONECTOR PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO, COMO CATETERES VENOSOS CENTRAIS E PERIFÉRICOS, EQUIPOS, SERINGAS E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO. PRODUTO ÚNICO COM DUPLA FUNÇÃO, CONEXÃO TANTO EM DISPOSITIVOS LUER SLIP QUANTO EM LUER LOCK." | | | | | | | | | | |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 40512 - CANULA DE CARLENS EM PVC DUPLO LUMEN C/CUFF G. CARINAL 35 D | | | | UNIDADE | 2,0000 | 230,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 460,00 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 6301 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO N° 4,5 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 8,7900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 87,90 |
| Especificação: APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC. | | | | | | | | | | |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 16538 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO N° 6,5 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 13,4000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 134,00 |
| Especificação: APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC. | | | | | | | | | | |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 37929 - CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF 5,5 ESTERIL | | | | UNIDADE | 20,0000 | 2,4000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 48,00 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |
| 15335 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO N° 3,5 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 2,7900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 27,90 |
| Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A | | | | | | | | | | |

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| OXIDO DE ETILENO EMB. PGC E EMBALAGEM INDIVIDUAL , REG. MS. | | | | | | | | | | |

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 6277 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 5,5 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 2,7900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 27,90 |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 455 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 5,0 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 2,8000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 28,00 |
|---|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC E EMBALAGEM INDIVIDUAL, REG. MS

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| 7141 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 9,0 | | | | UNIDADE | 10,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 30,00 |
|--|--|--|--|---------|---------|--------|--------|------|--------|-------|

Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS

Detalhamento:

| | |
|--|-----------------|
| Total dos Produtos(+): | 3.784,70 |
| Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: | 0,00 |
| Valor Total do Imposto: | 0,00 |
| Valor dos Descontos(-): | 0,00 |
| Valor Outros (+): | 0,00 |
| Valor Total (=): | 3.784,70 |

| | | | |
|---|------------------------|--|--|
| COMPRADOR (A) <i>José Maurício da Rocha Junior</i> Comprador HDT/ISG | ADMINISTRATIVO Data | FINANCEIRO <i>Andressa Rafaela R. Carneiro</i> Supervisora Financeiro HDT/ISG | DIRETORIA <i>Antônio Jorge Maciel</i> Diretor Executivo HDT/ISG |
|---|------------------------|--|--|