

Ord. Compra: 115375 Cód. Integr: Solicitação: 61798 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 01/08/2024
Fornecedor: 4695 HOSPDROGAS - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 08.774.906/0001-75 Insc Est.: 10.415.337-7
Endereço: OESTE Nr.: Compl.: QD 01 LT 03 ARMZ 02
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL VICE- Cep: 74993394 UF: GO Conta: 33339 - 5 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Contrato: Excede Contrato?: Não
Contato(s): FERNADO VECHI
Telefone Comercial : 62 8627-3796
Fax : 3278 6002
E-Mail : 'ELIKA.FREIRE@HOSPDROGAS.COM.

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74810907 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 01/08/2024 à 07/08/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: ID 355945409

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP
365 - ALGODAO HIDROFILO 500G				PACOTE	25,0000	11,8404	0,0000	0,00	0,0000

Detalhamento:

382 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0				PAR	800,0000	1,1035	0,0000	0,00	0,0000
-------------------------------------	--	--	--	-----	----------	--------	--------	------	--------

Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAIOS GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Detalhamento:

49445 - PAPEL GRAU CIRURGICO 50CMX100M A VAPOR SATURADO C/ COMODATO				ROLO	3,0000	207,8399	0,0000	0,00	0,0000
---	--	--	--	------	--------	----------	--------	------	--------

Especificação: - FILME TERMOPLÁSTICO BI-LAMINADO TRANSPARENTE PERMEÁVEL A VAPOR SATURADO COM INDICADORES QUÍMICOS.

Detalhamento:

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Antônio Jorge Almeida Maciel e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundocmd.com.br/validade/YQU5C-6BJAK-TJCEH-7ZNV>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
358 - SERINGA DESC 10ML LUER LOCK (ROSCA) S/ AGULHA				UNIDADE	9.400,0000	0,2184	0,0000	0,00	0,0000	2.052,96
Especificação: - EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB. PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO; - LUER LOCK (ROSCA); Detalhamento:										
611 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 12				UNIDADE	10,0000	1,9542	0,0000	0,00	0,0000	19,54
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE Detalhamento:										
52980 - TAMPA DE VEDACAO PARA CONECTOR LUER MACHO/FEMEA				UNIDADE	2.800,0000	0,2873	0,0000	0,00	0,0000	804,44
Especificação: "CONECTOR PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO, COMO CATETERES VENOSOS CENTRAIS E PERIFÉRICOS, EQUIPOS, SERINGAS E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO. PRODUTO ÚNICO COM DUPLA FUNÇÃO, CONEXÃO TANTO EM DISPOSITIVOS LUER SLIP QUANTO EM LUER LOCK." Detalhamento:										
4817 - TORNEIRA 3 VIAS C/ CONEXAO LUER LOCK / LUER SLIP				UNIDADE	300,0000	0,4943	0,0000	0,00	0,0000	148,29
Especificação: MACHO ROTATIVO, 1 CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA E 1 CONEXÃO LUER SLICK, C/ PROTETORES DOS CONECTORES, EM PVC RÍGIDO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB INDIVIDUAL TIPO BLISTER C/ PGC E FILME C/ FACE TRANSPARENTE REG MS Detalhamento:										
10079 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS				UNIDADE	40,0000	4,0464	0,0000	0,00	0,0000	1618,56
Especificação: DEVERÁ CONTER O SACO PROTETOR. COMPATÍVEL COM SUPORTES DAS MARCAS DESCARPACK E GRANDESC. Detalhamento:										
40493 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS				UNIDADE	60,0000	5,3799	0,0000	0,00	0,0000	3227,94
Detalhamento:										
15712 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO DESC ESTERIL				UNIDADE	80,0000	0,8161	0,0000	0,00	0,0000	652,88
Especificação: CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENIO, ADULTO EM POLIVINIL, ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE, (TIPO DOIS DENTES DE GARFO), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO										

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocs.com.br/validate/YQU5C-6BUAK-4-ICEH-7ZNVA>
 e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocs.com.br/validate/YQU5C-6BUAK-4-ICEH-7ZNVA>
 e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocs.com.br/validate/YQU5C-6BUAK-4-ICEH-7ZNVA>
 e Ana Paula Pereira Silveira Tillmann. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocs.com.br/validate/YQU5C-6BUAK-4-ICEH-7ZNVA>
 e Ana Carolina Moreira da Rocha Junior. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocs.com.br/validate/YQU5C-6BUAK-4-ICEH-7ZNVA>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FAVRICAÇÃO , NÚMERO DE LOTE E REG.MS.

Detalhamento:

31599 - COMPRESSA 7,5 X 7,5CM ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA (PCT 10UN)				PCT C/ 10UN	6.000,0000	0,4138	0,0000	0,00	0,0000	2.482,80
--	--	--	--	-------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Especificação: - ESTÉRIL;
 - COR BRANCA;
 - DESCARTÁVEL;
 - COMPRESSA GAZE;
 - TECIDO 100% ALGODÃO;
 - ISENTA DE IMPUREZAS;
 - 8 (OITO) CAMADAS;
 - 05 (CINCO) DOBRAS;
 - 13 (TREZE) FIOS/CENTÍMETRO QUADRADO.

Detalhamento:

22266 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL APROX. 10 X 12 CM				UNIDADE	300,0000	1,3909	0,0000	0,00	0,0000	417,27
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - HIPOALERGÊNICO;
 - CONSTITUÍDO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E VAPOR D'ÁGUA, ATUANDO COMO BARREIRA CONTRA LÍQUIDOS E BACTÉRIAS, PROTEÇÃO QUE PROMOVE APLICAÇÃO, FIXAÇÃO E VISUALIZAÇÃO, PROTEÇÃO DA PELE CONTRA FRICÇÃO, CISALHAMENTO E EFLUENTES, FIXAÇÃO A PROVA D'ÁGUA;
 - EMBALADO INDIVIDUALMENTE;
 - REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA);
 TAMANHO APROXIMADO: 10 X 12 CM.

Detalhamento:

6991 - CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR ESTERIL APROX. 10X10CM				UNIDADE	80,0000	4,0234	0,0000	0,00	0,0000	321,87
---	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - USO ÚNICO;
 - FORMULA CONTROLADA DO GEL, PARTÍCULAS HIDROATIVAS EM POLÍMERO INERTE IMPERMEÁVEL;
 - INDICAÇÃO: FERIDAS COM QUANTIDADE MEDIA DE EXSUDAÇÃO, SEM BORDAS;
 - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO;
 - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA);
 - TAMANHO APROXIMADO: 10 X 10 CM.

Detalhamento:

43760 - ELETRODO PARA MONITORIZACAO ECG				UNIDADE	4.000,0000	0,1724	0,0000	0,00	0,0000	689,60
---	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

34312 - FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300ML				UNIDADE	900,0000	0,7242	0,0000	0,00	0,0000	651,96
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES;
 - LIVRE DE BISFENOL - A;
 - TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL.
 - GRADUADO COM ESCALA DE 10 ML;
 - COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE;
 - ATÓXICO;
 - TRANSPARENTE;
 - ESTÉRIL.

Detalhamento:

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://easycmd.com.br/validate/YQJ5C-6BJAK-TJCEH-7ZNV> e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://easycmd.com.br/validate/YQJ5C-6BJAK-TJCEH-7ZNV> e Antônio Jorge Almeida Macedo.



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									9.940,82	
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:									0,00	
Valor Total do Imposto:									0,00	
Valor dos Descontos(-):									0,00	
Valor Outros (+):									0,00	
Valor Total (=):									9.940,82	

COMPRADOR (A) Assinado eletronicamente por: Ismael Moreira da Rocha Junior CPF: *** 241.901-** Data: 14/08/2024 12:35:37 -03:00 Data	ADMINISTRATIVO Assinado eletronicamente por: Ana Paula Pereira Silveira Tillmann CPF: *** 585.645-** Data: 14/08/2024 12:38:34 -03:00 Data	FINANCEIRO Assinado eletronicamente por: Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro CPF: *** 166.761-** Data: 26/08/2024 14:04:22 -03:00 Data	DIRETORIA Assinado eletronicamente por: Antônio Jorge Almeida Maciel CPF: *** 605.175-** Data: 14/08/2024 15:50:38 -03:00 Data
--	--	---	--

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YQU5C-6BJAK-TJCEH-7ZNVA>

SPRI-01-283





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YQU5C-6BJAK-TJCEH-7ZNVA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ismael Moreira da Rocha Junior (CPF *****.241.901-****) em 14/08/2024 12:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,735776 Long: -49,233478 Precisão: 12549 (metros)
Autenticação	compras01.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
UV/HAF6Jfw7EO8c+otAA6lvzxxcJmV0Nwt+6TTOIZoE=	
SHA-256	

- ✓ Ana Paula Pereira Silveira Tillmann (CPF *****.585.645-****) em 14/08/2024 12:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,735776 Long: -49,233478 Precisão: 12549 (metros)
Autenticação	coord.suprimentos.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
qIS7jS/cKF4eEfksvSZMIzjvG13SCQwCgjhqRr883y4=	
SHA-256	

- ✓ Antônio Jorge Almeida Maciel (CPF ***.605.175-**) em 14/08/2024 15:50 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,735776 Long: -49,233478 Precisão: 12549 (metros)
Autenticação	diretoria.executiva.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
QapULrDpCGgv0yIpKnssN2hHBfa11+mNI9sY/gMKOqU=	
SHA-256	

- ✓ Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro (CPF ***.166.761-**) em 26/08/2024 14:04 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,737403 Long: -49,231579 Precisão: 12602 (metros)
Autenticação	gestor.financeiro.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
LbD/3Zdp/0CNuPSBO3kYvqF0Zg5aDWV0t1iyIL/IER4=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YQU5C-6BJAK-TJCEH-7ZNVA>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>