

Ord. Compra: 115384 Cód. Integr: Solicitação: 61798 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 01/08/2024
Fornecedor: 9192 MAEVE - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92 Insc Est.: 104168129
Endereço: AV VEREADOR GERMINO ALVES Nr.: 734 Compl.: Q. 12 LT. 31
Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA Cep: 74640030
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 13006659 - 7 Agência: 3444 - 0 Banco: 33
Contato(s): LETICIA, LORENA Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : 62- 3565-1033
Celular : LETICIA - 62 8307-0100
E-Mail : MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74810907 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 01/08/2024 à 07/08/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: ID 355945409

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	Valor Total
19682 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM				UNIDADE	300,0000	0,2173	0,0000	0,00	0,0000	65,19
Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
383 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0				PAR	400,0000	1,1800	0,0000	0,00	0,0000	472,00
Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO POR RAIOS GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.										
Detalhamento:										
34252 - LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NAO ESTERIL S/ TALCO M				CX C/ 100UN	6,0000	19,3200	0,0000	0,00	0,0000	115,92

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Antônio Jorge Almeida Maciel, Antônio Jorge Almeida Maciel, Addressa Rataella Ribeiro Carneiro e Addressa Rataella Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/487V6-96774-RRD86-L63NG>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
40672 - MASCARA DESCARTAVEL COM PROTECAO TRIPLA C/ TIR				UNIDADE	15.000,0000	0,0788	0,0000	0,00	0,0000	1.182,00
Detalhamento:										
27446 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M A VAPOR E FORMOL C/ COMODATO				ROLO	5,0000	62,4700	0,0000	0,00	0,0000	312,35
Especificação: GRAMATURA 60 OU 70 MG/M², PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR E FORMOLDEIDO.										
Detalhamento:										
37837 - Sonda P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA Nº 10				UNIDADE	120,0000	0,8180	0,0000	0,00	0,0000	98,16
Detalhamento:										
4609 - Sonda de FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 18				UNIDADE	20,0000	2,2500	0,0000	0,00	0,0000	45,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										
452 - Sonda URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 12				UNIDADE	20,0000	0,7870	0,0000	0,00	0,0000	15,74
Especificação: ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.										
Detalhamento:										
16030 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL				UNIDADE	13,0000	8,3400	0,0000	0,00	0,0000	108,42
Especificação: -BASE DE MERCÚRIO - PRECISÃO E QUALIDADE; - FÁCIL UTILIZAÇÃO; - DURÁVEL E COM RESULTADOS CONFIÁVEIS; - TOMADA DE TEMPERATURA CERCA DE 01 MINUTO; - FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO; - SER PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO COM ALCOOL A 70%; - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.										
Detalhamento:										
19684 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 40 X 1,20 MM				UNIDADE	7.800,0000	0,2243	0,0000	0,00	0,0000	1.750,44
Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira, Antônio Jorge Almeida Maciel, Antônio Jorge Almeida Maciel, Andressa Rafealla Ribeiro Carneiro e Andressa Rafealla Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/487V6-96774-PRD86-L63N9>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
19687 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 18				UNIDADE	150,0000	1,4501	0,0000	0,00	0,0000	17,52
Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
4610 - COLETOR DE URINA SIST FECHAD ESTERIL C/PONTO DE COLET 2000ML				UNIDADE	25,0000	3,2400	0,0000	0,00	0,0000	81,00
Especificação: COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE, FILTRO DE AR HIDRÓFobo, CLAMP CORTA FLUXO, SUPORTE REFORÇADO, TRAVA DE SEGURANÇA E GRADUAÇÃO. CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO E EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.										
Detalhamento:										
4086 - COLETOR P/ INCONTINENCIA URINARIA ADULTO MASCULINO MIN 120CM				UNIDADE	410,0000	1,4000	0,0000	0,00	0,0000	574,00
Especificação: PRESERVATIVO EM LÁTEX, CONECTORES LUER FÊMEA E MACHO E EXTENSÃO EM TUBO EM PVC POLIETILENO, FLEXÍVEL E ATÓXICO. ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO. APIROGÊNICO. COM COMPRIMENTO DO TUBO IGUAL OU SUPERIOR A 120CM. EMALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.										
Detalhamento:										
47635 - ESPAÇADOR EM AEROSOL INFANTIL				UNIDADE	5,0000	21,8000	0,0000	0,00	0,0000	109,00
Especificação: ESPAÇADOR EM AEROSOL INFANTIL										
Detalhamento:										
38874 - ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 4,5 M				UNIDADE	200,0000	3,3900	0,0000	0,00	0,0000	678,00
Especificação: ESPARADRAPO HIPOALERG (MICROPORE) 50MMX4,5M - ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO EM NÃO TECIDO (TIPO MICROPORE), COM ADESIVO ACRÍLICO ROLO DE 50 MM X 4,5 M APROXIMADAMENTE, EMBALAGEM DE PROTEÇÃO EM PGC RÍGIDO REG MS.										
Detalhamento:										
2230 - FIO NYLON PRT 4-0 AG 2,5CM TR 3/8 45CM				UNIDADE	24,0000	1,2488	0,0000	0,00	0,0000	29,97
Especificação: - COMPRIMENTO APROXIMADO: 45 CM; - AGULHA: 2,5 CM, TRIANGULAR CORTANTE, 3/8 DE CIRCUNFERÊNCIA; - COR: PRETO; - ESTRUTURA: MONOFILAMENTAR; - EMBALAGEM: INDIVIDUAL E ESTÉRIL.										
Detalhamento:										
34314 - FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 100 ML				UNIDADE	486,0000	0,7900	0,0000	0,00	0,0000	383,94

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Antônio Jorge Almeida Maciel, Antônio Jorge Almeida Maciel, Anderson Rataella Ribeiro Carneiro e Andressa Rataella Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/487V6-96774-PRD86-L63N9>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Especificação: - PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES;
 - LIVRE DE BISFENOL - A;
 - TAMPAS COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL.
 - GRADUADO COM ESCALA DE 10 ML;
 - COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE;
 - ATÓXICO;
 - TRANSPARENTE;
 - ESTÉRIL.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	6.237,75
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	6.237,75

COMPRADOR (A) Assinado eletronicamente por: Ismael Moreira da Rocha Junior CPF: ***.241.901-** Data: 08/08/2024 09:51:11 -03:00 	ADMINISTRATIVO Assinado eletronicamente por: Ana Paula Pereira Silveira Tillmann CPF: ***.645.856.645-** Data: 08/08/2024 09:51:11 -03:00 	FINANCEIRO Assinado eletronicamente por: Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro CPF: ***.166.761-** Data: 08/08/2024 08:15:44 -03:00 	DIRETORIA Assinado eletronicamente por: Antônio Jorge Almeida Maciel CPF: ***.605.175-** Data: 08/08/2024 12:59:20 -03:00 
---	---	--	---

Assinado eletronicamente por:
 Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro
 CPF: ***.166.761-**
 Data: 13/08/2024 08:15:44 -03:00


Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Antônio Jorge Almeida Maciel, Antônio Jorge Almeida Maciel, Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro e Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/487V6-967T4-RRD86-L63N9>

Assinado eletronicamente por:
 Ismael Moreira da Rocha Junior
 CPF: ***.241.901-**
 Data: 08/08/2024 09:51:08 -03:00






MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 487V6-967T4-RRD86-L63N9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ismael Moreira da Rocha Junior (CPF *****.241.901-****) em 08/08/2024 09:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,750330 Long: -49,251209 Precisão: 7233 (metros)
Autenticação	compras01.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
x2UV5LcOD7wUzv5OO3NzeLBW2wvEQEwwEU3MwGxIQBE=	
SHA-256	

- ✓ Ismael Moreira da Rocha Junior (CPF *****.241.901-****) em 08/08/2024 09:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,750330 Long: -49,251209 Precisão: 7233 (metros)
Autenticação	compras01.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
N7pfpbKfjl7sm2rY27x/CxQTFVvkOhv6FoJMcBgYpIE=	
SHA-256	

✓ Ana Paula Pereira Silveira Tillmann (CPF *****.585.645-****) em 08/08/2024 11:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 179.96.17.238	Geolocalização Lat: -16,735776 Long: -49,233478 Precisão: 12549 (metros)
Autenticação Login	coord.suprimentos.hdt@isgsaude.org (Verificado)
stlqq10S5xdGzCiw8s99xvouchHGuFylvnoFmNGjzuGc=	
SHA-256	

✓ Ana Paula Pereira Silveira Tillmann (CPF *****.585.645-****) em 08/08/2024 11:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 179.96.17.238	Geolocalização Lat: -16,735776 Long: -49,233478 Precisão: 12549 (metros)
Autenticação Login	coord.suprimentos.hdt@isgsaude.org (Verificado)
0g2Cw6yL/z1E2jhE2jrFKSSFWO56S5zAor0gX/qgjMY=	
SHA-256	

✓ Antônio Jorge Almeida Maciel (CPF *****.605.175-****) em 08/08/2024 12:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.107.33.90	Geolocalização Lat: -16,735776 Long: -49,233478 Precisão: 12549 (metros)
Autenticação Login	diretoria.executiva.hdt@isgsaude.org (Verificado)
6zyLyMHacZ7tDQ+oTVe5EMuH2pTEH0Hm5hM/ySeh/ul=	
SHA-256	

✓ Antônio Jorge Almeida Maciel (CPF *****.605.175-****) em 08/08/2024 12:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.107.33.90	Lat: -16,730324 Long: -49,235364 Precisão: 20 (metros)
Autenticação	diretoria.executiva.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
m/DNMTMsImtvECYkID5TbN4OFcmor2PunkFa/jV8aMM=	
SHA-256	

✓ Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro (CPF ***.166.761-**) em 13/08/2024 08:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,735022 Long: -49,229046 Precisão: 8687 (metros)
Autenticação	gestor.financeiro.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
A6VHmOtgRumIBSSQFgLJoXdJ7Gee5mNovZYUNuUKweA=	
SHA-256	

✓ Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro (CPF ***.166.761-**) em 26/08/2024 13:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.96.17.238	Lat: -16,737403 Long: -49,231579 Precisão: 12602 (metros)
Autenticação	gestor.financeiro.hdt@isgsaude.org (Verificado)
Login	
g7MCKKtbWzS3e6KYLTtaDTfb23Oz/KwXw0ilyls40O0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/487V6-967T4-RRD86-L63N9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>