

Ord. Compra: 124217 Cód. Integr: Solicitação: 65912 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 05/11/2024
Fornecedor: 5328 CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10 Insc Est.: 103990607
Endereço: ANAPOLIS Nr.: S/N Compl.: QD.29A LOTE 06
Bairro: VILA BRASILIA Cep: 74911360
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 38785 - 5 Agência: 4439 - Banco: 341
Contato(s): REGINALDO - LOGISTICA TRANSPORTE, CAROLINA - VENDA Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : VENDAS@CIENFICAHOSPITALAR.C
Telefone Comercial : 3088-9700

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 3310
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74810907 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 05/11/2024 à 05/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: ID 367720760

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	Valor Total
39112 - ABAIXADOR DE LINGUA				PACOTE	27,0000	4,5800	0,0000	0,00	0,0000	123,66

Detalhamento:

7724 - CAPA DE PROTECAO ESTERIL P/ VIDEOCIRURGIA APROX. 15 X 250 CM				UNIDADE	50,0000	2,3700	0,0000	0,00	0,0000	118,50
---	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: MEDIDAS APROXIMADAS: 15 X 250 CENTÍMETROS (LARGURA X COMPRIMENTO);
CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE VIDEOCIRURGIA, TAIS COMO CÂMERA, CABO DE FIBRA ÓTICA, DENTRE OUTROS.
ESPECIFICA PARA UTILIZAÇÃO EM ACESSÓRIOS DE VIDEOCIRURGIA;
EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO ENVELOPE, QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS;
PRODUTO DE USO ÚNICO;
ISENTO DE LÁTEX;
DESCARTÁVEL.

Detalhamento:

19686 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 16				UNIDADE	100,0000	1,3800	0,0000	0,00	0,0000	138,00
--	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.

Este documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Pereira Silveira Tillmann, Brécia Moreira Barros e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/RH9J3-2UB6>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
15712 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO DESC ESTERIL				UNIDADE	500,0000	0,9200	0,0000	0,00	0,0000	460,00
Especificação: CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENIO, ADULTO EM POLIVINIL,ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE, (TIPO DOIS DENTES DE GARFO), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL,COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FAVRICAÇÃO , NÚMERO DE LOTE E REG.MS.										
Detalhamento:										
4086 - COLETOR P/ INCONTINENCIA URINARIA ADULTO MASCULINO MIN 120CM				UNIDADE	1.300,0000	1,4900	0,0000	0,00	0,0000	1.937,00
Especificação: PRESERVATIVO EM LÁTEX, CONECTORES LUER FÊMEA E MACHO E EXTENSÃO EM TUBO EM PVC POLIETILENO, FLEXÍVEL E ATÓXICO. ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO. APIROGÊNICO. COM COMPRIMENTO DO TUBO IGUAL OU SUPERIOR A 120CM. EMALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.										
Detalhamento:										
15726 - COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO ESTERIL 100ML				UNIDADE	10,0000	0,6000	0,0000	0,00	0,0000	6,00
Especificação: COLETOR DE URINA INFANTIL (MASCULINO), EM SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ADESIVO DUPLA FACE, ANTIALÉRGICO, COM ORIFÍCIO, COM GRADUAÇÃO ATÉ 100 ML, ESTÉRIL (PARA UROCULTURA). REG.MS.										
Detalhamento:										
40300 - CURATIVO CATETER TRANSPARENTE ESTERIL 6 X 7 CM				UNIDADE	1.000,0000	0,6500	0,0000	0,00	0,0000	650,00
Detalhamento:										
28089 - DESINFETANTE CONCENTRADO A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIA				LITRO	123,0000	11,3600	0,0000	0,00	0,0000	1.407,28
Especificação: A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIA 4° GERAÇÃO + BIGUANIDA, DESTINADO A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, DE ESTRUTURAS EXTERNAS DE EQUIPAMENTOS. SEM PERFUME,SEM ÁLCOOL, NÃO CORROSIVO,COMPATÍVEL COM POLÍMETROS E METAIS; DEVE POSSUIR - AMPLO ESPECTRO ANTIMICROBIANO COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO; REGULAMENTAÇÕES: PRODUTO SANEANTE CLASSIFICADO COMO RISCO II, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 15, DE 23 AGOSTO DE 1988 E RESOLUÇÃO RDC N° 14, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2007.										
Detalhamento:										
5903 - DRENO DE PENROSE Nº 2 C/ GAZE ESTERIL				UNIDADE	12,0000	1,6800	0,0000	0,00	0,0000	201,60
Especificação: EMBALAGEM INDIVIDUAL.										
Detalhamento:										

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/RH9J3-2UB04-AHDQC-D6ZPR>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
43764 - EQUIPO P/ NUTR ENTERAL MACRO GRAVITACIONAL				UNIDADE	600,0000	0,9000	0,0000	0,00	0,0000	540,00
Especificação: EQUIPO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL UNIVERSAL GRAVITACIONAL – EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MACRO GOTAS, GRAVITACIONAL, UNIVERSAL, DE USO UNICO, ATOXICO, ESTERIL, ISENTO DE PIROGENIO E ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.										
Detalhamento:										
233 - EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJETOR LATERAL				UNIDADE	8.100,0000	0,8100	0,0000	0,00	0,0000	6.661,00
Especificação: EQUIPO MACRO GRAVITACIONAL COM INJETOR LATERAL P/ SOLUÇÃO PARENTERAL EQUIPO P/ INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS: PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20GOTAS/MINUTO); CÂMARA GOTEJADORA C/ FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µM; ENTRADA DE AR C/ FILTRO DE 0,22µM; TUBO EM PVC; PINÇA ROLETE P/ CONTROLE FLUXO DE INFUSÃO; INJETOR LATERAL C/ MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE; LÁTEX FREE; REGISTRO ANVISA; ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP/LOCK. CONFORMIDADE C/ A NBR 14041 E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.										
Detalhamento:										
19682 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM				UNIDADE	2.000,0000	0,2300	0,0000	0,00	0,0000	460,00
Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
38874 - ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 4,5 M				UNIDADE	500,0000	3,4100	0,0000	0,00	0,0000	1.705,00
Especificação: ESPARADRAPO HIPOALERG (MICROPORE) 50MMX4,5M - ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO EM NÃO TECIDO (TIPO MICROPORE), COM ADESIVO ACRÍLICO ROLO DE 50 MM X 4,5 M APROXIMADAMENTE, EMBALAGEM DE PROTEÇÃO EM PGC RÍGIDO REG MS.										
Detalhamento:										
45146 - FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M				PECA	35,0000	3,9800	0,0000	0,00	0,0000	1393,00
Detalhamento:										
29216 - FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO				UNIDADE	200,0000	8,9800	0,0000	0,00	0,0000	1.796,00
Especificação: COM MANGA INTEGRADA DE PROTEÇÃO DO TUBO PARA PREVENIR A OCLUSÃO. DEVERÁ APRESENTAR UMA FIXAÇÃO APROXIMADA DE 5 A 10MM, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA TIPO FLEXTEND QUE ADERE AO ROSTO DO PACIENTE, BRAÇADEIRA DO TUBO DE ENCAIXE PARA PRENDER O TUBO FIRMEMENTE, TIRA ACOLCHOADA DE PESCOÇO AJUSTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DE USO ÚNICO E ISENTO A LÁTEX.										

Este documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Bráulio Moreira Barros e Antônio Jorge Almeida Magalhães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundoeasydocmd.com.br/validate/RH91321UBP4-AHDQC-D6ZPR>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
1263 - APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL				UNIDADE	580,0000	0,7900	0,0000	0,00	0,0000	58,20
Detalhamento:										
10041 - LENCOL HOSPITALAR DESC. 50CM X 50M				ROLO	40,0000	6,0600	0,0000	0,00	0,0000	242,40
Especificação: - 100% FIBRAS NATURAIS NÃO TRANSGÊNICAS OU EM MATERIAL RECICLÁVEL; - TEXTURA MACIA E RESISTENTE AO ESTADO ÚMIDO; - NÃO ESTÉRIL; - USO ÚNICO/ DESCARTÁVEL; - ROLO EMBALADO INDIVIDUALMENTE; - REGISTRO NA ANVISA; - INDICAÇÃO DE USO: MACA.										
Detalhamento:										
382 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0				PAR	1.800,0000	1,1200	0,0000	0,00	0,0000	2.016,00
Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAIOS GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.										
Detalhamento:										
381 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5				PAR	3.400,0000	1,1200	0,0000	0,00	0,0000	3.808,00
Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO POR RAIOS GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.										
Detalhamento:										
383 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0				PAR	600,0000	1,1200	0,0000	0,00	0,0000	672,00
Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO POR RAIOS GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.										
Detalhamento:										
7000 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5				PAR	200,0000	1,1200	0,0000	0,00	0,0000	224,00
Especificação: EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO P/ ASSEGURAR O AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE, RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 265 MM. LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATOXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER										

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocbr.com.br/validate/RH9J3-2UBP4-AHD3C-D6ZPR>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. ESTERILIZAÇÃO P/ RAIÓ GAMA OU OXIDO DE ETILENO. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO C/ NBR 13.391/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.										
Detalhamento:										
45147 - SACO P/ OBITO COR CINZA C/ ETIQUETA DE IDENTIFICACAO TAM G				PACOTE	75,0000	12,6500	0,0000	0,00	0,0000	948,75
Detalhamento:										
19684 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 40 X 1,20 MM				UNIDADE	23.200,0000	0,2300	0,0000	0,00	0,0000	5.336,00
Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
6818 - SAPATILHA PROPE DESC. APROX. 25G NAO ESTERIL				UNIDADE	1.500,0000	0,0530	0,0000	0,00	0,0000	79,50
Especificação: - DESCARTÁVEL; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; - NÃO ESTÉRIL; - GRAMATURA APROXIMADA: 25G; - FABRICADO EM POLIPROPILENO; - TAMANHO ÚNICO; - ACABAMENTO EM ELÁSTICO PARA MELHOR FIXAÇÃO NOS PÉS. - ATOXICO, DE USO ÚNICO, ANTI-ALÉRGICO E 100% POLIPROPILENO.										
Detalhamento:										
37907 - SERINGA DESC 20ML LUER SLIP (LISA) S/ AGULHA (2)				UNIDADE	21.000,0000	0,3100	0,0000	0,00	0,0000	6.510,00
Detalhamento:										
49974 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEOSTOMIA SISTEMA FECHAD 14FR 30-36CM				UNIDADE	12,0000	26,4000	0,0000	0,00	0,0000	316,80
Detalhamento:										
4608 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 16				UNIDADE	80,0000	2,0500	0,0000	0,00	0,0000	1.640,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										
4609 - SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS Nº 18				UNIDADE	70,0000	2,0500	0,0000	0,00	0,0000	1.435,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.mundo.easydocmd.com.br/validate/RH9J3-2024-01-P4-AHDQC-D6ZPR>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
392 - SONDA NASOGASTRICA LONGA ESTERIL EM PVC SILICONIZADO Nº 10				UNIDADE	10,0000	0,5900	0,0000	0,00	0,0000	5,90
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										
11861 - SONDA NASOGASTRICA LONGA ESTERIL EM PVC SILICONIZADO Nº 18				UNIDADE	10,0000	1,1000	0,0000	0,00	0,0000	1,00
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										
451 - SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 14				UNIDADE	210,0000	0,6700	0,0000	0,00	0,0000	140,70
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE										
Detalhamento:										
52980 - TAMPA DE VEDACAO PARA CONECTOR LUER MACHO/FEMEA				UNIDADE	9.200,0000	0,1800	0,0000	0,00	0,0000	1.656,00
Especificação: "CONECTOR PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO, COMO CATETERES VENOSOS CÊNTRAIS E PERIFÉRICOS, EQUIPOS, SERINGAS E MULTIPLICADORES DE ACESSO VENOSO. PRODUTO ÚNICO COM DUPLA FUNÇÃO, CONEXÃO TANTO EM DISPOSITIVOS LUER SLIP QUANTO EM LUER LOCK."										
Detalhamento:										
16030 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL				UNIDADE	26,0000	7,3400	0,0000	0,00	0,0000	190,84
Especificação: -BASE DE MERCÚRIO - PRECISÃO E QUALIDADE; - FÁCIL UTILIZAÇÃO; - DURÁVEL E COM RESULTADOS CONFIÁVEIS; - TOMADA DE TEMPERATURA CERCA DE 01 MINUTO; - FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO; - SER PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO COM ALCOOL A 70%; - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.										
Detalhamento:										
39412 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 20 X 0,55 MM *				UNIDADE	100,0000	0,2400	0,0000	0,00	0,0000	240,00
Especificação: AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20X5,5MM ESTERIL AGULHA HIPODERMICA COMPOSTA POR CANHAO TRANSLUCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COR PADRAO UNIVERSAL PARA IDENTIFICACAO DO CALIBRE. DISPOSITIVO DE SEGURANCA (NR32) EM POLIPROPILENO DEVE APRESENTAR CONEXAO PADRAO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK. AGULHA CANULAS SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO EM ACO INOXIDAVEL COM PAREDE ULTRAFINA. DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPOS DE ESTERILIZACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE E REG MS.										

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mdo.easydocmd.com.br/validate/RH9J3-2024-06-11-09-57>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
37742 - EQUIPO GRAVIT P/ SANGUE E HEMODERIVADOS - FILTRO 180 MICRAS				UNIDADE	200,0000	3,0200	0,0000	0,00	0,0000	604,00
Especificação: - EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO DE SANGUE COM CÂMARA GRADUADA PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE INFUSÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS: * LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO À BOLSA DE SANGUE E SEUS COMPONENTES; * CÂMARA GRADUADA DE 150 ML; * FILTRO DE 180 MICRA DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 1135-4; * CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO; * MICROGOTAS (60 GOTAS = 1 ML); * PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO GOTEJAMENTO; * EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL, CRISTAL ATÓXICO; * CONEXÃO LUER LOCK.										
Detalhamento:										
37787 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,60 MM *				UNIDADE	3.200,0000	0,2300	0,0000	0,00	0,0000	736,00
Especificação: AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIO DE SEGURANÇA 23G X 1" - 25MM X 0,060MM										
Detalhamento:										
5507 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO Nº 8,0				UNIDADE	13,0000	13,9300	0,0000	0,00	0,0000	181,09
Especificação: CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA EM PVC C/CUFF N.8 APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC, REG MS										
Detalhamento:										
15595 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC. Nº 8,5 C/ BALAO				UNIDADE	5,0000	7,9900	0,0000	0,00	0,0000	39,95
Especificação: CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA EM PVC C/CUFF, APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC, REG MS.										
Detalhamento:										
3896 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 8,0				UNIDADE	20,0000	2,7400	0,0000	0,00	0,0000	54,80
Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS										
Detalhamento:										
7140 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 8,5				UNIDADE	20,0000	2,7400	0,0000	0,00	0,0000	54,80
Especificação: EM PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS										

Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://mundo.easydocs.com.br/validate/RH9J3-2U184-AHDQC-D6ZPR>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	40.670,13
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	40.670,13

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Brécia Moreira Barros e Antônio Jorge Almeida Maciel . Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RH9J3-2UBP4-AHDQC-D6ZPR>

SOPRI-01-283

