





Goiânia, 12 de novembro de 2024.

COMUNICADO INTERNO (CI) - Nº 094/2024

De: Coordenadora da Residência Multiprofissional – COREMU – HDT/LACEN

Para: Diretora Geral

Assunto: Despesa de custeio diverso COREMU – HDT/LACEN

Prezada diretora,

Após cordiais cumprimentos solicito a aquisição dos materiais abaixo como parte da despesa de custeio diverso dos residentes multiprofissionais desta unidade.

Material	Quantidad e
Cartucho de tinta	
ESPECIFICAÇÕES:	
Tonner TK-3432 Kyocera. Cartucho de Toner Kyocera TK 3432 para utilização em equipamentos Kyocera ECOSYS PA5500, PA5500X, PA 5500X, MA5500IFX, MA 5500IFX, 5500X. Rendimento médio de 21.0000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 03 meses para defeito de fabricação. Marca: Kyocera. COMPATIBILIDADE: Toner Kyocera TK-3432 para utilização em: Kyocera MA5500IFX (Para uso na impressora da COREMU)	5 unidades
Dinamômetro	
ESPECIFICAÇÕES:	
Dinamômetro de Mão Hidráulico • Indicador Estático para Facilitar A Leitura • Escala de 0 A 90 Kg (0 A 200 Libras), Resolução De 2 Kg (5 Libras) • Ajuste do Tamanho da Mão/Falanges para 5 Posições Diferentes • Alça para Proteção • Acompanha Maleta Exclusiva para Conservação e Transporte	1 unidade

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.



SES Secretaria de Estado da Saúde



Registro Anvisa/Ministério Da Saúde: 80443119003"	
Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal	
ESPECIFICAÇÕES:	30 unidades
Prancheta A4 Com Garra de Metal Ofício Gancho Cristal Para Escritório Estudo Super Resistente	
Pasta Sanfonada	
Desenho: Lisa Material: polipropileno. Para folhas de tamanho A4. Dimensões: 330mm de comprimento, 240mm de largura e 32mm de espessura	10 unidades
Roteador de internet	
- Access Point - Modelo: EAP245	
Speed	
- 5GHz: Até 1300Mbps - 2.4GHz: Até 450Mbps	
Funções Wireless:	
 - Múltiplos SSIDs ?Até 16 SSIDs, 8 para cada banda? - Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless - Atribuição Automática de Canal - Controle de Poder de Transmissão?Ajuste de Poder de Transmmissão habilitado dBm? - QoS(WMM) - Airtime Fairness - Beamforming - Band Steering - Load Balance - Limite de Taxa 	2 unidades
- Agendamento de RebootAgendamento Wireless Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Cliente	

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.



HOT Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad SES Secretaria de Estado da Saúde



Atenciosamente,

Assinado eletronicamente por: Polianna Ribeiro Santos CPF: ***.554.441-**

CPF: ***.554.441-^-Data: 03/01/2025 14:33:32 -03:00 MUND DIGITAL

Mª Polianna Ribeiro Santos Coordenadora da Residência Multiprofissional Área de Infectologia HDT/LACEN Assinado eletronicamente por: Vitor Hugo Jardim Pereira CPF: ***.536.211-**

CPF: ***.536.211--Data: 06/01/2025 14:57:40 -03:00
MUND DIGITAL

Vitor Hugo Jardim Pereira
Representante dos discentes da Residência
Multiprofissional Área Infectologia HDT/LACEN

Dra. Anamaria de Sousa Arruda
Diretora Geral - HDT

Antônio Jorge de A. Maciel Diretor Executivo - HDT

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.







Goiânia, 12 de novembro de 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA TR. Nº 002/2024

De: Diretoria Geral

Para: Setor de Compras

Para: Setor de suprimentos

1. MATERIAIS

- **1.1** Tonner para impressora multifuncional
- 1.2 Dinamômetro
- 1.3 Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal
- 1.4 Pasta Sanfonada
- 1.5 Roteador de internet
- 2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

2.1 Tonner para impressora multifuncional

ESPECIFICAÇÕES:

Tonner TK-3432 Kyocera.

Cartucho de Toner Kyocera TK 3432 para utilização em equipamentos Kyocera ECOSYS PA5500, PA5500X, PA 5500X, MA5500IFX, MA 5500IFX, 5500X. Rendimento médio de 21.0000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 03 meses para defeito de fabricação. Marca: Kyocera. COMPATIBILIDADE: Toner Kyocera TK-3432 para utilização em: Kyocera MA5500IFX

2.2 Dinamômetro

Dinamômetro de Mão Hidráulico

- Indicador Estático para Facilitar a Leitura
- Escala de 0 A 90 Kg (0 A 200 Libras), Resolução De 2 Kg (5 Libras)
- Ajuste do Tamanho da Mão/Falanges para 5 Posições Diferentes
- Alça para Proteção







 Acompanha Maleta Exclusiva para Conservação e Transporte Registro Anvisa/Ministério Da Saúde: 80443119003"

2.3 Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal

Prancheta A4 Com Garra de Metal Ofício Gancho Cristal Para Escritório Estudo Super Resistente

2.4 Pasta Sanfonada

Desenho: Lisa

Material: polipropileno.

Para folhas de tamanho A4.

Dimensões: 330mm de comprimento, 240mm de largura e 32mm de espessura

2.5 Roteador

CARACTERÍSTICAS:

- Access Point

- Modelo: EAP245

Speed

5GHz: Até 1300Mbps2.4GHz: Até 450Mbps

Funções Wireless:

- Múltiplos SSIDs ?Até 16 SSIDs, 8 para cada banda?
- Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless
- Atribuição Automática de Canal
- Controle de Poder de Transmissão? Ajuste de Poder de Transmmissão habilitado dBm?
- QoS(WMM)
- Airtime Fairness
- Beamforming
- Band Steering
- Load Balance
- Limite de Taxa
- Agendamento de RebootAgendamento Wireless Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Cliente



SES Secretaria de Estado da Saúde



3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

3.1 Tonner para impressora multifuncional

Faz-se necessária a aquisição dos tonners para realizar a impressão de documentos essenciais para COREMU

3.2 Dinamômetro

A aquisição do dinamômetro (aparelho que mede a força muscular) é necessária para a realização de projetos de pesquisa pelos residentes da fisioterapia e nutrição. Haja vista que o equipamento mede a força muscular do paciente servindo tanto para avaliar a capacidade funcional quanto o risco de sarcopenia em pacientes imunocomprometidos. A utilização do dinamômetro na execução de projetos de pesquisa pelos residentes terá como benefícios: qualificação do residente na prática em pesquisa, disponibilização a unidade de indicadores acerca da capacidade funcional e força dos pacientes internados, além de contribuir com a qualidade da assistência prestada ao paciente internado ao fornecer um instrumento de avaliação da força muscular

3.3 Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal

Faz- se necessária a aquisição das pranchetas para anotações a beira leito pelos residentes

3.4 Pasta Sanfonada

Faz-se necessária a aquisição da pasta sanfonada para arquivar os documentos dos residentes haja vista a superlotação das pastas já existentes na COREMU local

3.5 Roteador de internet

Faz-se necessária a aquisição do roteador na sala da COREMU tendo em vista que quase todas as atividades dos tutores e coordenação dependem de internet.

Essas solicitações referem-se ao repasse da SES para o programa da residência multiprofissional (COREMU) segundo o Décimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 091/2012-SES/GO

Atualmente temos 21 residentes totalizando R\$15330,00 de repasse mensal

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Total de solicitações para essa TR (aproximado):

5 unidades do Tonner TK-3432 Kyocera







1 unidade do Dinamômetro

30 unidades de Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal

10 unidades Pasta Sanfonada

2 Roteadores de internet

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- **5.1.** Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irreajustáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra via email, no site do ISG ou jornal;
- **5.2.** Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores;
- **5.3.** Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 03 (três) dias corridos para os fornecedores locais e até 08 (oito) dias para fornecedores de outros Estados;
- **5.4.** O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;
- **5.5.** O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:
- Certidão de Tributos Federais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão Trabalhista
- Certidão FGTS
- Cartão do CNPJ



Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad





6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 6.1. O prazo para o pagamento será de no mínimo 60 (sessenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal;
- 6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 60 (sessenta) dias mesmo que não ocorram os pagamentos das faturas;
- 6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG - CG 91/2012 CNPJ nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Deputado Jamel Cecílio, n.º 3310 sala 104 – Jardim Goiás - CEP 74.810-970 – Goiânia – Goiás.
 - **6.4.** As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão

Assinado eletronicamente po...
Polianna Ribeiro Santos
CPF: *** 554.441-**
Data: 03/01/2025 14:34:29 -03:00
MUND DIGITAL

Assinado eletronicamente por: Antônio Jorge Almeida Maciel CPF: ***.605.175-**

CPF: ***.605.175-**
Data: 05/01/2025 18:34:27 -03:00

MUND DIGITAL

Assinado eletronica Mên Polianna Ribeiro Santos Assinado eletronicamente por:

Antônia Jorge Almeida Maciel
CPF: Considerado a da Residência Multipro (Serio 1936, 211-**

Representante dos discentes de Sousa Arruda
Data: 05/01/20 Arrea de Hilleto Ogia HDT/LACENta: 06/01/2025 14:57:11 Multipro issional Área Infecto Ogia PDT/EACENTAL

DIGITAL

Assinado eletronicamente por: Anamaria de Sousa Arruda CPF: ***.220.721-** CPF: ***.220.721-**
Data: 07/01/2025 11:53:43 -03:00
MUND DIGITAL

Dra. Anamaria de Sousa Arruda Diretora Geral - HDT

Antônio Jorge de A. Maciel Diretor Executivo - HDT