

Goiânia, 12 de novembro de 2024.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 094/2024

De: Coordenadora da Residência Multiprofissional – COREMU – HDT/LACEN

Para: Diretora Geral

Assunto: Despesa de custeio diverso COREMU – HDT/LACEN

Prezada diretora,

Após cordiais cumprimentos solicito a aquisição dos materiais abaixo como parte da despesa de custeio diverso dos residentes multiprofissionais desta unidade.

| Material | Quantidade |
|--|------------------------------------|
| <p>Cartucho de tinta</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Tonner TK-3432 Kyocera. Cartucho de Toner Kyocera TK 3432 para utilização em equipamentos Kyocera ECOSYS PA5500, PA5500X, PA 5500X, MA5500IFX, MA 5500IFX, 5500X. Rendimento médio de 21.0000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 03 meses para defeito de fabricação. Marca: Kyocera. COMPATIBILIDADE: Toner Kyocera TK-3432 para utilização em: Kyocera MA5500IFX (Para uso na impressora da COREMU)</p> | <p>5 unidades 90244</p> |
| <p>Dinamômetro</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Dinamômetro de Mão Hidráulico</p> <ul style="list-style-type: none">• Indicador Estático para Facilitar A Leitura• Escala de 0 A 90 Kg (0 A 200 Libras), Resolução De 2 Kg (5 Libras)• Ajuste do Tamanho da Mão/Falanges para 5 Posições Diferentes• Alça para Proteção• Acompanha Maleta Exclusiva para Conservação e Transporte | <p>1 unidade 90249</p> |

Esse documento foi assinado por Polianna Ribeiro Santos, Polianna Ribeiro Santos, Anamaria de Sousa Arruda, Anamaria de Sousa Arruda, Ismael Moreira da Rocha Junior, Ismael Moreira da Rocha Junior, Antônio Jorge Almeida Maciel e Antônio Jorge Almeida Maciel. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/SLFEN-2EH3S-TYG6N-QMK22>

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

| | |
|---|-----------------------------|
| Registro Anvisa/Ministério Da Saúde: 80443119003" | |
| <p align="center">Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Prancheta A4 Com Garra de Metal Ofício Gancho Cristal Para Escritório Estudo Super Resistente</p> | 30 unidades |
| <p align="center">Pasta Sanfonada</p> <p>Desenho: Lisa Material: polipropileno. Para folhas de tamanho A4. Dimensões: 330mm de comprimento, 240mm de largura e 32mm de espessura</p> | 10 unidades 90250 |
| <p align="center">Roteador de internet</p> <ul style="list-style-type: none">- Access Point- Marca: TP-Link- Modelo: EAP245 <p>Speed</p> <ul style="list-style-type: none">- 5GHz: Até 1300Mbps- 2.4GHz: Até 450Mbps <p>Funções Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none">- Múltiplos SSIDs ?Até 16 SSIDs, 8 para cada banda?- Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless- Atribuição Automática de Canal- Controle de Poder de Transmissão?Ajuste de Poder de Transmissão habilitado dBm?- QoS(WMM)- Airtime Fairness- Beamforming- Band Steering- Load Balance- Limite de Taxa- Agendamento de RebootAgendamento Wireless Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Cliente | 2 unidades |

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

Goiânia, 12 de novembro de 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA

TR. Nº 002/2024

De: Diretoria Geral

Para: Setor de Compras

Para: Setor de suprimentos

1. MATERIAIS

1.1 Tonner para impressora multifuncional

1.2 Dinamômetro

1.3 Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal

1.4 Pasta Sanfonada

1.5 Roteador de internet

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

2.1 Tonner para impressora multifuncional

ESPECIFICAÇÕES:

Tonner TK-3432 Kyocera.

Cartucho de Toner Kyocera TK 3432 para utilização em equipamentos Kyocera ECOSYS PA5500, PA5500X, PA 5500X, MA5500IFX, MA 5500IFX, 5500X. Rendimento médio de 21.0000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Garantia de 03 meses para defeito de fabricação. Marca: Kyocera.

COMPATIBILIDADE: Toner Kyocera TK-3432 para utilização em: Kyocera MA5500IFX

2.2 Dinamômetro

Dinamômetro de Mão Hidráulico

- Indicador Estático para Facilitar a Leitura
- Escala de 0 A 90 Kg (0 A 200 Libras), Resolução De 2 Kg (5 Libras)
- Ajuste do Tamanho da Mão/Falanges para 5 Posições Diferentes
- Alça para Proteção

- Acompanha Maleta Exclusiva para Conservação e Transporte Registro Anvisa/Ministério Da Saúde: 80443119003"

2.3 Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal

Prancheta A4 Com Garra de Metal Ofício Gancho Cristal Para Escritório Estudo Super Resistente

2.4 Pasta Sanfonada

Desenho: Lisa

Material: polipropileno.

Para folhas de tamanho A4.

Dimensões: 330mm de comprimento, 240mm de largura e 32mm de espessura

2.5 Roteador

CARACTERÍSTICAS:

- Access Point
- Marca: TP-Link
- Modelo: EAP245

Speed

- 5GHz: Até 1300Mbps
- 2.4GHz: Até 450Mbps

Funções Wireless:

- Múltiplos SSIDs ?Até 16 SSIDs, 8 para cada banda?
- Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless
- Atribuição Automática de Canal
- Controle de Poder de Transmissão?Ajuste de Poder de Transmissão habilitado dBm?
- QoS(WMM)
- Airtime Fairness
- Beamforming
- Band Steering
- Load Balance
- Limite de Taxa
- Agendamento de RebootAgendamento Wireless Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Cliente

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

3.1 Tonner para impressora multifuncional

Faz-se necessária a aquisição dos tonners para realizar a impressão de documentos essenciais para COREMU

3.2 Dinamômetro

A aquisição do dinamômetro (aparelho que mede a força muscular) é necessária para a realização de projetos de pesquisa pelos residentes da fisioterapia e nutrição. Haja vista que o equipamento mede a força muscular do paciente servindo tanto para avaliar a capacidade funcional quanto o risco de sarcopenia em pacientes imunocomprometidos. A utilização do dinamômetro na execução de projetos de pesquisa pelos residentes terá como benefícios: qualificação do residente na prática em pesquisa, disponibilização a unidade de indicadores acerca da capacidade funcional e força dos pacientes internados, além de contribuir com a qualidade da assistência prestada ao paciente internado ao fornecer um instrumento de avaliação da força muscular

3.3 Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal

Faz-se necessária a aquisição das pranchetas para anotações a beira leito pelos residentes

3.4 Pasta Sanfonada

Faz-se necessária a aquisição da pasta sanfonada para arquivar os documentos dos residentes haja vista a superlotação das pastas já existentes na COREMU local

3.5 Roteador de internet

Faz-se necessária a aquisição do roteador na sala da COREMU tendo em vista que quase todas as atividades dos tutores e coordenação dependem de internet.

Essas solicitações referem-se ao repasse da SES para o programa da residência multiprofissional (COREMU) segundo o Décimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 091/2012-SES/GO

Atualmente temos 21 residentes totalizando R\$15330,00 de repasse mensal

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Total de solicitações para essa TR (aproximado):

90244 5 unidades do Tonner TK-3432 Kyocera

90249 1 unidade do Dinamômetro

83782 30 unidades de Prancheta De Acrílico A4 Plástico Cristal

90250 10 unidades Pasta Sanfonada

68483 2 Roteadores de internet

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender aos pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrevogáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra via e-mail, no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender aos pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Hospital Estadual de Doenças Tropicais – HDT das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis e havendo necessidade aos sábados das 08:00 às 12:00 horas impreterivelmente, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 03 (três) dias corridos para os fornecedores locais e até 08 (oito) dias para fornecedores de outros Estados;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão de Tributos Federais
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais
- Certidão Trabalhista
- Certidão FGTS
- Cartão do CNPJ

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O prazo para o pagamento será de no mínimo **60 (sessenta)** dias a partir da apresentação da nota fiscal;

6.2. A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 60 (sessenta) dias mesmo que não ocorram os pagamentos das faturas;

6.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ nº 03.969.808/0003-31, com endereço na Av. Deputado Jamel Cecílio, n.º 3310 sala 104 – Jardim Goiás - CEP 74.810-970– Goiânia – Goiás.

6.4. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão

Assinado eletronicamente por:
Polianna Ribeiro Santos
CPF: ***.554.441-***
Data: 14/11/2024 09:58:49 -03:00

M^ª Polianna Ribeiro Santos

Coordenadora da Residência Multiprofissional
Área de Infectologia HDT/LACEN

Vitor Hugo Jardim Pereira
Representante dos discentes da Residência
Multiprofissional Área Infectologia HDT/LACEN

Assinado eletronicamente por:
Anamaria de Sousa Arruda
CPF: ***.220.721-***
Data: 14/11/2024 14:22:14 -03:00

Dra. Anamaria de Sousa Arruda

Diretora Geral - HDT

Assinado eletronicamente por:
Antônio Jorge Almeida Maciel
CPF: ***.605.175-***
Data: 18/11/2024 11:01:25 -03:00

Antônio Jorge de A. Maciel

Diretor Executivo - HDT

Assinado eletronicamente por:
Ismael Moreira da Rocha Junior
CPF: ***.241.901-***
Data: 14/11/2024 14:49:25 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SLFEN-2EH3S-TYG6N-QMK22

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Polianna Ribeiro Santos (CPF *****.554.441-****) em 14/11/2024 09:58 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|-------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 179.96.17.238 | Não disponível |
| Autenticação | coremu.hdt@isgsaude.org |
| Email verificado | |
| DFydgxMehAqLpq1hWtYyFgjIB/ogJqO0fXDX7/3bimE= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Polianna Ribeiro Santos (CPF *****.554.441-****) em 14/11/2024 09:58 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|-------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 179.96.17.238 | Não disponível |
| Autenticação | coremu.hdt@isgsaude.org |
| Email verificado | |
| U+apVIqOs//qo3q/6601MYHDDou6qdAJ6Q8WeVH4EP0= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Anamaria de Sousa Arruda (CPF ***.220.721-**) em 14/11/2024 14:22 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 179.96.17.238 | Não disponível |
| Autenticação | dirgeral.hdt@isgsaude.org (Verificado) |
| Login | |
| 8baonrRhJk1nbwlqFXCeEJ0pPmAZyUUKpfiTuYuoqtE= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Anamaria de Sousa Arruda (CPF ***.220.721-**) em 14/11/2024 14:22 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 179.96.17.238 | Não disponível |
| Autenticação | dirgeral.hdt@isgsaude.org (Verificado) |
| Login | |
| 8tIRRj4yeG1W2eDmUVtw+alzeKf7Q6//3t4yP+UtV7Y= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Ismael Moreira da Rocha Junior (CPF ***.241.901-**) em 14/11/2024 14:49 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 179.96.17.238 | Não disponível |
| Autenticação | compras01.hdt@isgsaude.org (Verificado) |
| Login | |
| dpUFz86BRP5mne8gPJfzVGqvTPDtx80TJhm1kDBO+4s= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Ismael Moreira da Rocha Junior (CPF ***.241.901-**) em 14/11/2024 14:49 - Assinado eletronicamente

| | |
|---|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 179.96.17.238 | Não disponível |
| Autenticação | compras01.hdt@isgsaude.org (Verificado) |
| Login | |
| DdgrRK7IVY6pVFdigitYw7KzM5KAR9NwOuKus6N3/7jk= | |
| SHA-256 | |

✓ Antônio Jorge Almeida Maciel (CPF ***.605.175-**) em 18/11/2024 11:01 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 179.96.17.238 | Lat: -16,735776 Long: -49,233478 Precisão: 12549 (metros) |
| Autenticação | diretoria.executiva.hdt@isgsaude.org (Verificado) |
| Login | |
| alwksuL3t16XuXhmYCHLRcMPY22PT/MKRpJUUAaO1+U= | |
| SHA-256 | |

✓ Antônio Jorge Almeida Maciel (CPF ***.605.175-**) em 18/11/2024 11:01 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 179.96.17.238 | Lat: -16,735776 Long: -49,233478 Precisão: 12549 (metros) |
| Autenticação | diretoria.executiva.hdt@isgsaude.org (Verificado) |
| Login | |
| mvO43e30cYX9CP6t81C7zYM3oJYNYxdKj4sJ244eaAI= | |
| SHA-256 | |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SLFEN-2EH3S-TYG6N-QMK22>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>