

Ord. Compra: 216277 Cód. Integr: Solicitação: 115769 Solic: HDT - CAF Nº Pr
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 03/09/2026

Fornecedor: 1484 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 102182170112 Nr.: 570 Compl.: LOTE Y
Endereço: AL AFRICA
Bairro: TAMBORE Cep: 06543306
Cidade: SANTANA DE PARNAÍBA UF: SP Conta: 301097 - 0 Agência: 3348 - 0 Banco: 1
Contato(s):
E-Mail: JOAORUFINO.VENDAS@GMAIL.COM
Celular: 62-98481-1562

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Insc. Est.:
Cidade: GOIÂNIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Bairro: JARDIM GOIAS CEP: 74810907 UF: GO
Responsável: ISRAEL MAXIMO DOS SANTOS

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 03/09/2026 à 30/09/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID GTPLAN 712713

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19683 - AGULHA DESC C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,80 MM (21G 1")				UNIDADE	2.000,00 00	0,2009	0,0000	0,00	32,1500	401,85

Especificação: DISPOSITIVO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, COMPOSTA POR CÂNULA, CANHÃO E UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL, PROJETADO PARA SER ATIVADO APÓS O USO E COBRIR INTEGRALMENTE A PONTA DA AGULHA, PREVENINDO ACIDENTES E REUSO, COM REGISTRO ATIVO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- MATERIAL:
CÂNULA: FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, SILICONIZADA PARA FACILITAR A PUNÇÃO E REDUZIR O TRAUMA TECIDUAL.
CANHÃO: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CODIFICADO POR CORES PADRÃO INTERNACIONAL PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE.
PROTECTOR: FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PROTEJA TOTALMENTE A CÂNULA.
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: FABRICADO EM MATERIAL TRANSLÚCIDO (POLIPROPILENO OU SIMILAR) QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DA AGULHA E QUE CUBRA INTEGRALMENTE A PONTA APÓS A ATIVAÇÃO.

- DIMENSÕES:
CALIBRE (GAUGE): 21G (21 GAUGE).
COMPRIMENTO: 1 POLEGADA (EQUIVALENTE A 25 MM).
DIÂMETRO EXTERNO: 0,80 MM.

- DESIGN E FUNCIONALIDADE:
PONTA DA AGULHA: BISEL TRIFACETADO, ULTRA-AFIADO E SILICONIZADO, QUE MINIMIZE A DOR E O TRAUMA DURANTE A INSERÇÃO NA PELE.
CANHÃO DA AGULHA: TRANSLÚCIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DE SANGUE OU SOLUÇÃO.
CONEXÃO: COMPATÍVEL COM SERINGAS PADRÃO, GARANTINDO ENCAIXE SEGURO E SEM VAZAMENTOS.

Esse documento foi assinado por Israel Maximo dos Santos, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E6GEW-VVLG9-7QEWX-9P6EJ>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: ATIVACÃO PÓS-USO: O DISPOSITIVO DEVE SER ATIVADO APÓS A RETIRADA DA AGULHA DO PACIENTE, COM O USO DE UMA ÚNICA MÃO, SEM A NECESSIDADE DE REPOSICIONAR OS DEDOS PRÓXIMO À PONTA DA AGULHA. PROTEÇÃO IRREVERSÍVEL: UMA VEZ ATIVADO, O DISPOSITIVO DEVE COBRIR DE FORMA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL TODA A PONTA DA AGULHA, IMPOSSIBILITANDO SUA REEXPOSIÇÃO OU REUSO. - USO ÚNICO E ESTERILIDADE: DESTINADA A USO ÚNICO E INDIVIDUAL. FORNECIDA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, ESTÉRIL, INVOLÁVEL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO VALIDADO E INDICADO NA EMBALAGEM (EX: ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA). - EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA DANOS FÍSICOS E CONTAMINAÇÃO. ETIQUETAGEM CLARA COM NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, CALIBRE, COMPRIMENTO, INDICAÇÃO DE USO ÚNICO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE REGISTRO ANVISA E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.										
Detalhamento:										
38874 - ESPARADRAPO HIPOALERGENICO MICROPOROSO 50 MM X 4,5 M				UNIDADE	48,0000	2,9610	0,0000	0,00	0,0000	142,13
Especificação: ESPARADRAPO HIPOALERG (MICROPORE) 50MMX4,5M - ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO EM NÃO TECIDO (TIPO MICROPORE), COM ADESIVO ACRÍLICO ROLO DE 50 MM X 4,5 M APROXIMADAMENTE, EMBALAGEM DE PROTEÇÃO EM PGC RÍGIDO REG MS.										
Detalhamento:										
19682 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM				UNIDADE	1.100,0000	0,2331	0,0000	0,00	20,5100	256,42
Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
19684 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 40 X 1,20 MM				UNIDADE	6.200,0000	0,2442	0,0000	0,00	0,0000	1.514,04
Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB EM P.G.C. REG. M.S. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.										
Detalhamento:										
6302 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC DESC ESTERIL C/ BALAO N° 5,0				UNIDADE	10,0000	11,6000	0,0000	0,00	0,0000	116,00
Especificação: APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, EMB. PGC.										
Detalhamento:										
3896 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO N° 8,0				UNIDADE	10,0000	2,9000	0,0000	0,00	0,0000	29,00

Esse documento foi assinado por Israel Maximo dos Santos, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E6GEW-VVLG9-7QEWX-9P6EJ>



Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS										

Detalhamento:

7140 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 8,5	UNIDADE	30,0000	2,9000	0,0000	0,00	0,0000	87,00
--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: EM PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO, PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR, ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO EMB. PGC REG. MS

Detalhamento:

19688 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 20	UNIDADE	200,000 0	1,6200	0,0000	0,00	0,0000	324,00
---	---------	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.

Detalhamento:

28587 - CATETER NASAL TIPO OCULOS NEONATO DESCARTAVEL	UNIDADE	100,000 0	3,0274	0,0000	0,00	0,0000	302,74
---	---------	--------------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO NEONATO, EM POLIVINIL, ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE, ("TIPO DOIS DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE ORELHAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REG. MS;

Detalhamento:

5833 - LAMINA DE BISTURI Nº23	UNIDADE	200,000 0	0,2186	0,0000	0,00	2,2700	43,73
----------------------------------	---------	--------------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.216,91
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	54,93
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	3.271,84

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Esse documento foi assinado por Israel Maximo dos Santos, JULIANA FERREIRA DA SILVA, Daniela Honorato da Silva Guimarães, Daniela Honorato da Silva Guimarães e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E6GEW-VVLG9-7QEWX-9P6EJ>

S000001-283

