

**PROCESSO SELETIVO EDITAL 004/2025
CONVOCAÇÃO DA 2ª ETAPA
ENTREVISTA COLETIVA**

O **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES** – ISG, Organização Social gestor do Hospital Regional do Litoral Norte Francine Maia França, **CONVOCA** em ordem alfabética para **ENTREVISTA COLETIVA**, ao cargo de **OPERADOR DE AUTOMAÇÃO PREDIAL** na forma a seguir disposta.

ATENÇÃO: Necessário a chegada do(a) candidato(a) com 30 minutos de antecedência ao horário da entrevista.

LOCAL: Hospital Regional do Litoral Norte, localizado na Rua Prudencia Sanches Froile Mansano, 1200 - Pontal de Santa Marina, Caraguatatuba – SP.

NOMES, DATAS E HORÁRIOS conforme tabela a seguir:

LISTA DE APROVADOS

QTD	NOME	CPF	CARGO	DATA ENTREVISTA	HORÁRIO
1	ANTÔNIO NILTON	341.XXX.XXX-09	OPERADOR DE AUTOMAÇÃO PREDIAL	22/05/2025	14:30
2	NICOLAS FRANZOLIN CERQUEIRA	475.XXX.XXX-36	OPERADOR DE AUTOMAÇÃO PREDIAL	22/05/2025	14:30

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. O candidato deverá comparecer no local e horário acima indicado para se submeter a **ENTREVISTA**, com antecedência de 30 minutos.
2. O candidato convocado deverá comparecer portando documento de identificação oficial, com fotografia.
3. O candidato deverá apresentar **antes da ENTREVISTA**:
 - Currículo Atualizado (cópia);
 - Ensino Médio e Técnico Completo (Automação, Edificações e Eletrotécnica) – Apresentar Diploma e Histórico Escolar (cópia);
 - Experiência comprovada nas áreas de Automação, Edificações e Eletrotécnica – Apresentar Carteira de Trabalho ou Declaração da empresa (6 meses no mesmo vínculo – cópia);
 - Pessoa com Deficiência (PCD), precisa apresentar Laudo Médico atualizado (cópia).
4. O candidato não poderá usar durante a entrevista equipamentos eletrônicos como celulares, tablets, calculadoras e outros.
5. As contratações serão mediante as necessidades de cada área do hospital, podendo o aprovado na seleção permanecer em cadastro reserva durante 01 ano.

Caraguatatuba, 19 de maio de 2025.


FLÁVIA FÉLIX
SUPERVISORA DE DHO - HRLN
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Flávia Félix
Supervisora de DHO